



EDINET

Electronic Disclosure for Investors' NETwork

# 提出書類ファイル 仕様書

# はじめに 1

1 提出書類作成作業の手順	2
---------------	---

# 1 章 フォルダの準備 3

1 使用するフォルダについて	4
1-1 必要なフォルダ一覧	4
1-1-1 日本語による提出書類	4
1-1-2 英語による提出書類	6
1-2 フォルダ作成時の注意	8
1-2-1 フォルダ構成と特長	8
1-2-2 サブフォルダの名前	9
1-2-3 サブフォルダの階層について	9
1-2-4 注意事項	9
1-3 フォルダの作成	10

# 2 章 提出書類の作成 14

1 提出書類データ作成前の準備	15
1-1 提出書類に係る法令などの確認	15
1-2 ソフトウェアの用意	15
1-3 提出書類様式のダウンロード	16
1-4 表示情報ファイルのダウンロード	16
2 提出書類データの作成仕様	17
2-1 ファイル作成時の注意	17
2-1-1 総ファイルサイズについて	17
2-1-2 ファイル名について	17
2-1-3 ファイルの拡張子について	18
2-2 HTMLファイルについて	19
2-2-1 記述と拡張子について	19
2-2-2 ファイルサイズについて	19
2-2-3 表示について	20
2-2-4 文字コードについて	20
2-2-5 タグについて	20
2-2-6 プログラムの記述について	21
2-2-7 HTMLファイルからのリンク設定について	22

2-2-8 HTMLファイルからのリンクのイメージ	23
2-3 画像ファイルについて	24
2-3-1 ファイルサイズについて	24
2-3-2 利用可能なファイル形式について	24
2-3-3 画像ファイルを参照するタグの記述について	24
2-4 PDFファイルについて	25
2-4-1 ファイルサイズについて	25
2-4-2 PDFファイル作成時の注意事項	25
<b>3 PublicDoc</b>	<b>26</b>
3-1 保存できるファイル	26
3-2 表紙	26
3-2-1 提出者自身で表紙のHTMLファイルを作成する場合の注意事項	27
3-2-2 表紙ファイルのファイル名について	28
3-3 本文～最上位ファイル～	29
3-3-1 最上位ファイルとは	29
3-3-2 ファイル名について	29
3-3-3 目次項目について	29
3-3-4 記述について	33
3-4 本文～付随ファイル～	34
3-4-1 付随ファイルとは	34
3-4-2 ファイル名について	34
3-4-3 フォルダ名について	34
3-5 PublicDocの構成	35
3-6 本文のHTMLファイル名の設定方法	36
<b>4 EnglishDoc</b>	<b>39</b>
4-1 保存できるファイル	39
4-2 EnglishDocの構成	39
4-3 ファイル名について	40
<b>5 AttachDoc</b>	<b>41</b>
5-1 保存できるファイル	41
5-2 AttachDocの構成	42
5-3 ファイル名について	43
<b>6 AuditDoc</b>	<b>44</b>
6-1 保存できるファイル	44
6-2 AuditDocの構成	45
6-3 ファイル名について	45
<b>7 PrivateDoc</b>	<b>46</b>
7-1 保存できるファイル	46
7-2 PrivateDocの構成	47
<b>8 PrivateAttach</b>	<b>48</b>

8-1 保存できるファイル	48
8-2 PrivateAttachの構成	49
<b>9 XBRL</b>	<b>50</b>
9-1 保存できるファイル	50
9-2 XBRLの構成	51
<b>10 公告の提出ファイル作成について</b>	<b>52</b>
10-1 フォルダとファイルの構成	53
10-2 保存できるファイル	54
10-2-1 PublicDoc	54
10-2-2 AttachDoc	54

## 3 章 XBRLからHTMLへの表示変換ガイド 55

<b>1 表示情報ファイル</b>	<b>56</b>
1-1 表示情報ファイルとは	56
1-1-1 特長	57
1-1-2 表示情報ファイルの作成手順	58
1-1-3 表示情報ファイルの命名規約	59
1-1-4 表示情報ファイルの保存先	59
1-2 表示情報ファイルサンプルのダウンロード	60
1-3 表示情報ファイルサンプルを開く	61
1-4 表示情報ファイルの編集	63
1-4-1 表示情報ファイルの全体像	63
1-4-2 表示情報ファイルを構成するタグについて	64
1-4-3 提出するインスタンス数の設定	65
1-4-4 提出するインスタンスファイル名の設定	66
1-4-5 財務諸表の設定	66
1-4-6 <StatementID>の設定	68
1-4-7 <FileName>の設定	69
1-4-8 <Language>の設定	70
1-4-9 <Header>および<HeaderValue>の設定	70
1-4-10 <ColumnName>および<ColumnValue>の設定	71
1-4-11 <DecimalScale>の設定	72
1-4-12 <SplitMaxSize>の設定	73
1-4-13 <SplitMinSize>の設定	73
1-4-14 <SplitDepth>の設定	73
1-5 表示情報ファイルの保存	75
1-6 表示情報ファイルの詳細	77
<b>2 XBRLからHTMLへの主な変換結果の例</b>	<b>78</b>
2-1 合計線の表示	79
2-2 注記番号の表示	80

2-3 ハイフン(-)の表示	81
3 変換時の主な注意事項について	82

## 4 章 主なエラーとその対処 85

1 事前チェック・仮登録メッセージ例	86
1-1 XBRL以外のメッセージ	87
1-1-1 エラーメッセージの一覧	87
1-2 XBRLのメッセージ	89
2 主要なエラー	91
2-1 不可視ファイルの削除	91

## 5 章 その他 95

1 文字コードセット	96
a.半角文字(英数字および記号)	97
b.JIS X 0208-1997 非漢字セット(全角)	98
c.NEC特殊文字	100
d.JIS第一水準漢字	101
e.JIS第二水準漢字	113
f.NEC選定IBM拡張文字	126
g.IBM拡張文字	128

# 本書について

本マニュアルでは、提出書類作成時の XBRL データ（報告書インスタンス、企業別タクソノミ）以外のファイル作成仕様について説明しています。

## 本書の表記について






本書は以下の環境で作成されています。

クラシック表示に切り替えている場合は、画面の表示が異なります。また環境によっては、画面の表示が異なる場合や記載の機能が操作できない場合があります。

OS	Microsoft Windows XP SP2
ソフトウェア	Microsoft Internet Explorer 6.0 SP2 Sun VM 5.0 Update12(JRE1.5.0_12) Adobe Reader 7.0

## 本書の記述について

本マニュアル内に記載されている記号は、以下のような意味があります。

表示	意味	表示	意味
POINT 	操作に関連するポイントについて説明しています。		画面の入力や選択する項目などをさします。
MEMO 	知っておいていただきたいことについて説明しています。		画面で表示された項目などをさします。
 重要	重要事項について説明しています。必ずお読みください。	《 》	画面の項目名をさします。 例：《EDINET コード》をクリックします。
【 】	キーを押す操作をさします。 例：【F5】キーを押します。	[ ]	画面名をさします。 例：[提出者検索画面]が表示されます。

## 製品名の記載について

本書では、次の略称を使用しています。

名称	略称
Windows Vista	Windows Vista または Windows
Windows XP	Windows XP または Windows
Microsoft Office Excel 2007	Excel 2007 または Excel
Microsoft Office Excel 2003	Excel 2003 または Excel
Windows Internet Explorer 7	Internet Explorer 6 または Internet Explorer
Windows Internet Explorer 6	Internet Explorer 6 または Internet Explorer
Adobe Reader 7	Adobe Reader 7 または Adobe Reader
Adobe Reader 6	Adobe Reader 6 または Adobe Reader

# はじめに

---



# 1 提出書類作成作業の手順

XBRL データ(報告書インスタンス、企業別タクソノミ)以外の提出書類データ(HTML、PDF)の作成条件について説明します。

書類の提出は以下のような手順となります。

本マニュアルでは、書類の作成作業である以下の『1 フォルダの準備』および『2 提出書類データの作成』について説明しています。

## 1 フォルダの準備

提出する書類にあわせ、提出用のフォルダをコンピュータ内に作成します。

詳しくは、『1 章 フォルダの準備』(p.3)をご覧ください。

## 2 提出書類データの作成

提出する書類データを作成します。

書類データを作成する場合は、作成仕様に従い、作成してください。

### XBRL データの作成

XBRL データの提出が必要な提出書類の場合に作成します。詳しくは、『企業別タクソノミ作成ガイドライン』および『報告書インスタンス作成ガイドライン』をご覧ください。

### XBRL 以外のデータの作成

XBRL 以外の提出書類データ(HTML、PDF等)および表示情報ファイルを作成します。詳しくは、『2 章 提出書類の作成』(p.15)『3 章 XBRLからHTMLへの表示変換ガイド』(p.57)をご覧ください。

## 3 提出書類データの提出

作成した提出書類データを提出します。書類内容のチェックは EDINET 上で行います。エラーが表示された場合には、提出書類データをご確認ください。

※詳しくは、『書類提出 操作ガイド』をご覧ください。

# 1 章

# フォルダの準備

---

# 1 使用するフォルダについて

提出する書類ごとに、フォルダを作成します。ここではフォルダを準備する手順について説明します。

## 1-1 必要なフォルダ一覧

書類提出時に必要なフォルダについて説明します。


必要となるフォルダは、提出書類種別および日本語による書類提出なのか、あるいは英語による書類提出なのかによって異なります。日本語で書類を提出する方は、『1-1-1 日本語による提出書類』、英語で書類を提出する方は、『1-1-2 英語による提出書類』(p. 6)をご覧ください。

### 1-1-1 日本語による提出書類

日本語による書類を提出する場合は、以下のようなフォルダを作成します。

次図は「edinet\_data」というルートフォルダの配下に、各提出用フォルダを作成した場合の例です。

※「サブフォルダ」と記述されている箇所は、必要に応じて、任意のサブフォルダを作成できます。サブフォルダの名称等の設定方法は『1-2-2 サブフォルダの名前』(p.9)をご覧ください。



各フォルダには、以下のファイル形式のファイルを格納できます。

フォルダ名	フォルダ直下(最上位ファイル)	サブフォルダ(付随ファイル)
①PublicDoc	HTML	HTML JPEG GIF
②AuditDoc	HTML	HTML
③AttachDoc	HTML PDF	HTML JPEG GIF
④XBRL	—	XML XBRL XSD
⑤PrivateDoc	HTML	HTML JPEG GIF
⑥PrivateAttach	HTML PDF	HTML JPEG GIF


※上記に記載しているファイル形式以外のファイルを格納し、EDINET へ送信するとエラーとなります。

## 1-1-2 英語による提出書類

英語による書類を提出する場合は、以下のようなフォルダを作成します。

次図は「edinet\_data」というルートフォルダの配下に、各提出用フォルダを作成した場合の例です。

※「サブフォルダ」と記述されている箇所は、任意のサブフォルダを作成できます。サブフォルダの名称等の設定は『1-2-2 サブフォルダの名前』(p.9)をご覧ください。



各フォルダには、以下のファイル形式のファイルを格納できます。

フォルダ名	フォルダ直下(最上位ファイル)	サブフォルダ(付随ファイル)
①EnglishDoc	HTML PDF JPEG GIF XML TXT	HTML PDF JPEG GIF XML TXT
②PublicDoc	HTML	HTML JPEG GIF
③AttachDoc	HTML PDF	HTML JPEG GIF
④XBRL	—	XML XBRL XSD

※上記に記載しているファイル形式以外のファイルを格納し、EDINETへ送信するとエラーとなります。




## Excel や Word 等で作成されたデータについて

外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する書類が Excel 形式や Word 形式開示されている場合、Microsoft Excel や Microsoft Word 等で作成されたデータは PDF に変換後、「EnglishDoc」フォルダまたは「AttachDoc」フォルダに保存します。



## 「最上位ファイル」と「付随ファイル」

各提出書類データを格納するフォルダ直下に保存されるファイルを「最上位ファイル」といいます。また、各フォルダ内にサブフォルダを作成し、最上位ファイルに付随(リンク)するファイルを保存することが可能です。サブフォルダに保存されたファイルを「付随ファイル」といいます。以下は PublicDoc フォルダの例です。




詳しくは、『2章 提出書類の作成 3 PublicDoc 3-3 本文～最上位ファイル～』(p.29)『2章 提出書類の作成 3 PublicDoc 3-4 本文～付随ファイル～』(p.34)をご覧ください。

## 1-2 フォルダ作成時の注意

EDINET で書類を提出する際に提出書類データを保存する各フォルダを作成します。

### 1-2-1 フォルダ構成と特長

各フォルダは、以下のような特長があります。



No	フォルダ構成	特長	フォルダ名の制限事項
1	ルートフォルダ	PublicDoc フォルダ や AttachDoc フォルダ等を格納するフォルダです。	任意のフォルダ名を設定できます。
2	PublicDoc、AttachDoc など	各提出書類データを格納するフォルダです。	名前が決められています（半角英字、大文字／小文字も含む）。ルートフォルダの直下には、設定されたフォルダ名以外のフォルダを作成することはできません。
3	サブフォルダ	各提出書類データを格納するフォルダです。	サブフォルダは作成仕様に従い、フォルダ名を設定してください。サブフォルダの数は任意です。※1 ※2

※1 サブフォルダ名の設定は『1-2-2 サブフォルダの名前』(p.9)をご覧ください。

※2 XBRLフォルダの場合、サブフォルダは「PublicDoc」または「EnglishDoc」となります。詳しくは『9 XBRL』(p.50)をご覧ください。



#### ルートフォルダの名前

「PublicDoc」などを格納する親フォルダ（ルートフォルダ）の名前（本マニュアルの例では「edinet\_data」）は、提出年度や回数等を名前に設定しておくこと、あとで管理しやすくなります。

## 1-2-2 サブフォルダの名前

各提出書類を格納するためのサブフォルダを作成する場合は、以下のルールに従い、フォルダ名を設定してください。


フォルダ名に使用できる文字	英小文字、数字 「_」(アンダースコア) 「-」(ハイフン) ※上記文字は、すべて半角のみ使用できます。
フォルダ名の長さ	31文字以内(半角)

※上記に記載している使用可能文字以外の文字を使用したフォルダ名を作成し、EDINETへ送信するとエラーとなります。

## 1-2-3 サブフォルダの階層について

各提出書類データを格納するフォルダ配下に、サブフォルダを複数作成することが可能です。ただし、サブフォルダ配下にサブサブフォルダを作成する場合は、以下のように**3階層以内**におさめてください。

※EnglishDocフォルダとXBRLフォルダはこの制限に該当しません。詳しくは『4 EnglishDoc』(p.39)または『9 XBRL』(p.50)をご覧ください。



## 1-2-4 注意事項

以下のいずれかの状態で提出書類データをEDINETへアップロード(送信)すると、エラーになります。アップロード(送信)前に、フォルダを確認してください。

- ・決められたフォルダ以外のフォルダを作成した場合
- ・フォルダ名を間違えて設定した場合(例: PublicDoc→PablicDoc)
- ・不要なフォルダを作成したまま提出した場合



## 1-3 フォルダの作成

ここでは、Dドライブに提出書類データを保存するフォルダ「edinet\_data」を作成する場合を例に説明します。

### 重要 フォルダ作成時の注意

フォルダ作成後に、再度、フォルダ名、フォルダ構成を確認してください。フォルダ名、フォルダ構成などが誤っている場合、EDINET で正常に提出できません。

フォルダ作成時の注意点については、『1-1 必要なフォルダ一覧』(p.4)『1-2 フォルダ作成時の注意』(p.8)をご覧ください。


### 1

《スタート》をクリックし、《マイ コンピュータ》をクリックします。


画面

POINT 

クラシック表示になっている場合は、右の画面とイメージが異なります。




「マイ コンピュータ」が表示されます。



表示方法を切り替えます。

## 2


 フォルダ (フォルダ) をクリックします。

画面左側に、フォルダ一覧が表示されます。

フォルダ一覧



すでにフォルダ一覧が表示されている場合は、操作 3 に進みます。



フォルダを作成します。


※ここでは、Dドライブに「edinet\_data」という名前のフォルダを作成する例をもとに説明します。

## 3

画面左側のフォルダ一覧から、「ローカルディスク(D:)」をクリックします。

## 4

画面右側の一覧(アイコンのないところ)を右クリックし、ショートカットメニューの「新規作成」から「フォルダ」をクリックします。



《新しいフォルダ》が作成されます。



フォルダ名を設定します。


## 5

「edinet\_data」と入力し、【Enter】キーを押します。

フォルダ名



フォルダ名は任意の名前を設定可能です。フォルダ名を設定する場合は、『1-2 フォルダ作成時の注意』(p.8)をご覧ください。



「edinet\_data」フォルダが作成されます。


各種提出書類データを格納するフォルダを同じ要領で作成します。

## 6

画面左側のフォルダ一覧から、「edinet\_data」フォルダをクリックします。

操作 4～5 を繰り返し、以下のフォルダを作成します。

AttachDoc  
AuditDoc  
PublicDoc  
XBRL



フォルダの作成




提出書類を格納するために必要となるフォルダのみ作成し、不要な場合は作成しないようにしてください。空のフォルダがある場合は、提出書類データを EDINET へアップロード(送信)した際に、エラーになります。

《XBRL》フォルダの配下に《PublicDoc》フォルダを同じ要領で作成します。

## 7

《XBRL》フォルダをクリックします。  
操作4～5を繰り返し、《PublicDoc》フォルダを作成します。




## POINT ファイルの拡張子の表示について

次の操作のため、ファイルの拡張子を表示させるように設定しておきます。

※この設定は、提出書類データを作成する場合に、データが正しい拡張子で保存されているかどうか確認するためにも有効です。

- ① [マイ コンピュータ]のメニューバーから《ツール》の《フォルダオプション》をクリックします。
- ② [フォルダ オプション]の《表示》タブの《詳細設定》の一覧から《登録されている拡張子は表示しない》を  にし、 (OK)をクリックします。



# 2 章

# 提出書類の作成

---

# 1 提出書類データ作成前の準備

提出書類データを作成する前に、以下のソフトウェアや書類などを準備してください。

## 1-1 提出書類に係る法令などの確認

根拠となる法令等を確認し、提出する書類を確定します。  
また、提出期限等も確認しておきます。

## 1-2 ソフトウェアの用意

HTML ファイル等を作成するための、テキストエディタ等を用意します。  
必要に応じて、XBRL データを作成するためのツール等及び PDF ファイルを作成するための PDF 作成ツール並びに画像加工ソフトウェア等を用意します。



### MEMO 各ソフトウェアの操作方法について

使用するソフトウェアの操作方法については、各ソフトウェアのヘルプやマニュアルまたは関連書籍等でご確認ください。



### MEMO HTML の記述について

HTML ファイルを作成する場合は、HTML の基本文法について理解しておく必要があります。  
Microsoft Word 等に付属の変換機能(「Web ページとして保存」等)を利用して HTML ファイルを作成した場合は、不要な外部リンクなどを設定等していないか、HTML ファイル内で「タグ」や「ファイルの設定」「リンク先の設定」が、適切に記述されていることを確認してください。

## 1-3 提出書類様式のダウンロード

EDINET のホームページから、提出書類本文の雛形となる様式をダウンロードすることができます。詳しくは『書類閲覧 操作ガイド 4章 ダウンロード』をご覧ください。



### その他の様式について

EDINET からダウンロードできる様式は代表的なもののみです。

EDINET のホームページにないその他の様式については、法令等に従い提出書類データを作成してください。

## 1-4 表示情報ファイルのダウンロード

XBRLで作成された財務諸表等の表示方法を設定する表示情報ファイルをダウンロードします。詳しくは『3章 XBRLからHTMLへの表示変換ガイド 1-2 表示情報ファイルサンプルのダウンロード』(p. 60)をご覧ください。

# 2 提出書類データの作成仕様

提出書類データを作成する場合の基本仕様について説明します。

## 2-1 ファイル作成時の注意

### 2-1-1 総ファイルサイズについて

32MB

提出書類データの総ファイルサイズは、zip形式で圧縮後に**32MB (メガバイト)以下**となるように作成します。

その上限を超えるおそれがある場合には、すみやかに書類提出先財務局等へ連絡し、指示に従ってください。

### 2-1-2 ファイル名について

提出書類データのファイル名は、以下の仕様に従い、ファイル名を設定してください。

ファイル名に使用できる文字	英小文字、数字 「_」(アンダースコア) 「-」(ハイフン) ※上記文字は、すべて半角のみ使用できます。
ファイル名の長さ	31文字以内(半角) ※拡張子は含みません。

※「表示情報ファイル」のファイル名は上記のルールではありません。詳しくは『3章 XBRLからHTMLへの表示変換ガイド』(p.55)をご覧ください。





## ファイル名の設定について

「PublicDoc」フォルダに保存される HTML データと、「XBRL」フォルダに保存される XBRL データはファイル名の設定について上記以外の仕様があります。

HTMLファイル名の設定方法については、『3-6 本文のHTMLファイル名の設定方法』(p.36)をご覧ください。

また、XBRL データについては、『企業別タクソノミ作成ガイドライン』『報告書インスタンス作成ガイドライン』に従ってファイル名を設定してください。

### 2-1-3 ファイルの拡張子について

ファイル作成時に設定できる、各ファイルの拡張子は以下のとおりです。  
※XBRLフォルダに格納されるファイルの拡張子については、『9 XBRL』(p.50)をご覧ください。

#### 【日本語による書類提出の場合】

ファイル種別	拡張子
HTML	.htm
GIF	.gif
JPEG	.jpg
PDF	.pdf

#### 【英語による書類提出の場合】

ファイル種別	拡張子
HTML	.htm .html .HTM .HTML
GIF	.gif .GIF
JPEG	.jpg .jpeg .JPG .JPEG
PDF	.pdf .PDF
XML	.xml .XML
TEXT	.txt .TXT

## 2-2 HTML ファイルについて

HTML ファイルを作成する場合は、以下のような注意事項があります。

### 2-2-1 記述と拡張子について

提出する HTML ファイルは、W3C Recommendation HTML 4.01 Specification に基づいて記述します。

EDINET では、閲覧者のユーザビリティを考慮し、HTML4.01 の規定に基づいた記述を推奨しています。また、拡張子は「.htm」を設定してください。



#### MEMO HTML4.01 について

HTML4.01 の詳細については、<http://www.w3.org/TR/html401/> をご覧ください。

なお、HTML4.01 では、<HTML>タグ、<HEAD>タグ、<BODY>タグの記述は省略可能と定義されていますが、EDINET へ提出いただく書類データはこれらのタグを記述してください。これらのタグの記述がないとエラーとなりますので、提出書類データ作成時にはご注意ください。



#### MEMO 記述時の注意について

EDINET へ HTML ファイルを提出した時および提出後の「内容確認」では、HTML ファイルの内容のセキュリティ等に係るチェックのため、属性の設定やタグ途中での改行があった場合は、修正して表示されます。

そのため、提出しようとするファイルと縦覧されるファイルのタグ設定等に相違が生じることがありますので十分ご留意のうえ作成してください。

例) 同一属性が複数定義されている場合は、2 個目以降を無視する。

```
<span style="font-size:10px;" lang="jp" style="font-size:30px;" style="font-size:40px;">
```

↑ ↑ ↑  
同じ属性が定義されていますので、2 つ目以降を無視し、以下の定義とみなします  
変換後 <span style="font-size:10px;" lang="jp">

### 2-2-2 ファイルサイズについて



1 ファイルあたり 1MB(メガバイト)以下となるように作成します。

## 2-2-3 表示について



HTML ファイルをブラウザで表示した場合に、横幅が原則として **660px(ピクセル)以内** となるように収めてください。

※これは、閲覧者が A4 縦で印刷した際に、すべてが印刷できる幅です。

収められない場合は、**最大 980px(ピクセル)以内**に収めてください。

※これは、閲覧者が A4 横で印刷した際に、すべてが印刷できる幅です。

## 2-2-4 文字コードについて



EDINET で使用する文字コードは、「UTF-8」です。

※文字コードセットの一覧は、『5 章 その他 1 文字コードセット』(p.96)をご覧ください。

## 2-2-5 タグについて

### DOCTYPE 宣言の記載


「DOCTYPE 宣言」は、HTML ファイルの先頭に記述し、その HTML ファイルで使用している HTML のバージョンを宣言します。提出書類データに DOCTYPE 宣言を記述する場合、複数記述すると EDINET へ提出書類データを送信（アップロード）する際にエラーとなります。

正しい記述例：

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
…
```

### <Table>タグの設定

<table>タグを HTML ファイル内で使用する場合は、印刷範囲を確認し 1 つのセルの情報がページをまたがらないように記述してください。※1 ページを超えた内容が正しく表示されなくなります。



**\*\*解説\*\***

枠線が<Table>タグで記述されているテーブルで、2 行目のセルが印刷範囲に収まらず、次のページに送られる例です。このはみ出した部分は提出書類データが PDF 化される際に正しく PDF 化されません。セルを分割する等の記述に変更し、ひとつのセルの高さが A4 サイズ 1 ページに収まるよう調整してください。

### lang 属性の設定

日本語による提出書類を作成する場合、タグ内に設定するランゲージ属性 (lang="値") は「ja」「jp」「ja-jp」を設定できます。

記述例：

○→ <タグ名 lang="ja">… または <タグ名 lang="jp">…

×→ <タグ名 lang="en-us">…

### charset 属性の設定

<meta>タグ内に設定するキャラクタセット (文字コードセット) 属性 (charset=値) は「UTF-8」を設定してください。

記述例：

○→<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">…

×→<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift\_JIS">…

### 使用できないタグ

セキュリティ対策のため、HTML ファイル内に以下のタグは使用できません。

applet embed form frame frameset iframe input textarea object  
plaintext pre script select

### 使用できない属性

セキュリティ対策のため、HTML ファイル内に以下の属性は使用できません。

onblur onchange onclick ondblclick onfocus onkeydown  
onkeypress onkeyup onload onmousedown  
onmousemove onmouseout onmouseover onmouseup  
onreset onselect onsubmit onunload

また、属性の値として「mailto」を使用し、メール送信の設定を行うことはできません。

## 2-2-6 プログラムの記述について

セキュリティ対策のため、HTML ファイル内にプログラム (アプレット、スクリプト、ActiveX、プラグイン等) を記述することはできません。

## 2-2-7 HTML ファイルからのリンク設定について

セキュリティ対策のため、HTML ファイルからほかのファイルを参照するタグを記述する際に、<a>タグおよび<link>タグの href 属性および<img>タグの src 属性の値に、以下を設定することはできません。

リンク先として URL は設定できません

例：<a href="http://www.fsa.go.jp/">次へ</a>

リンク先はファイルでなければなりません

例：<a href="sub1/subsub">次へ</a>

リンク先のファイル名がなく、フォルダの設定で終わっています。

リンク先に PDF ファイルは設定できません

例：<a href="sub1/abc.pdf">次へ</a>

リンク先は絶対パスで設定できません

例：<a href="D:\edinet\_data/PublicDoc/fuzoku/abc.htm">次へ</a>

リンク先として同じフォルダ内のファイルを設定できません


例：<a href="abc.htm">次へ</a>

リンク先が存在しなければなりません

例：<a href="sub1/abc.htm">次へ</a>


sub1 に abc.htm が存在しなければなりません。存在しない場合はエラーになります。

また、以下のような記述もできませんので、ご注意ください。



## 2-2-8 HTML ファイルからのリンクのイメージ

本文を作成する際、最上位ファイルに付随するファイルがある場合は、サブフォルダを作成し、最上位ファイルからサブフォルダの付随ファイルへのリンクを設定します。付随ファイルから最上位ファイルへのリンクは設定できません。各ファイルは提出書類の閲覧時に、次のように表示されます。



### 付随ファイルへのリンク設定について

付随ファイルへのリンク設定を、関連するファイルに設定しないとその付随ファイルはどこからも開くことができないため、エラーとなり提出ができません。リンク設定を忘れないようご注意ください。

## 2-3 画像ファイルについて

HTML ファイルからリンク参照された図（事業系統図、ファンドの関係法人図等）に關してのみ画像ファイルの使用が可能です。画像ファイルは、サブフォルダに保存します。

### 2-3-1 ファイルサイズについて



1 ファイルあたり **100KB(キロバイト)以下**となるように作成します。  
※また、閲覧者が印刷した際に、A4 用紙 1 ページ内にすべてが印刷できるようなサイズで作成します。

### 2-3-2 利用可能なファイル形式について



画像ファイルの形式は、「GIF」形式または「JPEG」形式のみ利用可能です。

※使用可能な拡張子は『2-1-3 ファイルの拡張子について』(p.18)をご覧ください。

### 2-3-3 画像ファイルを参照するタグの記述について

HTMLファイルから画像ファイルを参照するリンクを記述する場合、以下の注意事項があります。また、その他の注意事項について、『2-2-7 HTMLファイルからのリンク設定について』(p.22)をご覧ください。

画像ファイルを参照する場合は、<img>タグを使用して記述してください。

記述例：

○→ <IMG SRC="sub1/gazo.jpg" />

×→ <INPUT TYPE="image" SRC="sub1/gazo.jpg" />

## 2-4 PDF ファイルについて

PDF ファイルは、添付文書として「AttachDoc」フォルダまたは「PrivateAttach」フォルダに保存できます。

なお、提出本文書として「EnglishDoc」フォルダにも保存できます。

### 2-4-1 ファイルサイズについて



1 ファイルあたり **5MB(メガバイト)以下**となるように作成します。

### 2-4-2 PDF ファイル作成時の注意事項

PDF ファイルを作成する場合は、変換するデータと Adobe Acrobat 等、PDF ファイルに変換するソフトウェアをご準備ください。

PDF ファイル作成時に以下の設定を行うと、EDINET へ書類を送信する際にエラーとなりますので、ご注意ください。

- ・「PDF1.4(Acrobat5.0)」相当以上の PDF ファイルを作成します。作成時には「**ファイル全体圧縮**」(Object Stream または Cross-Reference Stream) を使用しないでください。  
※PDF ファイルへ変換する際には、PDF 変換設定を事前に確認してください。PDF ファイルへの変換設定は、各ソフトウェアの操作手順に従ってください。
- ・PDF ファイルを開くためのパスワード設定は行わないでください。
- ・PDF ファイル内に、以下の機能は利用できません。
  - 添付ファイル
  - ムービー
  - 音声注釈
  - JavaScript
- ・PDF ファイルは、他のファイルからのリンクはできません。
- ・PDF ファイル内に、外部リンクの設定はできません。



# 3 PublicDoc

「PublicDoc」フォルダに保存する提出本文書について説明します。

## 3-1 保存できるファイル

提出本文書は、「表紙」と「本文」で構成され、以下のファイルを保存します。

PublicDoc フォルダの直下 (最上位ファイルを保存)	HTML(.htm)
PublicDoc フォルダのサブフォルダ (付随ファイルを保存)	HTML(.htm)または画像ファイル(.gif, .jpg)

※サブフォルダは、3階層まで作成可能です。

## 3-2 表紙

表紙は、様式に規定された【表紙】で始まるファイルのことです。

表紙は提出者自身でHTMLファイルを作成するか、またはEDINET上で作成することができます。提出者自身で作成する場合は、『3-2-1 提出者自身で表紙のHTMLファイルを作成する場合の注意事項』『3-2-2 表紙ファイルのファイル名について』に注意し、作成してください。

表紙の作成にあたっては、EDINET 上で公開している様式を利用することができます。

表紙は、以下のような構成となっています。

【表紙】	表紙項目
【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	証券取引法第 24 条第 1 項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成 18 年〇〇月〇〇日
【事業年度】	第〇期（自 平成 17 年〇月〇日 至 平成 18 年〇月〇日）
【会社名】	〇〇〇株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 金財 一郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区〇〇〇
⋮	

### 3-2-1 提出者自身で表紙の HTML ファイルを作成する場合の注意事項

EDINET の表紙作成機能を使用せずに、提出者自身で表紙の HTML ファイルを作成する場合は以下の点にご注意ください。

- ・ 表紙データ内の最初の【 】は、【表紙】としてください。
- ・ 表紙の内容は、様式に規定されている内容と完全一致する必要があります。
- ・ 表紙データは、HTML で記述し、ひとつの HTML ファイルにまとめ「PublicDoc」フォルダの直下に保存します。



#### 訂正報告書等を提出する場合の表紙について

訂正報告書等を提出する場合は、元となる書類(親書類)と同じ項目の表紙を作成してください。ただし、訂正発行登録書のように法令等で表紙が定められているものは、法令等に従って作成します。

## 3-2-2 表紙ファイルのファイル名について

表紙ファイルのファイル名は、以下のファイル名とします。以下のファイル名以外のファイル名とすると、システム上、表紙として扱われません。

0000000 \_ header.htm

①

②

③

①	0（半角ゼロ）を7つとします。
②	半角で「_（アンダースコア）header」とします。
③	拡張子を半角で「.htm」とします。



### 表紙を EDINET 上で作成する場合の注意事項

以下のケースに当てはまる場合は、表紙の HTML ファイルをダウンロードして編集後、表紙データを再アップロードしてください。表紙データのダウンロードおよび再アップロードの方法は『書類提出 操作ガイド 3章 書類提出』をご覧ください。

- 表紙の各項目について2行以上に分けて作成したい項目がある場合
- 表紙項目名を法令上の読替えに従って修正を行う場合

そのほか、表紙の HTML ファイルをご使用中のコンピュータ内に保存しておきたい場合など、表紙の HTML ファイルは必要に応じてダウンロードしてご利用ください。

## 3-3 本文～最上位ファイル～

本文を構成するファイルの種類は、「最上位ファイル」と「付随ファイル」があります。ここでは「最上位ファイル」について説明します。

### 3-3-1 最上位ファイルとは

「PublicDoc」フォルダの直下に保存される HTML ファイルのことです。最上位ファイルは、【 】で括られた項目で始まるようにします。【 】で括られた項目がないファイルは、付随ファイルとして提出してください。詳しくは、『3-5 PublicDocの構成』(p. 35) をご覧ください。

### 3-3-2 ファイル名について

- ・本文を構成するファイルのファイル名の設定方法は『2-1 ファイル作成時の注意 2-1-2 ファイル名について』(p. 17) および『3-6 本文のHTMLファイル名の設定方法』(p. 36) をご覧ください。
- ・本文に記載している項目順の並びとなるようにファイル名を設定してください。EDINET ではファイル名の昇順で並べ替えを行い、その順で本文が構成されます。



### POINT XBRL データ提出時のファイル名について

書類提出時に、XBRL データを提出する場合には、表示情報ファイルで設定する HTML 変換する財務諸表のファイル名を考慮して設定してください。

### 3-3-3 目次項目について

様式に規定されている番号と【 】で括られた項目は目次として扱います。表紙ファイルは含みません。番号と【 】で括られた項目の1つ1つを「目次項目」といいます。

第一部 【企業情報】 ← 目次項目  
 第一 【企業の概況】  
 1 【主要な経営指標等の推移】…

ファイル内に【 】で括られた項目（表紙ファイルは対象外）がある場合はシステムで抽出され、目次が作成されます。

[ HTML ファイル ]

第一部 【企業情報】  
 第一 【企業の概況】  
 ……  
 1 【主要な経営指標等の推移】  
 ……  
 2 【沿革】  
 ……  
 3 【事業の内容】 ……

[ EDINET ]

目次項目を作成する場合の注意事項は、以下のとおりです。

- ・【 】で括られた項目に記載できる文字数は約 80 文字までです（256 バイト以下）。
- ・【 】の行に設定する目次番号は重複・番号抜けが無いように記載してください。  
目次番号は以下のものが利用可能です。

目次番号	レベル
第一部 ～ 第二十部	1 レベル
第 1 ～ 第 6 0	2 レベル
1 ～ 6 0	3 レベル
( 1 ) ～ ( 6 0 )	4 レベル
① ～ ⑳	5 レベル
(イ)、(ロ)、(ハ) … (ン)	6 レベル
イ、ロ、ハ…ン	7 レベル
( a ) ～ ( z )	8 レベル
a ～ z	9 レベル

### 重要 目次項目に設定できる文字種について

目次項目に設定できる文字種は、全角または半角のみです。半角と全角文字の組み合わせは使用できません。

使用不可の例: 60  

 全角 半角



## 目次項目について該当する記載内容がない場合

本文中に記述する【】の行を「目次項目」と呼びます。目次項目は「【 】で括られた項目」と、【 】で括られた項目の前につく「目次番号」で構成されます。

ある目次項目について、該当する記載内容がない場合は、目次項目の次の行に以下のいずれかの文言を入力します。これらの文言を入力することで、次の同レベルの目次項目まで目次チェックは行われません。

また、該当する目次項目の下位レベルの目次項目は削除しておきます。

記載事項なし。	記載事項はありません。	記載事項なし	記載事項はありません
該当事項なし。	該当事項はありません。	該当事項なし	該当事項はありません
該当なし。	該当なし		

- ・本文ファイルには、目次項目以外の場所に【 】を利用することはできません。本文ファイル内に、【 】で括られた項目を参照した記述をする場合は【 】を外して使用してください。

- ・【 】で括られた項目内にさらに【 】を記述することはできません。

使用不可の例： 【 企業 【 情報 】 】

- ・同一行内に【 】で括られた項目を複数記述することはできません。

使用不可の例： <H3>【企業情報1】および【企業情報2】</H3>

- ・目次番号と目次項目の間に<del>タグや<img>タグを記述することはできません。

使用不可の例： 第一部<del>・・・<del>【企業情報】・・・

- ・【 】で括られた項目内にタグを記述することはできません。


使用不可の例： 【 <b>企業</b> 情報】



## 任意の目次項目を作成する場合

【 】で括られた項目で、目次番号を利用しない項目を利用すると、その目次項目は、最初に現れた【 】の直前の目次項目の次のレベルとして扱われます。2 つ目以降に記載された番号なしの目次項目は、1 つ目に記載された番号なしの目次項目と同じレベルになります。

そのため、番号の振られた目次項目の途中で、番号なしの目次項目を挿入すると、本来の番号で管理している目次の階層にずれが生じます。番号なしで【 】を使用する際は、前後の目次レベルを注意して記述してください。



## XBRL データに続く項目について

財務諸表を XBRL データで提出する場合には、当該財務諸表の間に挿入する項目及び後に続く項目は別途 HTML データとして作成することとなります。当該 HTML データは「最上位ファイル」となるため、当該項目は【 】で括られた項目で始まる必要があることに注意してください。

なお、通常、財務諸表に続く次のような項目については、【 】を付すことが適当です。

- ・ 【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
- ・ 【重要な会計方針】
- ・ 【会計方針の変更】
- ・ 【注記事項】

### 3-3-4 記述について

---

本文内容を記述する場合、以下の点も参考にしてください。



#### 金額の記述

---

金額について記述する場合は、以下の形式で記述します。

999,999,999,999 円

999,999,999 千円

999,999 百万円



#### 日付の記述

---

日付について記述する場合は、以下の形式で記述します。

平成 yy 年 mm 月 dd 日

yyyy 年 mm 月 dd 日

※yy(年)、mm(月)、dd(日)の前ゼロ表記の省略はいずれも可能です。



#### 「次へ」リンクの作成

---

HTML 上に「次へ」というリンクを設定し、次ページに遷移するように設定したい場合は、以下の形式で記述します。

```
<A href="リンク先ファイルの相対パス・ファイル名">次へ</A>
```

---



## 3-4 本文～付随ファイル～

---

「付随ファイル」について説明します。

### 3-4-1 付随ファイルとは

---

最上位ファイルからリンク参照されるファイルのことです。

「PublicDoc」フォルダ直下に保存された本文 (HTML ファイル) に付随する「付随ファイル」(最上位ファイルに関連づけられた HTML ファイルや画像ファイル (GIF 形式、JPEG 形式)) がある場合は、「PublicDoc」フォルダの配下に任意のサブフォルダ (フォルダの名称は任意) を作成し、その中に保存します。

その際には、「PublicDoc」フォルダ直下に保存された HTML ファイルからリンク参照できるように、HTML ファイルにリンク設定してください。

詳しくは、『3-5 PublicDocの構成』(p. 35) をご覧ください。

### 3-4-2 ファイル名について

---

- ・ 付随ファイルのファイル名の設定方法は『2-1 ファイル作成時の注意 2-1-2 ファイル名について』(p. 17) および『3-6 本文のHTMLファイル名の設定方法』(p. 36) をご覧ください。
- ・ 本文に記載している項目順の並びになるように付随ファイルのファイル名を設定してください。


### 3-4-3 フォルダ名について

---

フォルダを作成する場合は、『1章 フォルダの準備 1-2 フォルダ作成時の注意』(p. 8) に従い、作成します。

# 3-5 PublicDoc の構成

「PublicDoc」フォルダに格納されるファイルは、以下のような構成です。  
 リンク設定は最上位ファイルから付随ファイル、付随ファイルから付随ファイルへの設定が可能で、最上位ファイルから最上位ファイル、付随ファイルから最上位ファイルへのリンクは設定できません。



## 3-6 本文の HTML ファイル名の設定方法

本文の HTML ファイル名は次のように設定します。

① ② ③ ④  
 XXXXX\_任意名.htm

- ① 目次 1 階層 (2 桁半角数字) ※  
例) 第一部の内容について書き始める場合 → 01xxxx\_任意名.htm
  - ② 目次 2 階層 (2 桁半角数字) ※  
例) 第 2 の内容について書き始める場合 → xx02xxx\_任意名.htm
  - ③ 連番 (000 からの 3 桁半角数字)
  - ④ \_ (アンダースコア) および任意のファイル名 (23 文字以内の半角英小文字、数字)
- ※書き始めの項目が含まれる目次の階層にあわせてファイル名を設定します (目次にあわせて細かくファイルを分ける必要はありません)。「00」から設定が可能です。




### HTML ファイル名の設定例

HTML ファイル名の設定例について説明します。


各様式には、目次項目に「レベル」があります。様式を確認し、最初に登場する目次が 1 レベル、以降、項番の種類が変わる目次項目ごとに 2 レベル、3 レベル…となります。たとえば企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式の場合は、以下の表にある目次項目があり、レベルは以下のようになります。

様式の目次	レベル
第一部【…】	1 レベル (目次 1 階層)
第 1【…】	2 レベル (目次 2 階層)
1【…】	3 レベル (目次 3 階層)
(1)【…】	4 レベル (目次 4 階層)
①【…】	5 レベル (目次 5 階層)

HTML ファイル名で使用する目次階層は目次 1 階層と目次 2 階層のみです。よってファイル名の設定例は次のようになります。




以下の「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第九号の二様式」は、「企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式」にある「～部」の1レベルがなく、2レベルから目次が始まっています。この場合は、2レベル以降が繰り上がり、2レベルの目次階層が目次1階層、3レベルの目次階層が2レベルになります。



また、以下の「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第十号様式」は、目次2階層を含まず、目次1階層のみを1つのファイルにする場合の例です。

目次1階層にあたる内容について多くを記述し、規定のファイルサイズに達したため、目次2階層以降を別ファイルとします。

HTML ファイルに記載する内容が、目次1階層のみのため(目次2階層が含まれない)、ファイル名は「0100xxx\_任意名.htm」と設定します。





## HTML ファイルの連番のつけ方について

本文のHTMLファイルの連番部分を設定する場合は、010,011,012...のように連続した番号で設定することもできますが、次のように番号を10おきごとに設定すると、あとでファイルの挿入や、ファイルを分割する場合に、メンテナンスが容易になります。

番号を10おきごとに設定した場合	ファイルを追加分割した場合	番号を順番に設定した場合	ファイルを追加分割した場合
xxxx010.htm	xxxx010.htm	xxxx010.htm	xxxx010.htm
	xxxx015.htm		xxxx011.htm
xxxx020.htm	xxxx020.htm	xxxx011.htm	xxxx012.htm

ファイルの追加  
※以降のファイル名に関係なく、「011」から「019」の間でファイル名をつけることが可能

ファイル名の変更なし

ファイルの追加

ファイル名の変更  
※追加されたファイル名からの連番で変更が必要

たとえば、網掛けの箇所のファイルを、分割したい場合や、ファイルを追加したい場合、「番号を順番に連続して設定した場合」は、以降のファイル名をすべて変更しなくてはなりませんが、「番号を10おきごとに設定した場合」は、次のファイル名までに9ファイル分の空きがありますので、ファイルの追加や分割が容易に行えます。

ファイル名の設定イメージは次のとおりです。

<p>第一部【企業情報】</p> <p>第1【企業の概況】</p> <p>1【主要な経営指標等の推移】</p> <p>2【沿革】</p> <p>...</p> <p>第2【事業の状況】</p> <p>1【業績等の概要】</p> <p>2【生産、受注及び販売の状況】</p> <p>.....</p> <p>第二部【提出会社の保証会社等】</p> <p>第1【保証会社情報】</p> <p>1【保証の対象となっている保証会社】</p> <p>2【継続開示会社たる保証会社】</p> <p>...</p> <p>第2【保証会社以外の会社の情報】</p> <p>1【当該会社の情報の開示を要する事項】</p> <p>2【継続開示会社たる当該会社】</p> <p>...</p>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>HTML</p> <p>0101010_任意名.htm ~</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>HTML</p> <p>0102010_任意名.htm ~</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>HTML</p> <p>0201010_任意名.htm ~</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>HTML</p> <p>0202010_任意名.htm ~</p> </div>	<p>ファイルサイズなどに応じて分割します。</p> <p>※なお、1つの目次項目しかない様式で1ファイルに収めようとする場合、規定のファイルサイズを超えてしまう場合、サイズを超えてしまう内容を別ファイルとして保存します。別ファイルとして保存された内容をサブフォルダ内に付随ファイルとして保存してください。</p>
---	--	---

# 4 EnglishDoc

外国会社報告書等、英語による書類提出の場合に使用する「EnglishDoc」フォルダについて説明します。

## 4-1 保存できるファイル

「EnglishDoc」フォルダの配下には、英語で記載された提出書類データを任意のフォルダ構成で保存します。ただし、提出するファイルで、EDINET で使用可能な拡張子ではないファイルが存在する場合は、PDF 等 EDINET で使用可能な形式に変換して提出してください。



### 英語提出する書類データの拡張子について

旧EDINET等で提出されていた提出書類データを利用・加工して提出する場合は、拡張子がEDINETで設定する拡張子と合っているかどうかを確認してください。詳しくは『2-1-3 ファイルの拡張子について』(p.18)をご覧ください。

## 4-2 EnglishDoc の構成

「EnglishDoc」フォルダに格納されるファイルは、任意のフォルダ構成で任意のファイルを保存します。

## 4-3 ファイル名について

ファイル名やフォルダ名に使用できる文字種、文字の長さについては EDINET で設定された仕様に従って提出する必要があります。

ファイル名やフォルダ名の設定については、『1 章 フォルダの準備 1-2 フォルダ作成時の注意』(p. 8) および『2 章 提出書類の作成 2-1 ファイル作成時の注意』(p. 17) をご覧ください。

# 5 AttachDoc

「AttachDoc」フォルダに保存するファイルについて説明します。

## 5-1 保存できるファイル

「AttachDoc」フォルダには、「委任状」や「株主総会召集通知」などの添付文書の本文（HTML ファイルまたは PDF ファイル）を保存します。また、本文に付随ファイルがある場合は、「AttachDoc」フォルダ内にサブフォルダを作成し、その中に付随ファイルを保存します。

付随ファイルがある場合は「AttachDoc」フォルダ直下に保存された HTML ファイルからリンク参照できるように、HTML ファイルにリンク設定してください。

添付文書には、以下の形式のファイルを使用できます。

種別	保存先	保存できるファイル形式
本文ファイル	AttachDoc フォルダの直下に保存	HTML(.htm)または PDF(.pdf)
付随ファイル	AttachDoc フォルダのサブフォルダに保存	HTML(.htm)または画像ファイル(.gif, jpg)

※サブフォルダは、3 階層まで作成可能です。



### PDF ファイルを作成する場合の注意事項

PDFファイル作成時の注意事項等は、『2-4 PDFファイルについて』(p.25)をご覧ください。





## 「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面

AttachDoc フォルダには、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン) 5-30 などという「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面」を作成し、保存できます。


その場合は、HTML 形式で作成し、「qualified.htm」という名称で AttachDoc フォルダの直下に保存してください。

EDINET 上で自動作成することもできます。自動作成する場合は「qualified.htm」は AttachDoc フォルダに保存しないでください。EDINET で自動作成する場合の操作方法の詳細は『書類提出 操作ガイド 3章 書類提出』をご覧ください。

## 5-2 AttachDoc の構成

「AttachDoc」フォルダに格納されるファイルの構成は以下のとおりです。

リンク設定は最上位ファイルから付随ファイル、付随ファイルから付随ファイルへの設定が可能です。最上位ファイルから最上位ファイル、付随ファイルから最上位ファイルへのリンクは設定できません。



## 5-3 ファイル名について

---

ファイル名は任意の名前を設定できます。  
ファイル名の設定方法は『2-1 ファイル作成時の注意 2-1-2 ファイル名について』(p. 17)  
をご覧ください。

# 6 AuditDoc

「AuditDoc」フォルダに保存するファイルについて説明します。

## 6-1 保存できるファイル

「AuditDoc」フォルダ直下には、「当期連結財務諸表に対する監査報告書」や「内部統制報告書に対する内部統制監査報告書」などの監査報告書の本文（HTML ファイル）を保存します。

また、本文に付随ファイルがある場合は、「AuditDoc」フォルダ内にサブフォルダを作成し、その中に付随ファイルを保存します。

付随ファイルがある場合は「AuditDoc」フォルダ直下に保存された HTML ファイルからリンク参照できるように、HTML ファイルにリンク設定してください。

監査報告書には、以下の形式のファイルを使用できます。

種別	保存先	保存できるファイル形式
本文ファイル	AuditDoc フォルダの直下に保存	HTML(.htm)
付随ファイル	AuditDoc フォルダのサブフォルダに保存	HTML(.htm)

※サブフォルダは、3階層まで作成可能です。




### 監査報告書を作成する場合の注意事項

- ・「AuditDoc」フォルダ直下に保存する HTML ファイルは、最大で 13 ファイルを保存できます。
  - ・各監査報告内容について、最上位 HTML ファイルをひとつずつ用意する必要があります。
- 例) 前期連結監査報告書、当期連結監査報告書および四半期レビュー報告書の 3 種類を提出する場合は 3 つの HTML ファイルを作成し、提出。
- ・監査人の署名、捺印の画像データを添付する必要はありません。監査人の署名に代えて氏名を入力することができます。(電子開示手続等ガイドライン 3-6)

## 6-2 AuditDoc の構成

「AuditDoc」フォルダに格納されるファイルの構成は以下のとおりです。



## 6-3 ファイル名について

ファイル名は任意の名前を設定できます。ファイル名の設定方法は『2-1 ファイル作成時の注意 2-1-2 ファイル名について』(p.17)をご覧ください。

# 7 PrivateDoc

非縦覧書類（本文）を提出する場合に使用する「PrivateDoc」フォルダについて説明します。

非縦覧書類（本文）の提出は、公衆の縦覧に供しないことを財務局長等が承認した場合、または公衆の縦覧に供しない旨法令等により規定されている場合にのみ行うことができます。

## 7-1 保存できるファイル

「PrivateDoc」フォルダの直下には、非縦覧書類の本文（HTMLファイル）を保存します。フォルダ構成およびファイル等の詳細は、「PublicDoc」と同様です。詳しくは『3 PublicDoc』（p. 26）をご覧ください。

なお、表紙ファイルは「PublicDoc」フォルダ内に作成するため、作成は不要です。




### 非縦覧書類（本文）とは

金融商品取引法第二十五条第四項の承認を受けた場合、または第二十七条の二十八第三項並びに発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三十三条第四項の規定に基づき、提出書類本文に公衆の縦覧に供しない部分を含む場合に作成する書類です。公衆の縦覧に供しない部分を含む本文すべてを「PrivateDoc」フォルダに保存し、「PublicDoc」フォルダには公衆の縦覧に供しない部分を除き、縦覧される本文を保存します。

## 7-2 PrivateDoc の構成

「PrivateDoc」フォルダに格納されるファイルの構成は以下のとおりです。



# 8 PrivateAttach

非縦覧書類(代替書面、添付文書)を提出する場合に使用する「PrivateAttach」フォルダについて説明します。

非縦覧書類(代替書面、添付文書)の提出は、公衆の縦覧に供しないことを財務局長等が承認した場合、または公衆の縦覧に供しない旨法令等により規定されている場合にのみ行うことができます。

## 8-1 保存できるファイル

「PrivateAttach」フォルダには非縦覧書類の添付文書（HTMLファイルまたはPDFファイル）を保存します。フォルダ構成およびファイル等の詳細は、「AttachDoc」フォルダと同様です。詳しくは『5 AttachDoc』（p. 41）をご覧ください。




### 非縦覧書類(代替書面、添付文書)とは

金融商品取引法第二十五条第四項の承認を受けた場合、または発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三十三条第四項の規定に基づき、提出書類の添付書類に公衆の縦覧に供しない書類を含む場合に作成する書類です。公衆の縦覧に供しない代替書面または添付書類を「PrivateAttach」フォルダに保存します。

## 8-2 PrivateAttach の構成

「PrivateAttach」フォルダに格納されるファイルの構成は以下のとおりです。





# 9 XBRL

XBRL データを提出する場合に使用する「XBRL」フォルダについて説明します。

## 9-1 保存できるファイル

「XBRL」フォルダの直下には、XBRL データの保存はできません。以下のサブフォルダを作成し、サブフォルダの配下に XBRL データを保存します。

フォルダ名	説明
PublicDoc	日本語による書類提出の場合に作成
EnglishDoc	英語による書類提出の場合に作成

※PublicDoc、EnglishDoc の配下に、さらにサブフォルダを作成することはできません。

各フォルダに保存できるファイル形式は以下のとおりです。

ファイル種別	説明
.xbrl	インスタンスファイル
.xsd	スキーマファイル
.xml	リンクベースファイル、表示情報ファイル

※英語による書類提出の場合、表示情報ファイルを提出いただく必要はありません。表示情報ファイルを提出しても HTML への表示変換は行いません。



### POINT XBRL データの作成について

XBRLデータの作成方法の詳細については、『企業別タクソノミ作成ガイドライン』『報告書インスタンス作成ガイドライン』をご覧ください。表示情報ファイルの作成については、『3章 XBRLからHTMLへの表示変換ガイド 1 表示情報ファイル』(p.56)をご覧ください。




## 訂正報告書等を提出する場合の表示情報ファイルについて

訂正報告書等を提出する際に、XBRL データについて訂正等があった場合でも、表示情報ファイルの提出は不要です。XBRL データおよび訂正内容を記載した HTML データを作成し、提出してください。


## 9-2 XBRL の構成

「XBRL」フォルダに格納されるファイルの構成は以下のとおりです。

【日本語による書類提出の場合】



【英語による書類提出の場合】




# 10 公告の提出ファイル作成 について

公告を提出する場合のファイル作成について説明します。

## 10-1 フォルダとファイルの構成

公告の提出ファイルを作成する場合のフォルダとファイルの構成について説明します。以下は「edinet\_data」というフォルダの配下に各提出用フォルダを作成した場合の例です。また、各提出用フォルダの名前（①、②）は英字の大文字、小文字および名前が、以下のように決められています。作成時には英字の大文字、小文字および名前間違いのないよう設定してください。



## 10-2 保存するファイル

公告の提出書類データとして保存するファイルは以下のとおりです。

### 10-2-1 PublicDoc

公告の本文を保存します。

「index.htm」というファイル名の HTML ファイルをひとつ作成し、保存します。ただし、ファイルサイズが 1MB を超える場合は、付随フォルダを作成し、その中に分割して保存します。付随ファイルがある場合は「index.htm」からリンク参照できるように、リンク設定してください。

PublicDoc には、以下の形式のファイルを使用できます。

種別	保存先	保存できるファイル形式
本文ファイル	PublicDoc フォルダの直下に保存	HTML(.htm)
付随ファイル	PublicDoc フォルダのサブフォルダに保存	HTML(.htm)または画像ファイル(.gif, .jpg)

### 10-2-2 AttachDoc

公告の添付文書を保存します。

HTML ファイルまたは PDF ファイルを作成し、保存します。添付文書に付随するファイルがある場合は、付随フォルダを作成し、その中に保存します。添付文書がない場合は、「AttachDoc」フォルダを作成しません。

AttachDoc には、以下の形式のファイルを使用できます。

種別	保存先	保存できるファイル形式
添付文書の本文ファイル	AttachDoc フォルダの直下に保存	HTML(.htm)または PDF(.pdf)
添付文書の付随ファイル	AttachDoc フォルダのサブフォルダに保存	HTML(.htm)または画像ファイル(.gif, .jpg)

# 3 章

## XBRL から HTML への 表示変換ガイド

---

# 1 表示情報ファイル

表示情報ファイルの作成方法について説明します。

## 1-1 表示情報ファイルとは

EDINET では提出者から受領した XBRL データを HTML に変換します。

作成した XBRL データを EDINET 上で HTML 変換する際に、XBRL データでは定義していない表示条件を定義するファイルのことを「表示情報ファイル」といいます。

XBRL データ提出時には「表示情報ファイル」を提出します。

なお、海外タクソノミ等 EDINET タクソノミ以外については、表示変換の対応を行っておりません。

XBRL データ



表示情報ファイル  
XML

## 1-1-1 特長

「表示情報ファイル」は、XML 形式で作成します。テキストエディタ等、XML データを編集できるツールをご用意ください。

「表示情報ファイル」は、以下の表示項目について定義を行います。

定義項目	定義内容
目次タイトル部の表示設定	目次タイトル、目次番号、財務諸表名、会計年度の列名（日付も含む）を設定します。
財務諸表ごとの金額単位の設定	財務諸表ごとの金額単位（「単位：百万円」等の表記を含む）を設定します。
改ページ制御	財務諸表ごとの改ページ条件を設定します。
財務諸表の出力順序	財務諸表の表示順序を意識し、HTML ファイル名を設定することができます。

「表示情報ファイル」は、大きく「ヘッダ部」「表示情報部」となっています。

作成時には、「表示情報部」の内容について変更を行います。

表示情報ファイルの設定では、① 提出する報告書インスタンスの数、② 提出する報告書インスタンスのファイル名、③ 財務諸表ごとの表示情報の設定の順で設定作業を進めます。

《表示情報ファイル例》

ヘッダ部
表示情報部

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!-- 表示情報ファイルサンプル 有価証券報告書用 -->
<FinancialStatements>
  ① <InstanceCount>1</InstanceCount>
  - <InstanceInformation>
    ② <InstanceFileName>jpfr-as-X99999-000-2008-03-31-01-2008-06-28</InstanceFileName>
    <!-- 連結貸借対照表 エントリ -->
    ③ - <StatementInformation>
      <StatementID>ConsolidatedBSConsolidatedFinan
      <FileName>0105110_0001</FileName>
      <Language>ja</Language>
      - <Header>
        <HeaderValue>1【連結財務諸表等】</HeaderValue>
        <HeaderValue>(1)【連結財務諸表】</HeaderValue>
        <HeaderValue></HeaderValue>
        <HeaderValue>0【連結貸借対照表】</HeaderValue>
      </Header>
      - <ColumnName>
        <ColumnValue>前連結会計年度</ColumnValue>
        <ColumnValue>(平成19年03月31日)</ColumnValue>
      </ColumnName>
      - <ColumnName>
        <ColumnValue>当連結会計年度</ColumnValue>
        <ColumnValue>(平成20年03月31日)</ColumnValue>
      </ColumnName>
      <DecimalScale>(単位:百万円)</DecimalScale>
      <SplitMaxSize>40</SplitMaxSize>
      <SplitMinSize>30</SplitMinSize>
      <SplitDepth>1</SplitDepth>
    </StatementInformation>
  
```

① 提出する報告書インスタンスの数を設定

② 提出する報告書インスタンスのファイル名を設定

③ 財務諸表ごとの表示情報の設定



表示情報ファイルに、表示情報を設定すると財務諸表等に以下のように反映されます。

### 《表示情報ファイル設定例》

```

<StatementInformation>
  <StatementID>http://www.edinet.go.jp/jp/fr/gaap/role/ConsolidatedBalanceSheets</StatementID>
  <FileName>0105010</FileName>
  <Language>ja</Language>

  <Header>
    <HeaderValue></HeaderValue>
    <HeaderValue>1【連結財務諸表等】</HeaderValue>
    <HeaderValue>(1)【連結財務諸表】</HeaderValue>
    <HeaderValue>①【連結貸借対照表】</HeaderValue>
  </Header>

  <ColumnName>
    <ColumnValue>前連結会計年度</ColumnValue>
    <ColumnValue>(平成 18 年 3 月 31 日)</ColumnValue>
  </ColumnName>
  <ColumnName>
    <ColumnValue>当連結会計年度</ColumnValue>
    <ColumnValue>(平成 19 年 3 月 31 日)</ColumnValue>
  </ColumnName>

  <DecimalScale>(単位:百万円)</DecimalScale>

  <SplitMaxSize>40</SplitMaxSize>
  <SplitMinSize>30</SplitMinSize>
  <SplitDepth>1</SplitDepth>
</StatementInformation>

```

### 《財務諸表例》

	前連結会計年度 (平成18年3月31日)	当連結会計年度 (平成19年3月31日)
資産の部		
流動資産		

表示情報ファイルの a~c に設定された内容は、上記財務諸表例の各項目に表示されます。

## 1-1-2 表示情報ファイルの作成手順

表示情報ファイルのサンプルが用意されていますので、提出書類にあわせて EDINET からダウンロードして使用できます。

表示情報ファイル(サンプル)をダウンロードして表示情報ファイルを作成する手順は、以下のとおりとなります。表示情報ファイル(サンプル)をダウンロードせずに作成する場合は、Step2 から始めてください。



### 1-1-3 表示情報ファイルのファイル名について

「表示情報ファイル」のファイル名は、以下の仕様に従い、ファイル名を設定してください。

## ① インスタンスファイル名 ② -information ③ .xml

①	企業別タクソノミのスキーマファイルや報告書インスタンスのファイル名から拡張子(.xsd, .xbrl)を除いたものを設定してください。 詳しくは、『企業別タクソノミ作成ガイドライン』および『報告書インスタンス作成ガイドライン』のファイル命名規約をご覧ください。 ※複数インスタンスを提出する場合、任意のインスタンス名を設定します。
②	「- (半角ハイフン) information」と設定します。これ以外の名前は設定できません。
③	拡張子を「.xml」と設定します。

以下は、表示情報ファイルのファイル名設定例です。

《ファイル名の例》

jpfr-q2r-E99999-000-2008-09-30-01-2008-11-12-information.xml

### 1-1-4 表示情報ファイルの保存先

「表示情報ファイル」のファイルは、以下の場所に保存してください。

提出書類データが保存されているフォルダ内の「XBRL」フォルダの配下の「PublicDoc」フォルダに保存します。詳しくは『9 XBRL』(p. 50) をご覧ください。



#### POINT 表示情報ファイル保存時の文字コードについて

表示情報ファイルを保存する際、文字コードは「UTF-8」を設定します。

# 1-2 表示情報ファイルサンプルのダウンロード

表示情報ファイル（サンプル）のダウンロード方法は以下のとおりです。

## 1

EDINET の「有価証券報告書等の開示書類を閲覧するホームページ」を開きます。



## 2

《操作ガイド》をクリックします。

[マニュアルのダウンロード] が表示されます。



## 3

《表示情報ファイルサンプル》をクリックします。

任意の場所に保存してください。

## 1-3 表示情報ファイルサンプルを開く

ここでは、デスクトップにダウンロードした表示情報ファイルサンプル（以下「表示情報ファイル」という。）を Windows のアクセサリにあるメモ帳で開き、修正・更新する方法を説明します。※ほかのソフトをご利用いただく場合は、それぞれのソフトウェアの使用方法に従ってください。


### 1

《スタート》をクリックし、《すべてのプログラム》の《アクセサリ》から《メモ帳》をクリックします。


画面

POINT 

クラシック表示になっている場合は、右の画面とイメージが異なります。




[無題 - メモ帳] が表示されます。



表示情報ファイルを開きます。

## 2

《ファイル》の《開く》をクリックします。



[開く] が表示されます。


## 3

《ファイルの場所》を設定し、《ファイルの種類》の一覧から「すべてのファイル」をクリックします。


ファイルの種類




ダウンロードされた表示情報ファイルは、XML ファイルのため、「すべてのファイル」を設定します。




## 4

ダウンロードしたファイルを選択し、 (開く)をクリックします。



ファイルが開かれます。



## 1-4 表示情報ファイルの編集

表示情報ファイルの編集方法について説明します。

### 1-4-1 表示情報ファイルの全体像

表示情報ファイルは以下のような構成となっています。以下の例は、1つの提出書類の中に財務データ(B/S, P/L, S/S, C/F)が2つある場合を例としています。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FinancialStatements>
  <InstanceCount>1</InstanceCount>
  <InstanceInformation>
    <InstanceFileName>jpfr-q2r-E99999-001-2008-09-30-01-2008-12-28</InstanceFileName>
    <StatementInformation>
      <StatementID>http://www.edinet.go.jp/jp/fr/gaap/role/ConsolidatedBalanceSheets</StatementID>
      <FileName>0105010</FileName>
      <Language>ja</Language>
      <Header>
        <HeaderValue></HeaderValue>
        <HeaderValue>1【連結財務諸表】</HeaderValue>
        <HeaderValue>【連結財務諸表】</HeaderValue>
        <HeaderValue>(1)【連結貸借対照表】</HeaderValue>
      </Header>
      <ColumnName>
        <ColumnValue>前事業年度</ColumnValue>
        <ColumnValue>(平成〇〇年〇〇月〇〇日)</ColumnValue>
      </ColumnName>
      <ColumnName>
        <ColumnValue>当事業年度</ColumnValue>
        <ColumnValue>(平成〇〇年〇〇月〇〇日)</ColumnValue>
      </ColumnName>
      <DecimalScale>(単位:百万円)</DecimalScale>
      <SplitMaxSize>40</SplitMaxSize>
      <SplitMinSize>30</SplitMinSize>
      <SplitDepth>1</SplitDepth>
    </StatementInformation>
    <StatementInformation>
      <StatementID>http://www.edinet.go.jp/jp/fr/gaap/role/ConsolidatedStatementsOfIncome</StatementID>
      <FileName>0105020</FileName>
      ...
      ...
      ...
    </StatementInformation>
  </InstanceInformation>
</FinancialStatements>
```

**財務諸表 1 のファイル名**

**財務諸表 1 の表示情報**

**財務諸表 1**

**財務諸表 2 のファイル名**


**財務諸表 2 の表示情報**

**財務諸表 2**

## 1-4-2 表示情報ファイルを構成するタグについて

表示情報ファイルを構成する各タグの見方について説明します。

以下は、<DecimalScale>タグの例です。表示情報を設定・定義する場合は、以下のように開始タグと終了タグの間の記述を修正・変更します。タグごとに定義する内容が決められています。記述する各タグの詳細は、『1-4-3 提出するインスタンス数の設定』(p. 65) 以降をご覧ください。



### タグを記述する場合の注意

以下の仕様に従って表示情報ファイルを作成してください。以下の仕様に従った表示情報ファイルでない場合は提出書類データの事前チェックまたは仮登録時にエラーとなります。

- ・表示情報ファイルは、HTML ファイルと同様に、開始タグと終了タグで構成されます。
- ・サンプルの表示情報ファイルに記載されているタグ以外のタグを使用しないでください。
- ・タグ名にスペースなどを入れないようにしてください(使用不可の例:< DecimalScale>など)。
- ・表示情報ファイルのタグは、すべて記述してください。
- ・開始タグと終了タグの間に記述する内容として【 】を使用すると、目次として抽出されます。目次として抽出しない場合は、【 】を使用しないでください。
- ・開始タグと終了タグの間に記述する内容として「1.5」など小数点以下を設定した数字を使用すると、小数点以下は切り捨てられます。例:「1.5」→「1」

### 1-4-3 提出するインスタンス数の設定

提出するインスタンスファイルの数を<InstanceCount>タグに設定します。  
ファイル数は、半角数字で、最大 1000 まで設定できます。

```
<InstanceCount>          </InstanceCount>
```



提出するインスタンスファイル数が1つの場合「1」と設定します。



#### インスタンスとは

インスタンスとは、XBRL で作成された報告書インスタンスファイルのことで、拡張子は「.xbrl」のファイルのことです。

ここで設定された数によって、<InstanceInformation>タグの数が異なってきます。  
たとえば、「2」と設定された場合は、表示情報ファイル内に<InstanceInformation>タグ  
情報を 2 箇所記述することになります。

#### 【提出するインスタンスファイルの数が 1 つの場合】

```
<FinancialStatements>
```

```
<InstanceCount> 1 </InstanceCount>
```

```
<InstanceInformation>
```

```
<InstanceFileName>インスタンスのファイル名(1)</InstanceFileName>
```

```
~定義内容~
```

```
</InstanceInformation>
```

```
</FinancialStatements>
```

#### 【提出するインスタンスファイルの数が 2 つの場合】

```
<FinancialStatements>
```

```
<InstanceCount> 2 </InstanceCount>
```

```
<InstanceInformation>
```

```
<InstanceFileName>インスタンスのファイル名(1)</InstanceFileName>
```

```
~定義内容~
```

```
</InstanceInformation>
```

```
<InstanceInformation>
```

```
<InstanceFileName>インスタンスのファイル名(2)</InstanceFileName>
```

```
~定義内容~
```

```
</InstanceInformation>
```


```
</FinancialStatements>
```




## 1-4-4 提出するインスタンスファイル名の設定

---

提出するインスタンスファイルの名前を<InstanceFileName>タグに設定します。  
ファイル名は、**半角 100 文字以内**（.xbrl の拡張子を除く。）で設定します。

```
<InstanceFileName>  </InstanceFileName>
```



## 1-4-5 財務諸表の設定

---

財務諸表の表示条件の設定（見出しや改ページ等）を<StatementInformation>タグ内に設定します。複数の財務諸表が存在する場合は、<StatementInformation>タグが表示情報ファイル内に複数記述されます。



```
<FinancialStatements>
<InstanceCount> 1 </InstanceCount>
<InstanceInformation>
<InstanceFileName>インスタンスのファイル名(1) </InstanceFileName>
<StatementInformation>
① ~財務諸表の定義内容(1)~
</StatementInformation>
<StatementInformation>
② ~財務諸表の定義内容(2)~
</StatementInformation>
</InstanceInformation>
<InstanceInformation>
</FinancialStatements>
```

<StatementInformation>タグ内に記述するタグは以下のとおりです。

タグ名	タグの意味	説明
StatementID	財務諸表 ID	HTML 変換する財務諸表ごとの ID を設定します。
FileName	HTML 変換後の ファイル名	HTML 変換後のファイル名を設定します。ファイル名の 昇順で財務諸表が出力されます。 例)0501010→変換後の HTML 名:0501010.htm
Language	言語設定	言語を設定します。 例)ja:日本語
Header	見出し名	財務諸表ごとの見出し名を目次番号も含め、行単位で 設定します。
HeaderValue	見出し名設定	財務諸表の名称等を 4 行分設定します。 例)1. 連結財務諸表等
ColumnName	列名	財務諸表の事業年度または会計期間等の列名を 1 列 毎に設定します。
ColumnValue	列名設定	上記列名の中に表示される列見出しを 1 行毎に設定 します。 例)当中間連結会計期間末
DecimalScale	表示単位設定	財務諸表の右上に表示される単位を設定します。カッ コを含め全て記載します。 例)(単位:百万円)
SplitMaxSize	最大行数	財務諸表の 1 ページあたりの最大行数を設定します。 なお、財務諸表の各ページの行数が、この最大行数 (SplitMaxSize)を超えた場合、改ページインデント (SplitDepth)条件に関わらず改ページします。
SplitMinSize	最小行数	財務諸表の 1 ページあたりの最小行数を設定します。 なお、財務諸表の各ページの行数が、この最小行数 (SplitMinSize)に満たない場合、改ページインデント (SplitDepth)条件を満たす勘定科目があっても改 ページしません。
SplitDepth	改ページインデ ント	改ページを行う勘定科目のインデント (階層) を設定 します。

## 1-4-6 <StatementID>の設定

財務諸表 ID を<StatementID>タグに設定します。財務諸表 ID は半角英字で入力します。

<StatementID>  </StatementID>  


<StatementID>タグに設定する財務諸表 ID の一覧は以下のとおりです。

財務諸表名	財務諸表 ID
<b>連結財務諸表</b>	
連結貸借対照表	ConsolidatedBSConsolidatedFinancialStatements
連結損益計算書	ConsolidatedPLConsolidatedFinancialStatements
連結株主資本等変動計算書等	ConsolidatedSSConsolidatedFinancialStatements
連結キャッシュ・フロー計算書	ConsolidatedCFConsolidatedFinancialStatements
<b>財務諸表</b>	
貸借対照表	NonconsolidatedBSNonconsolidatedFinancialStatements
損益計算書等	NonconsolidatedPLNonconsolidatedFinancialStatements
株主資本等変動計算書等	NonconsolidatedSSNonconsolidatedFinancialStatements
キャッシュ・フロー計算書	NonconsolidatedCFNonconsolidatedFinancialStatements
<b>四半期連結財務諸表</b>	
四半期連結貸借対照表	ConsolidatedQuarterlyBSConsolidatedQuarterlyFinancialStatements
四半期連結損益計算書(累計期間)	ConsolidatedQuarterlyPLQuarterConsolidatedQuarterlyFinancialStatements
四半期連結損益計算書(会計期間)	ConsolidatedQuarterlyPLCurrentConsolidatedQuarterlyFinancialStatements
四半期連結キャッシュ・フロー計算書	ConsolidatedQuarterlyCFConsolidatedQuarterlyFinancialStatements
<b>四半期財務諸表</b>	
四半期貸借対照表	NonconsolidatedQuarterlyBSNonconsolidatedQuarterlyFinancialStatements
四半期損益計算書(累計期間)	NonconsolidatedQuarterlyPLYTDNonconsolidatedQuarterlyFinancialStatements
四半期損益計算書(会計期間)	NonconsolidatedQuarterlyPLQuarterNonconsolidatedQuarterlyFinancialStatements
四半期キャッシュ・フロー計算書	NonconsolidatedQuarterlyCFNonconsolidatedQuarterlyFinancialStatements
<b>中間連結財務諸表</b>	
中間連結貸借対照表	ConsolidatedInterimBSConsolidatedInterimFinancialStatements
中間連結損益計算書	ConsolidatedInterimPLConsolidatedInterimFinancialStatements
中間連結株主資本等変動計算書等	ConsolidatedInterimSSConsolidatedInterimFinancialStatements
中間連結キャッシュ・フロー計算書	ConsolidatedInterimCFConsolidatedInterimFinancialStatements
<b>中間財務諸表</b>	
中間貸借対照表	NonconsolidatedInterimBSNonconsolidatedInterimFinancialStatements
中間損益計算書等	NonconsolidatedInterimPLNonconsolidatedInterimFinancialStatements
中間株主資本等変動計算書等	NonconsolidatedInterimSSNonconsolidatedInterimFinancialStatements
中間キャッシュ・フロー計算書	NonconsolidatedInterimCFNonconsolidatedInterimFinancialStatements

## 1-4-7 <FileName>の設定

インスタンスから変換される財務諸表の HTML ファイル名の連番部分を<FileName>タグに設定します。ファイル名は、**半角数字 7 桁**（.htm の拡張子は設定しません）で設定します。

※書類提出時に、7 桁で不足する場合、HTML ファイルと同様に「7 桁数字\_任意名」と設定してファイル名を最大 31 桁まで設定できます。なお、任意名の部分には数字を記述してください。

<FileName>  </FileName>




### POINT ファイル名の設定例

HTML 変換された財務諸表が、設定されたファイル名の昇順で表示されます。別途作成する HTML データのファイル名を考慮して設定してください。

《ファイル名の設定例 -特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第七号の三様式の場合-》


以下はファイル名の設定例です。



## 1-4-8 <Language>の設定

財務諸表の表示言語「ja」を<Language>タグに設定します。

```
<Language>            </Language>
```




## 1-4-9 <Header>および<HeaderValue>の設定

財務諸表の見出し名を<Header>タグに設定します。

表示する内容は<Header>タグ内にある<HeaderValue>タグに記述します。

表示内容は、最大4行まで設定でき、**全半角100文字以内**で設定します。設定しない場合はタグ内に値を入れず、4行分設定してください。

```
<HeaderValue>            </HeaderValue>
```



《表示情報ファイルの例》

```
<Header>
```

1 行目	<HeaderValue> </HeaderValue>
2 行目	<HeaderValue> 1【連結財務諸表】</HeaderValue>
3 行目	<HeaderValue> (1)【連結財務諸表】</HeaderValue>
4 行目	<HeaderValue> ①【連結貸借対照表】</HeaderValue>

```
</Header>
```

《財務諸表の例》

1	1 【連結財務諸表等】
	(1) 【連結財務諸表】
	① 【連結貸借対照表】

**\*\*解説\*\***

表示情報ファイルの<HeaderValue>で設定された名前が、財務諸表の見出し名として反映されます。

<HeaderValue>が複数存在する場合は、改行された複数行の見出し名となります。

```
資産の部
```

```
流動資産
```

```
流動資産合計
```



## 見出し名の設定

見出し名を設定する場合、【 】と一緒に設定しないと目次項目に抽出されません。目次項目の設定については『2章 提出書類の作成 3 PublicDoc 3-3 本文～最上位ファイル～ 3-3-3 目次項目について』(p.29)をご覧ください。



## シリーズファンドの場合

作成したタクソミからファンド名を引用し、財務諸表の見出し名に設定することができます。

その場合は、以下のようにタグ内に「%EntityName%」と設定すると、文書情報タクソミにある「EntityInfo」の開示対象者の名称(日本語)に記載された内容を表示します。

【設定方法】 <HeaderValue>【%EntityName%】</HeaderValue>

## 1-4-10 <ColumnName>および<ColumnValue>の設定

財務諸表の列名を<ColumnName>タグに設定します。

表示する内容は<ColumnName>タグ内にある<ColumnValue>タグに記述します。

表示内容が何列かにわたる場合は、<ColumnValue>タグを複数記述します。

列名は、**全半角 100 文字以内**で設定します。設定しない場合はタグ内に値を記述しないでください。

<ColumnValue>  </ColumnValue>

《表示情報ファイルの例》

```

1 <ColumnName>
  <ColumnValue>前連結会計年度</ColumnValue>
  <ColumnValue>(平成18年3月31日)</ColumnValue>
</ColumnName>
2 <ColumnName>
  <ColumnValue>当連結会計年度</ColumnValue>
  <ColumnValue>(平成19年3月31日)</ColumnValue>
</ColumnName>

```

1行目 2行目

《財務諸表の例》

(単位:百万円)

1 前連結会計年度 (平成18年3月31日)	2 当連結会計年度 (平成19年3月31日)
---------------------------	---------------------------

**\*\*解説\*\***

表示情報ファイルの<ColumnName>で設定された順に、財務諸表の左から右へ列名が反映されます。

また、<ColumnValue>が複数存在する場合は、改行された複数行の列名となります。

## 1-4-11 <DecimalScale>の設定

財務諸表の右上に表示される単位を<DecimalScale>タグに設定します。  
表示する内容をすべて記載します。表示内容は、**全半角 60 文字以内**で設定します。

<DecimalScale>  </DecimalScale>



《表示情報ファイルの例》

```

</ColumnName>
① <DecimalScale>(単位:百万円)</DecimalScale>
<SplitMaxSize>40</SplitMaxSize>
<SplitMinSize>30</SplitMinSize>
<SplitDepth>1</SplitDepth>
</StatementInformation>



```

《財務諸表の例》

① (単位:百万円)	
前連結会計年度 (平成18年3月31日)	当連結会計年度 (平成19年3月31日)



## 1-4-12 <SplitMaxSize>の設定

財務諸表の表示・印刷時の財務諸表の改ページ位置を設定します。  
 <SplitMaxSize>タグに1ページあたりの最大行数を設定します。  
 最大行数は、**半角数字 2 桁以内**で設定します。

<SplitMaxSize>  </SplitMaxSize>  




## 1-4-13 <SplitMinSize>の設定

<SplitMinSize>タグに1ページあたりの最小行数を設定します。  
 最小行数は、**半角数字 2 桁以内**で設定します。

<SplitMinSize>  </SplitMinSize>  


## 1-4-14 <SplitDepth>の設定

<SplitDepth>タグに改ページする科目のインデントレベルを設定します。  
 インデントレベルは、**半角数字 2 桁以内**で設定します。

<SplitDepth>  </SplitDepth>  


### 改ページの例

最小行数とインデントによる改ページの例を説明します。設定が以下の設定になっている場合、改ページ位置およびインデントは以下の図のように調整されます。

#### 【設定例】

<SplitMaxSize>40</SplitMaxSize> 最大行数  
 <SplitMinSize>30</SplitMaxSize> 最小行数  
 <SplitDepth>1</SplitDepth> 改ページインデント



例1: 最小行数とインデントによる改ページ制御の例

**\*\*解説\*\***

「負債の部」(36行目)は、1ページあたりの最小行数(30行)より大きく、かつSplitDepth(改ページインデント)条件を満たしているため、当該行から改ページが行われます。また、「純資産の部」(2ページ目の行頭から31行目)も同様に、1ページあたりの最小行数(30行)より大きく、かつSplitDepth(改ページインデント)条件を満たしているため、当該行から改ページが行われます。

The diagram illustrates the page break logic. It shows a table with two main sections: '負債の部' (Liabilities) and '純資産の部' (Equity). The '負債の部' section is highlighted with a red dashed box, and a callout indicates '36行目: インデント=1' (Row 36: Indent=1). A bracket indicates the total row count for this section is '行数: 35行' (35 rows). The '純資産の部' section is also highlighted with a red dashed box, and a callout indicates '31行目: インデント=1' (Row 31: Indent=1). A bracket indicates the total row count for this section is '行数: 30行' (30 rows).

例2: 最大行数(SplitMaxSize)による改ページ制御の例

**\*\*解説\*\***

「負債の部」(25行目)は段階的にはSplitDepth(改ページインデント)条件を満たしていますが、最小行数(30行)に達していないため、改ページが行われません。この例の場合、「連結調整勘定」(40行目)で、設定した最大行数(40行)に達するので、当該行の下で改ページが行われます。


The diagram illustrates the page break logic based on maximum row count. It shows a table with two main sections: '負債の部' (Liabilities) and '純資産の部' (Equity). The '負債の部' section is highlighted with a red dashed box, and a callout indicates '25行目: インデント=1' (Row 25: Indent=1). A bracket indicates the total row count for this section is '行数: 40行' (40 rows). The '純資産の部' section is also highlighted with a red dashed box, and a callout indicates '40行目' (Row 40).

## 1-5 表示情報ファイルの保存

ここでは、Windows のメモ帳で開いた表示情報ファイルを保存する方法を説明します。  
※ほかのソフトをご利用いただく場合は、それぞれのソフトウェアの使用方法に従ってください。

### 1

《ファイル》の《名前を付けて保存》をクリックします。



[名前を付けて保存] が表示されます。


### 2

《ファイルの種類》の一覧から《すべてのファイル》をクリックします。

ファイルの種類



《ファイルの種類》が「テキスト文書 (\*.txt)」となっていると、XML ファイルとして保存されません。



### 3

《保存する場所》および《ファイル名》を設定し、**保存(S)** (保存) をクリックします。

ファイル名




《ファイル名》は「インスタンス名 - information.xml」です。


保存時の文字コード



保存時の文字コードは「UTF-8」を設定してください。



ファイルが保存されます。



```
jpfr-q2r-E99999-001-2008-09-30-01-2008-12-28-information.xml - メモ帳
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FinancialStatements>
  <InstanceCount>1</InstanceCount>
  <InstanceInformation>
    <InstanceFileName>jpfr-q2r-E99999-001-2008-09-30-01-2008-12-28</InstanceFileName>
    <StatementInformation>
      <StatementID>http://www.edinet.go.jp/jp/fr/gaap/role/ConsolidatedBalanceSheets</StatementID>
      <FileName>0105010</FileName>
      <Language>ja</Language>
      <Header>
        <HeaderValue></HeaderValue>
        <HeaderValue>1【連結財務諸表】</HeaderValue>
        <HeaderValue>【EntityName】</HeaderValue>
        <HeaderValue>(1)【連結貸借対照表】</HeaderValue>
      </Header>
      <ColumnName>
        <ColumnValue>前事業年度</ColumnValue>
        <ColumnValue>(平成〇〇年〇〇月〇〇日)</ColumnValue>
      </ColumnName>
      <ColumnName>
        <ColumnValue>当事業年度</ColumnValue>
        <ColumnValue>(平成〇〇年〇〇月〇〇日)</ColumnValue>
      </ColumnName>
      <DecimalScale>(単位:百万円)</DecimalScale>
    </StatementInformation>
  </InstanceInformation>
</FinancialStatements>
```

## 1-6 表示情報ファイルの詳細

表示情報ファイルを構成する詳細は、以下のとおりです。すべてのタグを記述します。また、ファイルの文字コードは「UTF-8」を設定します。

タグ	タグの意味	説明	備考
FinancialStatements	表示情報ファイル	表示情報ファイルの最上位タグです。	<FinancialStatements>から</FinancialStatements>で囲まれたタグで構成されます。
InstanceCount	インスタンスファイル数	提出するインスタンスファイル数を設定します。	半角数字 1~1000 まで設定可
InstanceInformation	インスタンス	提出するインスタンスファイルごとの定義を設定します。	<InstanceInformation>から</InstanceInformation >までが1インスタンスの定義です。
InstanceFileName	インスタンスファイル名	インスタンスのファイル名を設定します。	半角 100 文字
StatementInformation	財務諸表	財務諸表ごとの定義を設定します。	<StatementInformation>から</StatementInformation>までが1財務諸表の定義です。 1~124 まで設定可
StatementID	財務諸表 ID	HTML 変換する財務諸表ごとの ID を設定します。	半角 100 文字
FileName	HTML 変換後のファイル名	HTML 変換後のファイル名を設定します。 例) 0501010→変換後の HTML 名: 0501010.htm	半角数字 7 桁(1~7)
Language	言語設定	言語を設定します。 例)ja: 日本語	半角 2 文字
Header	見出し名	財務諸表ごとの見出し名を目次番号も含め、行単位で設定します。	
HeaderValue	見出し名設定	1行毎に表示される見出し名を4行分設定します。 例)1. 連結財務諸表等	全半角 100 文字 ※<HeaderValue>を設定しない場合でも、値が空のまま4つのタグを記述してください。
ColumnName	列名	財務諸表の事業年度または会計期間等の列名を行単位で設定します。	<ColumnName>から</ColumnName>までが一列の定義です。 ※1~6 列まで設定可
ColumnValue	列名設定	1列に表示される列名を設定します。 例)当中間連結会計期間末	全半角 100 文字 ※1~99 文字まで設定可
DecimalScale	表示単位設定	財務諸表の右上に表示される単位を設定します。表示させる文字は全て記載します。 例)(単位:百万円)	全半角 60 文字
SplitMaxSize	最大行数	無条件に改ページを行う行数を設定します。	半角数字 1~99 まで設定可
SplitMinSize	最小行数	<SplitDepth>で設定したインデントレベルが出現しても設定行数まで改ページしない制御行を設定します。	半角数字 1~99 まで設定可
SplitDepth	改ページインデント	<SplitMinSize>~<SplitMaxSize>の間で改ページをする科目のインデントを設定します。	半角数字 1~99 まで設定可

## 2 XBRL から HTML への 主な変換結果の例

XBRL から HTML への主な変換結果の例について説明します。

EDINET では提出者から受領した XBRL データを HTML に変換します。

内容確認時には、XBRL データから HTML へ変換された結果の確認が必要です。ここでは、書類を提出する前に、主に確認していただきたい変換結果の例について説明します。

なお、本章で説明する内容については『企業別タクソノミ作成ガイドライン』『報告書インスタンス作成ガイドライン』も併せてご参照ください。

## 2-1 合計線の表示

合計線（上下線）は、財務諸表内の小計や総計などに引かれます。

合計線の表示は、計算リンクおよび表示リンクの設定内容により決定されます。

### 1 【連結財務諸表等】 (1) 【連結財務諸表】 ① 【連結貸借対照表】

（単位：千円）

	前連結会計年度 (平成18年3月31日)	当連結会計年度 (平成19年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
流動資産合計	30,000	30,000
固定資産		
有形固定資産		
有形固定資産合計	30,000	30,000
無形固定資産		
無形固定資産合計	30,000	30,000
投資その他の資産		
投資その他の資産合計	40,000	40,000
固定資産合計	100,000	100,000
資産合計	130,000	130,000
<b>負債の部</b>		
流動負債		
ポイント引当金	30,000	30,000
A事業損失引当金	20,000	20,000
流動負債合計	50,000	50,000
固定負債		
固定負債合計	50,000	50,000
負債合計	100,000	100,000
<b>資本の部</b>		
資本金	30,000	
資本剰余金	0	
利益剰余金	0	
その他有価証券評価差額金	0	
自己株式	0	
資本合計	30,000	
負債資本合計	130,000	

合計線（上下線）が引かれる場合は、以下のいずれかの条件を満たした場合となります。

- 該当行の表示リンクに preferredLabel 属性が設定されており、その値が”periodEndLabel(期末を表すラベル)”である。
- 該当項目が、計算リンクの拡張リンクロールにおいて親子関係があり、表示リンクでひとつ上の行に表示されるという設定になっている項目に対し、親以上となっている。

## 2-2 注記番号の表示

注記番号は、それぞれの勘定科目ごとに金額の左側に表示されます。

②【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
売上高	8,000	8,000
売上原価	7,000	7,000
売上総利益	1,000	1,000
販売費及び一般管理費	1,000	1,000
営業利益	0	*1 0
営業外収益		
営業外収益計	1,000	1,000
営業外費用		
営業外費用計	1,000	1,000
経常利益	0	0
特別利益		
特別利益計	1,000	1,000
特別損失		
特別損失計	1,000	1,000
税金等調整前当期純利益	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0
法人税等調整額	0	0
少数株主利益	0	0
当期純利益	0	0

注記番号を表示する場合は、報告書インスタンスの該当項目のフットノートリンクに、一意となる注記番号（\*1など）を設定します。

## 2-3 ハイフン(ー)の表示

設定すべき数字がない場合は、nil 属性の設定によりハイフン (ー) が表示されます。

◎【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
売上高	8,000	8,000
売上原価	7,000	7,000
売上総利益	1,000	1,000
販売費及び一般管理費	1,000	1,000
営業利益	0	0
営業外収益		
営業外収益計	1,000	1,000
営業外費用		
営業外費用計	1,000	1,000
経常利益	0	ー
特別利益		
特別利益計	1,000	1,000
特別損失		
特別損失計	1,000	1,000
税金等調整前当期純利益	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0
法人税等調整額	0	0
少数株主利益	0	0
当期純利益	0	0

ハイフン (ー) を表示する場合は、報告書インスタンスの該当項目に nil 属性を設定します。



# 3 変換時の主な注意事項 について

XBRL から HTML への変換時の主なエラーとその対処方法  
について説明します。



## 追加した勘定科目が表示されない

### 対処方法

追加した勘定科目が財務諸表等上に表示されるためには、当該科目が表示リンクに正しく組み込まれている必要がありますので、表示リンクの内容を再確認し、必要に応じて修正してください。

詳細は『企業別タクソノミ作成ガイドライン』『報告書インスタンス作成ガイドライン』をご覧ください。



## 金額の桁数がおかしい

### 対処方法

桁数がおかしい項目の decimals 属性の値を確認し、必要に応じて修正してください。

なお、1つの財務諸表内では全ての項目に同じ decimals 属性の値を設定する必要があります。



## 一部の決算期の列が表示されない

### 対処方法

報告書インスタンスに、表示されない期間に対応するデータが存在する事を確認してください。

また、期末(期首)剰余金には該当する数字があるが、期首(期末)剰余金には該当する数字がない場合には期首(期末)剰余金に nil 属性を設定してください。



## 注記番号が表示されない

### 対処方法

フットノートリンクが正しく設定されている事を確認してください。  
フットノートリンクの拡張リンクロールが、注記を付す財務諸表等の表示リンクの拡張リンクロールと一致している事も確認してください。



## 合計線が表示されない

### 対処方法

合計線(上下線)は、計算リンクおよび表示リンクの設定内容により表示されます。  
計算リンクの変更、追加を行った場合には、合計線を表示しようとする項目に関して、次の条件が満たされている事を確認してください。

- 以下のいずれかの条件に合致した場合に合計線(上下線)が描画されます。
  - ・該当項目が、計算リンクのすべての拡張リンクロールにおいて親となる項目であり、かつ計算リンクの拡張リンクロールにおいて該当項目が上の行の項目の親以上となっている。
  - ・該当行の表示リンクに preferredLabel が設定されており、その値が periodEndLabel(期末を表すラベル)である。



## カッコ付き数字(例:(100))が使用できない

### 対処方法

カッコ付き数字の使用はできません。マイナスの値の表示は、数字の前に「△」が表示されます。



## 表示情報ファイルで設定した財務諸表が表示されない

### 対処方法

表示情報ファイルで定義されていても、XBRL データで定義されていない場合等、表示情報ファイルと XBRL データに不整合があった場合には財務諸表が正しく表示されません。文書情報で当該財務諸表が「false」になっていないか確認してください。



## 財務諸表の内容に要素名の一覧が表示される

### 対処方法

財務諸表の表示内容を確認した際に、要素名の一覧が表示される場合は、表示情報ファイルの<Language>タグに「ja」以外の値が設定されていないかどうか確認してください。



## 財務諸表が異なるのに、まったく同じ値が表示される

### 対処方法

表示情報ファイルおよび XBRL データの内容を確認し修正してください。

# 4 章


## 主なエラーとその対処

---

# 1 事前チェック・仮登録 メッセージ例

〔エラーログ画面〕で表示されるメッセージには、XBRL 以外の提出書類データに関するメッセージと XBRL の提出書類データに関するメッセージがあります。これらは、事前チェックおよび仮登録のチェック時に、提出書類データの書式や記載に間違いがある場合に表示されます。これらメッセージには、エラーを修正しないと、先に処理を進めることができないものがあります。以下の一覧を参考にし、提出書類データを修正してください。

また、その他表示されているメッセージについても、内容を確認し適宜修正してください。「エラー種別」が「ERROR」の場合は、処理を先に進めることはできませんが、「警告」の場合は、処理を先に進めることができます。いずれの場合も誤りがないか提出書類データ等を十分確認し、適宜修正の上、処理を進めてください。なお、本項に記載されている以外のエラーや警告は、画面上に表示されたメッセージに従い、対応してください。



# 1-1 XBRL 以外のメッセージ

XBRL 以外の提出書類データに関する主なエラー、メッセージ、対処方法の一覧は、次のとおりです。

## 1-1-1 エラーメッセージの一覧

### ■ 提出書類に関するエラー

※n、m は数字をあらわします。

※xxx、yyy、zzz は表示されるメッセージ・文字列をあらわします。

エラー種別	コード	メッセージ	対処方法
ERROR	EC1006E	HTML 内で禁止タグ xxx が使われています。ファイル名:yyy(n 行目)	該当するタグを修正してください。
ERROR	EC1007E	HTML 内のリンクが URL または絶対パスを設定しています。ファイル名:xxx(n 行目)	該当するリンクまたは URL のパスを相対パスに修正してください。
ERROR	EC1009E	ファイルサイズが1MB を超えています。ファイル名:xxx	ファイル xxx を 1MB 以内に収まるように、分割してください。
ERROR	EC1010E	文字コードが UTF-8 ではありません。ファイル名:xxx	ファイル xxx の文字コードを UTF-8 にしてください。
ERROR	EC1011E	言語設定が日本語ではありません。ファイル名:xxx(n 行目)	ファイル xxx の言語を日本語に設定してください。
ERROR	EC1012E	この HTML ファイルは A4 で印刷できません。ファイル名:xxx	A4 のサイズに収まるよう修正してください。
警告	EC1012W	この HTML ファイルは A4 縦で印刷できません。ファイル名:xxx	A4 縦のサイズに収まるよう修正してください。
ERROR	EC1013E	HTML 内のリンクが付随フォルダ配下でないファイルに対して設定されています。ファイル名:xxx(n 行目)	該当するリンクのリンク先ファイルを付随フォルダに保存してください。
ERROR	EC1014E	HTML 内のリンク先がファイルではありません。ファイル名:xxx(n 行目)	該当するリンクを修正してください。
ERROR	EC1015E	HTML 内のリンク先が最上位フォルダを設定しています。ファイル名:xxx(n 行目)	最上位フォルダへはリンク設定できません。該当するリンクを修正してください。
ERROR	EC1016E	画像ファイルが 100KB を超えています。ファイル名:xxx	画像ファイル xxx を 100KB 以内のサイズで作成してください。
ERROR	EC1017E	リンクされていないファイルが存在します。ファイル名:xxx	付随フォルダを削除するか、付随フォルダ内のファイルにリンクを設定してください (EnglishDoc 以外)。
ERROR	EC1021E	リンク先のファイル(xxx)が存在しません。ファイル名:yyy(n 行目)	該当するリンクのリンク先ファイルの有無を確認してください。
ERROR	EC1022E	PDF ファイルとして認識できません。ファイル名:xxx	該当するファイルを PDF ファイルとして作成しなおしてください。
警告	EC1022W	PDF ファイルとして認識できません。ファイル名:xxx	該当するファイルを PDF ファイルとして作成しなおしてください。
ERROR	EC1023E	他のファイル(xxx)からリンクされています。ファイル名:yyy	PDF ファイルへのリンクが設定されています。リンクを削除してください。
ERROR	EC1024E	JavaScriptAction が使用されています。ファイル名:xxx	PDF ファイルに JavaScriptAction は使用できません。PDF ファイルを作成しなおしてください。

エラー種別	コード	メッセージ	対処方法
ERROR	EC1025E	SoundAction が使用されています。ファイル名:xxx	PDF ファイルに SoundAction は使用できません。PDF ファイルを作成しなおしてください。
ERROR	EC1026E	MovieAction が使用されています。ファイル名:xxx	PDF ファイルに MovieAction は使用できません。PDF ファイルを作成しなおしてください。
ERROR	EC1027E	LaunchAction が使用されています。ファイル名:xxx	PDF ファイルに LaunchAction は使用できません。PDF ファイルを作成しなおしてください。
ERROR	EC1028E	外部リンクが存在します。ファイル名:xxx	PDF ファイルに外部リンクは使用できません。該当するリンクを削除してください。
ERROR	EC1029E	OLE 機能が埋め込まれています。ファイル名:xxx	PDF ファイルに OLE 機能は使用できません。該当するリンクを削除してください。
ERROR	EC1030E	使用禁止文字が使用されています。ファイル名:xxx(n 行目 m 文字目)	EDINET にて使用可能な文字コードセットの範囲内の文字を使用してください。
ERROR	EC1031E	HTML 内で禁止属性(m)が使われています。ファイル名:xxx(n 行目)	該当する属性を修正してください。
ERROR	EC1032E	PDF ファイルが 5MB を超えています。ファイル名:xxx	ファイル xxx を 5MB 以内に収まるように、分割してください。
ERROR	EC1033E	ScreenAction が使用されています。ファイル名:xxx	PDF ファイルに ScreenAction は使用できません。PDF ファイルを作成しなおしてください。
ERROR	EC1034E	この HTML ファイルは A4 で印刷できません。文字列(xxx)が印刷領域を超えています。ファイル名:yyy	HTML ファイル内の文字列 xxx が A4 に収まるよう修正してください。

#### ■ 表紙情報に関するエラー

エラー種別	コード	メッセージ	対応方法
ERROR	EC1000E	表紙に【表紙】がありません。ファイル名:xxx	表紙ファイルに「【表紙】」を記載してください。
ERROR	EC1001E	表紙項目【xxx】がありません。ファイル名:yyy	表紙項目【xxx】を記載してください。
ERROR	EC1002E	表紙項目【xxx】が重複しています。ファイル名:yyy	表紙項目【xxx】を確認し、重複が無いように記載してください。
ERROR	EC1003E	表紙項目【xxx】は不要です。ファイル名:yyy(n 行目)	該当する表紙項目【xxx】を削除してください。
ERROR	EC1004E	表紙項目の順序が不正です。ファイル名:xxx	表紙項目の順序を修正してください。
ERROR	EC1005E	【xxx】に続く情報が記入されていません。ファイル名:yyy	該当する項目【xxx】に続く情報を記載してください。

#### ■ 目次に関するエラー

エラー種別	コード	メッセージ	対応方法
ERROR	EC2001E	目次項目がありません。ファイル名:xxx	目次項目を記載してください。
警告	EC2002W	目次番号がありません。ファイル名:xxx(n 行目)	目次番号を記載してください。
ERROR	EC2003E	目次項目が 256 バイトを超えています。ファイル名:xxx(n 行目)	該当する目次項目を 256 バイト(半角 256 桁相当)以内で記載してください。
ERROR	EC2004E	【】が重複しています。ファイル名:xxx(n 行目)	該当する「【】」を削除してください。
ERROR	EC2005E	目次が重複しています。ファイル名:xxx(n 行目)	該当する目次を削除してください。
ERROR	EC2007E	目次項目が閉じられていません。ファイル名:xxx(n 行目)	該当する目次項目の「【】」に対応する「】」を追加してください。

エラー種別	コード	メッセージ	対応方法
ERROR	EC2008E	目次項目に HTML タグが使用されています。ファイル名:xxx(n 行目)	目次項目に HTML タグは使用できません。該当するタグを削除してください。
ERROR	EC2009E	目次番号と目次項目の間に使用できないタグが使用されています。ファイル名:xxx(n 行目)	該当する目次番号と目次項目の間に使用されているタグを確認してください。
ERROR	EC2011E	本文内に「【】または、「】」が使用されています。ファイル名:xxx(n 行目)	目次以外の本文中で、「【】」「】」は使用できません。該当する「【】」「】」を削除してください。
ERROR	EC3000E	項目【xxx】が不足しています。	該当する項目 xxx を追加して記載してください。
ERROR	EC3001E	項目【xxx】が重複しています。ファイル名:yyy(n 行目)	該当する項目 xxx を修正してください。
ERROR	EC3002E	同一の階層内で目次番号、目次項目が重複しています。ファイル名:xxx(n 行目)	該当する目次番号、目次項目を修正してください。
ERROR	EC3003E	同一階層内で目次番号に抜けがあります。ファイル名:xxx(n 行目)	抜けている目次番号を追加して記載してください。
警告	EC3004W	目次番号が様式で定められているものではありません。ファイル名:xxx(n 行目)	EDINET にて定義されている目次番号を記載してください。
ERROR	EC3005E	項目【xxx】の目次番号が正しくありません。ファイル名:yyy(n 行目)	該当する目次項目を修正してください。
ERROR	EC3006E	不要な目次項目【xxx】があります。ファイル名:xxx(n 行目)	該当する目次項目を削除してください。

#### ■ その他のエラー

エラー種別	コード	メッセージ	対応方法
ERROR	EC9000E	システムエラーが発生しました。再度操作を行ってください。問題が解決できない場合は、管理者に連絡してください。	EDINET を一旦終了し、再度ログインし直して操作を行ってください。それでも問題が解決されない場合は、書類提出先財務局等に連絡してください。

## 1-2 XBRL のメッセージ

XBRL データに関するエラーメッセージは、エラーコードが「EC5000」番台のメッセージが相当します。エラーコードが「EC5000」番台のメッセージが表示された場合は、XBRL データを確認し、修正を行います。以下は代表的なメッセージ例です。

※xxx, yyy は表示されるメッセージ・文字列をあらわします。

エラー種別	コード	メッセージ	対応方法
ERROR	EC5000E	文字コードが UTF-8 ではありません。ファイル名:xxx	該当するファイルの文字コードを確認してください。



エラー種別	コード	メッセージ	対応方法
ERROR	EC5002E	株数 (xbrli:sharesItemType) 項目 '{xxx}yyy' に対して株数 (xbrli:shares) 以外の単位が設定されました。	単位を確認し、正しい内容を入力してください。
ERROR	EC5002E	ファイル [xxx] はアクセス可能なファイルではありません。	参照先のパスには、提出フォルダ内のファイルまたは URL を設定してください。
ERROR	EC5002E	ファイル [xxx] は存在しません。	ファイル名または参照先のパスを修正してください。
ERROR	EC5003E	使用禁止文字が使用されています。 ファイル名 : xxx (n 行目 m 文字目)	XBRL、XSD、XML ファイルを修正してください。
警告	EC5004W	期首項目または期末項目の値が見つからないため、コンテキストグループ '前中間連結会計期間 (自 平成××年××月××日 至 平成××年××月××日)'、'前連結会計年度の要約 連結株主資本等変動計算書 (自 平成××年××月××日 至 平成××年××月××日)' の列は出力されません。	コンテキストに期首項目または期末項目の値が設定されているか見直してください。 ひとつ前の期のコンテキストが存在しない場合は、コンテキストを作成し、期末項目の値を設定してください。
ERROR	EC5005E	表示情報ファイルのインスタンスファイル名が、正しく設定されていません。インスタンスファイル名 : xxx	表示情報ファイル内に記述されているインスタンスファイル名を修正してください。
ERROR	EC5006E	表示情報ファイルが XML ファイルとして認識できません。(詳細 : xxx)	表示情報ファイルを XML として認識できる構文に修正します。
ERROR	EC5007E	表示情報ファイルの xxx タグに値が設定されていません。	表示情報ファイル内のタグを修正します。
ERROR	EC5008E	表示情報ファイルの InstanceCount は 1 から 1000 の範囲で定義してください。	表示情報ファイル内の InstanceCount を、1 から 1000 の範囲で設定します。
ERROR	EC5009E	表示情報ファイルに定義された InstanceCount と InstanceInformation のタグ数が一致しません。	表示情報ファイル内の InstanceCount と InstanceInformation のタグ数を一致させます。
ERROR	EC5010E	表示情報ファイルの xxx は 1 から 99 の範囲で定義してください。	該当するタグの値を修正してください。
ERROR	EC5011E	表示情報ファイルの改ページ行数の大小が正しくありません。	該当するタグの値を修正してください。
ERROR	EC5014E	[提出されたインスタンス数と、表示情報ファイルに定義したインスタンスファイル数が一致していません。]	提出するインスタンスファイル数と表示情報ファイル内のインスタンスファイル数を合わせます。
警告	EC5015W	表示情報ファイルが存在しない為、HTML 変換は行われません。	表示情報ファイルを提出してください。
ERROR	EC5016E	表示情報ファイルの xxx タグの値が不正です。	該当するタグの値を修正してください。
ERROR	EC5017E	ファイル名 : xxx が表示情報ファイルに設定されていません。	表示情報ファイルに、インスタンスファイル名を設定してください。

## 2 主な対処方法

### 2-1 不可視ファイルの削除

書類提出操作時に、「提出できないファイルが存在している」とのエラーが発生した場合は、提出書類データの保存されているフォルダ内に「Thumbs.db」というファイルが存在することが原因として考えられます。

提出書類データの保存されている各フォルダ内に「Thumbs.db」というファイルがないかどうかをご確認ください。「Thumbs.db」が表示されない場合は、以下の方法で、「Thumbs.db」を表示し、削除後、再アップロードしてください。

**対処方法** コンピュータ環境を確認してから、次の操作を行ってください。  
操作後は元の設定に戻してください。


## 1

提出書類データが保存されているフォルダを開き、《ツール》→《フォルダオプション》をクリックします。

画面

**POINT**


クラシック表示になっている場合は、右の画面とイメージが異なります。



「[フォルダオプション]」が表示されます。

## 2

《表示》タブをクリックします。



## 3

《詳細設定》の一覧から「すべてのファイルとフォルダを表示する」を☑にします。


現在の設定を確認し、メモしておきましょう

現在の設定のオンオフをメモし、元の設定に戻す際にご利用ください。(オンになっている方を ✓ しましょう)

- すべてのファイルとフォルダを表示する
- 隠しファイルおよび隠しフォルダを表示します

## 4

《詳細設定》の一覧から「保護されたオペレーティング システム ファイルを表示しない(推奨)」を  にします。



現在の設定を確認し、メモしておきましょう


現在の設定のオンオフをメモし、元の設定に戻す際にご利用ください。(オンになっている方を  しましょう)

○本設定が       ○本設定が

[警告] が表示されます。

## 5

(はい)をクリックします。




## 6

各提出書類データの保存されているフォルダを開き、「Thumbs.db」の有無を確認します。

## 7

「Thumbs.db」を削除します。  
「Thumbs.db」を選択し、【Delete】キーを押します。



# 5 章

# その他

---

# 1 文字コードセット

提出書類作成時に使用できる文字コードは、次の分類に含まれる文字です。

- a. 半角文字（英数字および記号）  
※JIS X 0201-1997、半角カタカナを除く。
- b. JIS X 0208-1997 非漢字セット（全角）
- c. NEC 特殊文字
- d. JIS 第一水準漢字 ※JIS X 0208-1997
- e. JIS 第二水準漢字 ※JIS X 0208-1997
- f. NEC 選定 IBM 拡張文字
- g. IBM 拡張文字

## a. 半角文字 (英数字および記号)

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
20		34	4	48	H	C2A5	¥	70	p
21	!	35	5	49	I	5D	]	71	q
22	"	36	6	4A	J	5E	^	72	r
23	#	37	7	4B	K	5F	_	73	s
24	\$	38	8	4C	L	60	`	74	t
25	%	39	9	4D	M	61	a	75	u
26	&	3A	:	4E	N	62	b	76	v
27	'	3B	;	4F	O	63	c	77	w
28	(	3C	<	50	P	64	d	78	x
29	)	3D	=	51	Q	65	e	79	y
2A	*	3E	>	52	R	66	f	7A	z
2B	+	3F	?	53	S	67	g	7B	{
2C	,	40	@	54	T	68	h	7C	
2D	-	41	A	55	U	69	i	7D	}
2E	.	42	B	56	V	6A	j	E280BE	~
2F	/	43	C	57	W	6B	k		
30	0	44	D	58	X	6C	l		
31	1	45	E	59	Y	6D	m		
32	2	46	F	5A	Z	6E	n		
33	3	47	G	5B	[	6F	o		



## b.JIS X 0208-1997 非漢字セット(全角)

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E38080		EFBCBB	[	E2978B	○	E288AB	∫	EFBCB9	Y	E38192	げ
E38081	、	EFBCBD	]	E2978F	●	E288AC	∯	EFBCBA	Z	E38193	こ
E38082	。	EFBD9B	{	E2978E	◎	E284AB	Å	EFBD81	a	E38194	ご
EFBC8C	,	EFBD9D	}	E29787	◇	E280B0	‰	EFBD82	b	E38195	さ
EFBC8E	.	E38088	<	E29786	◆	E299AF	#	EFBD83	c	E38196	ざ
E383BB	・	E38089	>	E296A1	□	E299AD	ℓ	EFBD84	d	E38197	し
EFBC9A	:	E3808A	《	E296A0	■	E299AA	♪	EFBD85	e	E38198	じ
EFBC9B	;	E3808B	》	E296B3	△	E280A0	†	EFBD86	f	E38199	す
EFBC9F	?	E3808C	「	E296B2	▲	E280A1	‡	EFBD87	g	E3819A	ず
EFBC81	!	E3808D	」	E296BD	▽	C2B6	¶	EFBD88	h	E3819B	せ
E3829B	˘	E3808E	『	E296BC	▼	E297AF	○	EFBD89	i	E3819C	ぜ
E3829C	˚	E3808F	』	E280BB	※	EFBC90	0	EFBD8A	j	E3819D	そ
C2B4	ˆ	E38090	【	E38092	〒	EFBC91	1	EFBD8B	k	E3819E	ぞ
EFBD80	˙	E38091	】	E28692	→	EFBC92	2	EFBD8C	l	E3819F	た
C2A8	¨	EFBC8B	+	E28690	←	EFBC93	3	EFBD8D	m	E381A0	だ
EFBCBE	ˆ	E28892	—	E28691	↑	EFBC94	4	EFBD8E	n	E381A1	ち
EFBFA3	—	C2B1	±	E28693	↓	EFBC95	5	EFBD8F	o	E381A2	ぢ
EFBCBF	—	C397	×	E28888	∈	EFBC96	6	EFBD90	p	E381A3	っ
E383BD	∖	C3B7	÷	E2888B	≙	EFBC97	7	EFBD91	q	E381A4	つ
E383BE	∕	EFBC9D	=	E28A86	⊆	EFBC98	8	EFBD92	r	E381A5	づ
E3829D	∖	E289A0	≠	E28A87	⊇	EFBC99	9	EFBD93	s	E381A6	て
E3829E	∕	EFBC9C	<	E28A82	⊂	EFBCA1	A	EFBD94	t	E381A7	で
E38083	//	EFBC9E	>	E28A83	⊃	EFBCA2	B	EFBD95	u	E381A8	と
E4BB9D	全	E289A6	≦	E288AA	U	EFBCA3	C	EFBD96	v	E381A9	ど
E38085	々	E289A7	≧	E288A9	∩	EFBCA4	D	EFBD97	w	E381AA	な
E38086	々	E2889E	∞	E288A7	∧	EFBCA5	E	EFBD98	x	E381AB	に
E38087	○	E288B4	∴	E288A8	∨	EFBCA6	F	EFBD99	y	E381AC	ぬ
E383BC	—	E29982	♂	C2AC	¬	EFBCA7	G	EFBD9A	z	E381AD	ね
E28095	—	E29980	♀	E28792	⇒	EFBCA8	H	E38181	あ	E381AE	の
E28090	-	C2B0	◦	E28794	⇔	EFBCA9	I	E38182	あ	E381AF	は
EFBC8F	/	E280B2	'	E28880	∇	EFBCAA	J	E38183	い	E381B0	ば
5C	\	E280B3	"	E28883	∃	EFBCAB	K	E38184	い	E381B1	ぱ
E3809C	~	E28483	°C	E288A0	∠	EFBCAC	L	E38185	う	E381B2	ひ
E28096		EFBFA5	¥	E28AA5	⊥	EFBCAD	M	E38186	う	E381B3	び
EFBD9C		EFBC84	\$	E28C92	∩	EFBCAE	N	E38187	え	E381B4	ぴ
E280A6	…	C2A2	¢	E28882	∂	EFBCAF	O	E38188	え	E381B5	ふ
E280A5	..	C2A3	₤	E28887	∇	EFBCB0	P	E38189	お	E381B6	ぶ
E28098	'	EFBC85	%	E289A1	≡	EFBCB1	Q	E3818A	お	E381B7	ぷ
E28099	'	EFBC83	#	E28992	≐	EFBCB2	R	E3818B	か	E381B8	へ
E2809C	“	EFBC86	&	E289AA	≪	EFBCB3	S	E3818C	が	E381B9	べ
E2809D	”	EFBC8A	*	E289AB	≫	EFBCB4	T	E3818D	き	E381BA	ぺ
EFBC88	(	EFBCA0	@	E2889A	√	EFBCB5	U	E3818E	ぎ	E381BB	ほ
EFBC89	)	C2A7	§	E288BD	∞	EFBCB6	V	E3818F	く	E381BC	ぼ
E38094	[	E29886	☆	E2889D	∞	EFBCB7	W	E38190	ぐ	E381BD	ぽ
E38095	]	E29885	★	E288B5	∴	EFBCB8	X	E38191	け	E381BE	ま

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E381BF	み	E382B9	ス	E383A6	ユ	CEB5	ε	D0A8	Ш	E29498	┘
E38280	む	E382BA	ズ	E383A7	ヨ	CEB6	ζ	D0A9	Щ	E29494	┘
E38281	め	E382BB	セ	E383A8	ヨ	CEB7	η	D0AA	Ъ	E2949C	┘
E38282	も	E382BC	ゼ	E383A9	ラ	CEB8	θ	D0AB	Ы	E294AC	┘
E38283	ゃ	E382BD	ソ	E383AA	リ	CEB9	ι	D0AC	Ь	E294A4	┘
E38284	や	E382BE	ゾ	E383AB	ル	CEBA	κ	D0AD	Э	E294B4	┘
E38285	ゆ	E382BF	タ	E383AC	レ	CEBB	λ	D0AE	Ю	E294BC	┘
E38286	ゆ	E38380	ダ	E383AD	ロ	CEBC	μ	D0AF	Я	E29481	┘
E38287	よ	E38381	チ	E383AE	ワ	CEBD	ν	D0B0	а	E29483	┘
E38288	よ	E38382	ヂ	E383AF	ワ	CEBE	ξ	D0B1	б	E2948F	┘
E38289	ら	E38383	ッ	E383B0	ヰ	CEBF	ο	D0B2	в	E29493	┘
E3828A	り	E38384	ツ	E383B1	ヱ	CF80	π	D0B3	г	E2949B	┘
E3828B	る	E38385	ヅ	E383B2	ヲ	CF81	ρ	D0B4	д	E29497	┘
E3828C	れ	E38386	テ	E383B3	ン	CF83	σ	D0B5	е	E294A3	┘
E3828D	ろ	E38387	デ	E383B4	ヴ	CF84	τ	D191	ё	E294B3	┘
E3828E	わ	E38388	ト	E383B5	カ	CF85	υ	D0B6	ж	E294AB	┘
E3828F	わ	E38389	ド	E383B6	ケ	CF86	φ	D0B7	з	E294BB	┘
E38290	ゐ	E3838A	ナ	CE91	A	CF87	χ	D0B8	и	E2958B	┘
E38291	ゑ	E3838B	ニ	CE92	B	CF88	ψ	D0B9	й	E294A0	┘
E38292	を	E3838C	ヌ	CE93	Γ	CF89	ω	D0BA	к	E294AF	┘
E38293	ん	E3838D	ネ	CE94	Δ	D090	Α	D0BB	л	E294A8	┘
E382A1	ァ	E3838E	ノ	CE95	E	D091	Б	D0BC	м	E294B7	┘
E382A2	ア	E3838F	ハ	CE96	Z	D092	В	D0BD	н	E294BF	┘
E382A3	ィ	E38390	バ	CE97	H	D093	Г	D0BE	о	E2949D	┘
E382A4	ィ	E38391	パ	CE98	Θ	D094	Д	D0BF	п	E294B0	┘
E382A5	ゥ	E38392	ヒ	CE99	I	D095	E	D180	р	E294A5	┘
E382A6	ゥ	E38393	ビ	CE9A	K	D081	Ë	D181	с	E294B8	┘
E382A7	ェ	E38394	ピ	CE9B	Λ	D096	Ж	D182	т	E29582	┘
E382A8	エ	E38395	フ	CE9C	M	D097	З	D183	у		
E382A9	オ	E38396	ブ	CE9D	N	D098	И	D184	ф		
E382AA	オ	E38397	プ	CE9E	Ξ	D099	Й	D185	х		
E382AB	カ	E38398	ヘ	CE9F	O	D09A	К	D186	ц		
E382AC	ガ	E38399	ベ	CEA0	Π	D09B	Л	D187	ч		
E382AD	キ	E3839A	ペ	CEA1	P	D09C	М	D188	ш		
E382AE	ギ	E3839B	ホ	CEA3	Σ	D09D	Н	D189	щ		
E382AF	ク	E3839C	ボ	CEA4	T	D09E	О	D18A	ъ		
E382B0	グ	E3839D	ポ	CEA5	Υ	D09F	Π	D18B	ы		
E382B1	ケ	E3839E	マ	CEA6	Φ	D0A0	P	D18C	ь		
E382B2	ゲ	E3839F	ミ	CEA7	X	D0A1	C	D18D	э		
E382B3	コ	E383A0	ム	CEA8	Ψ	D0A2	T	D18E	ю		
E382B4	ゴ	E383A1	メ	CEA9	Ω	D0A3	У	D18F	я		
E382B5	サ	E383A2	モ	CEB1	α	D0A4	Φ	E29480	—		
E382B6	ザ	E383A3	ヤ	CEB2	β	D0A5	Χ	E29482			
E382B7	シ	E383A4	ヤ	CEB3	γ	D0A6	Ц	E2948C	┘		
E382B8	ジ	E383A5	ユ	CEB4	δ	D0A7	Ч	E29490	┘		

## c.NEC 特殊文字

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E28496	Nº	E288AE	φ	E291AF	⑩	E38CA3	センチ	E38E9E	km
E284A1	TEL	E288B5	∴	E291B0	⑪	E38CA6	ドル	E38EA1	m <sup>2</sup>
E285A0	I	E28992	≡	E291B1	⑫	E38CA7	トン	E38F8D	KK
E285A1	II	E289A1	≡	E291B2	⑬	E38CAB	メートル		
E285A2	III	E28ABF	∠	E291B3	⑭	E38CB6	ヘクタール		
E285A3	IV	E291A0	①	E3809D	”	E38CBB	ページ		
E285A4	V	E291A1	②	E3809F	”	E38D89	ミリ		
E285A5	VI	E291A2	③	E388B1	(株)	E38D8A	メートル		
E285A6	VII	E291A3	④	E388B2	(有)	E38D8D	メートル		
E285A7	VIII	E291A4	⑤	E388B9	(代)	E38D91	リットル		
E285A8	IX	E291A5	⑥	E38AA4	Ⓐ	E38D97	ワット		
E285A9	X	E291A6	⑦	E38AA5	Ⓑ	E38DBB	平成		
E28891	Σ	E291A7	⑧	E38AA6	Ⓒ	E38DBC	昭和		
E2889A	√	E291A8	⑨	E38AA7	Ⓓ	E38DBD	大正		
E2889F	L	E291A9	⑩	E38AA8	Ⓔ	E38DBE	明治		
E288A0	∠	E291AA	⑪	E38C83	アル	E38E84	CC		
E288A5	⊥	E291AB	⑫	E38C8D	キロ	E38E8E	mg		
E288A9	∩	E291AC	⑬	E38C94	キロ	E38E8F	kg		
E288AA	U	E291AD	⑭	E38C98	グラム	E38E9C	mm		
E288AB	J	E291AE	⑮	E38CA2	センチ	E38E9D	cm		

# d.JIS 第一水準漢字

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E4B880	一	E4BA94	五	E4BCB4	伴	E4BFB8	俸	E5849F	償	E5878C	凌
E4B881	丁	E4BA95	井	E4BCB6	伶	E4BFBA	俺	E584AA	優	E5878D	凍
E4B883	七	E4BA98	亘	E4BCB8	伸	E58089	倉	E584B2	儲	E5879D	凝
E4B887	万	E4BA99	互	E4BCBA	伺	E5808B	個	E58581	允	E587A1	凡
E4B888	丈	E4BA9B	些	E4BCBC	似	E5808D	倍	E58583	元	E587A6	処
E4B889	三	E4BA9C	垂	E4BCBD	伽	E58092	倒	E58584	兄	E587A7	胤
E4B88A	上	E4BAA1	亡	E4BD83	佃	E58096	倅	E58585	充	E587AA	凧
E4B88B	下	E4BAA4	交	E4BD86	但	E58099	候	E58586	兆	E587B1	凱
E4B88D	不	E4BAA5	亥	E4BD8D	位	E5809F	借	E58587	兇	E587B6	凶
E4B88E	与	E4BAA6	亦	E4BD8E	低	E580A3	做	E58588	先	E587B8	凸
E4B891	丑	E4BAA8	亨	E4BD8F	住	E580A4	值	E58589	光	E587B9	凹
E4B894	且	E4BAAB	享	E4BD90	佐	E580A6	倦	E5858B	克	E587BA	出
E4B896	世	E4BAAC	京	E4BD91	佑	E580AB	倫	E5858D	免	E587BD	函
E4B898	丘	E4BAAD	亭	E4BD93	体	E580AD	倭	E5858E	兔	E58880	刀
E4B899	丙	E4BAAE	亮	E4BD95	何	E580B6	俱	E58590	兕	E58883	刃
E4B89E	丞	E4BABA	人	E4BD99	余	E580B9	儉	E5859A	党	E58886	分
E4B8A1	兩	E4BB80	什	E4BD9C	作	E58189	偉	E5859C	兜	E58887	切
E4B8A6	並	E4BB81	仁	E4BDB3	佳	E5818F	偏	E585A5	入	E58888	刈
E4B8AD	中	E4BB87	仇	E4BDB5	併	E5819C	停	E585A8	全	E5888A	刊
E4B8B2	串	E4BB8A	今	E4BDBC	佼	E581A5	健	E585AB	八	E58891	刑
E4B8B8	丸	E4BB8B	介	E4BDBF	使	E581B2	使	E585AC	公	E58897	列
E4B8B9	丹	E4BB8F	仏	E4BE83	侃	E581B4	側	E585AD	六	E5889D	初
E4B8BB	主	E4BB94	仔	E4BE8B	例	E581B5	偵	E585B1	共	E588A4	判
E4B983	乃	E4BB95	仕	E4BE8D	侍	E581B6	偶	E585B5	兵	E588A5	別
E4B985	久	E4BB96	他	E4BE9B	供	E581BD	偽	E585B6	其	E588A9	利
E4B98B	之	E4BB98	付	E4BE9D	依	E5828D	傍	E585B7	具	E588B0	到
E4B98D	乍	E4BB99	仙	E4BEA0	俠	E58291	傑	E585B8	典	E588B6	制
E4B98E	乎	E4BBA3	代	E4BEA1	価	E58298	傘	E585BC	兼	E588B7	刷
E4B98F	乏	E4BBA4	令	E4BEAD	俛	E58299	備	E58685	内	E588B8	券
E4B997	乘	E4BBA5	以	E4BEAE	侮	E582AC	催	E58686	円	E588BA	刺
E4B999	乙	E4BBAE	仮	E4BEAF	侯	E582AD	傭	E5868A	冊	E588BB	刻
E4B99D	九	E4BBB0	仰	E4BEB5	侵	E582B5	債	E5868D	再	E58983	剃
E4B99E	乞	E4BBB2	仲	E4BEB6	侶	E582B7	傷	E58692	冒	E58987	則
E4B99F	也	E4BBB6	件	E4BEBF	便	E582BE	傾	E58697	冗	E5898A	削
E4B9B1	乱	E4BBBB	任	E4BF82	係	E58385	僅	E58699	写	E5898D	前
E4B9B3	乳	E4BC81	企	E4BF83	促	E5838D	勸	E586A0	冠	E58996	剖
E4B9BE	乾	E4BC8A	伊	E4BF84	俄	E5838F	像	E586A5	冥	E5899B	剛
E4BA80	龜	E4BC8D	伍	E4BF8A	俊	E58391	僑	E586A8	富	E589A3	劍
E4BA86	了	E4BC8E	伎	E4BF97	俗	E58395	僕	E586AC	冬	E589A4	劑
E4BA88	予	E4BC8F	伏	E4BF9D	保	E5839A	僚	E586B4	冚	E589A5	剥
E4BA89	争	E4BC90	伐	E4BFA1	信	E583A7	僧	E586B6	冶	E589AF	副
E4BA8B	事	E4BC91	休	E4BFA3	俣	E583BB	僻	E586B7	冷	E589B0	剩
E4BA8C	二	E4BC9A	会	E4BFAE	修	E58480	儀	E58784	凄	E589B2	割
E4BA91	云	E4BC9D	伝	E4BFB3	排	E58484	億	E58786	准	E589B5	創
E4BA92	互	E4BCAF	伯	E4BFB5	俵	E58492	儒	E5878B	涸	E58A83	劃

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E58A87	劇	E58D87	升	E58FA3	口	E591BC	呼	E59982	噶	E59FB7	執
E58A89	劉	E58D88	午	E58FA4	古	E591BD	命	E5998C	噉	E59FB9	培
E58A9B	力	E58D8A	半	E58FA5	句	E5928B	咋	E5999B	噏	E59FBA	基
E58A9F	功	E58D91	卑	E58FA9	叩	E5928C	和	E599A8	噐	E59FBC	埼
E58AA0	加	E58D92	卒	E58FAA	只	E592B2	咲	E599B4	噴	E5A080	堀
E58AA3	劣	E58D93	卓	E58FAB	叫	E592B3	咳	E599B8	噸	E5A082	堂
E58AA9	助	E58D94	協	E58FAC	召	E592BD	咽	E599BA	嘶	E5A085	堅
E58AAA	努	E58D97	南	E58FAF	可	E59380	哀	E59A87	嚇	E5A086	堆
E58AAB	劫	E58D98	單	E58FB0	台	E59381	品	E59AA2	囊	E5A095	墮
E58AB1	励	E58D9A	博	E58FB1	叱	E59389	哉	E59B9A	囚	E5A0A4	堤
E58AB4	劳	E58D9C	卜	E58FB2	史	E593A1	員	E59B9B	四	E5A0AA	堪
E58AB9	効	E58DA0	占	E58FB3	右	E593A8	哨	E59B9E	回	E5A0B0	堰
E58ABE	効	E58DA6	卦	E58FB6	叶	E593A9	哩	E59BA0	因	E5A0B1	報
E58B83	勃	E58DAF	卯	E58FB7	号	E593B2	哲	E59BA3	团	E5A0B4	場
E58B85	勅	E58DB0	印	E58FB8	司	E59484	唄	E59BB0	困	E5A0B5	堵
E58B87	勇	E58DB1	危	E59083	吃	E59486	唆	E59BB2	圉	E5A0BA	堺
E58B89	勉	E58DB3	即	E59084	各	E59487	唇	E59BB3	囟	E5A180	摒
E58B95	動	E58DB4	却	E59088	合	E59490	唐	E59BBA	固	E5A181	壘
E58B98	勘	E58DB5	卵	E59089	吉	E59496	啞	E59BBD	国	E5A18A	塊
E58B99	務	E58DB8	卸	E5908A	吊	E594AF	唯	E59C83	圃	E5A191	塑
E58B9D	勝	E58DBF	卿	E5908B	吋	E594B1	唱	E59C8F	圈	E5A194	塔
E58B9F	募	E58E84	厄	E5908C	同	E594BE	唾	E59C92	園	E5A197	塗
E58BA2	勢	E58E98	厘	E5908D	名	E59584	啄	E59C9F	土	E5A198	塘
E58BA4	勤	E58E9A	厚	E5908E	后	E59586	商	E59CA7	庄	E5A199	塙
E58BA7	勸	E58E9F	原	E5908F	吏	E5958F	問	E59CA8	在	E5A19A	塚
E58BB2	勲	E58EA8	厨	E59090	吐	E59593	啓	E59CAD	圭	E5A19E	塞
E58BBA	勺	E58EA9	厩	E59091	向	E59684	善	E59CB0	地	E5A1A9	塩
E58BBE	勾	E58EAD	厭	E5909B	君	E59689	喉	E59D82	坂	E5A1AB	填
E58BBF	勿	E58EB3	巖	E5909F	吟	E5968B	喋	E59D87	均	E5A1B5	塵
E58C81	匆	E58EBB	去	E590A0	吠	E5969A	喚	E59D8A	坊	E5A1BE	塾
E58C82	勾	E58F82	参	E590A6	否	E5969C	喜	E59D90	坐	E5A283	境
E58C85	包	E58F88	又	E590AB	含	E5969D	喝	E59D91	坑	E5A293	墓
E58C96	化	E58F89	又	E590B8	吸	E596A7	喧	E59DA4	坤	E5A297	增
E58C97	北	E58F8A	及	E590B9	吹	E596AA	喪	E59DA6	坦	E5A29C	墜
E58C99	匙	E58F8B	友	E590BB	吻	E596AB	喫	E59DAA	坪	E5A2A8	墨
E58C9D	匝	E58F8C	双	E590BE	吾	E596AC	喬	E59E82	垂	E5A2B3	墳
E58CA0	匠	E58F8D	反	E59182	呂	E596B0	喰	E59E8B	型	E5A2BE	墾
E58CA1	匡	E58F8E	収	E59186	呆	E596B6	營	E59EA2	垢	E5A381	壁
E58CAA	匪	E58F94	叔	E59188	呈	E597A3	嗣	E59EA3	垣	E5A387	壇
E58CB9	匹	E58F96	取	E59189	吳	E59886	嘆	E59F8B	埋	E5A38A	壞
E58CBA	区	E58F97	受	E5918A	告	E59889	嘉	E59F8E	城	E5A38C	壤
E58CBB	医	E58F99	叙	E59191	吞	E59897	嘗	E59F9C	埜	E5A395	壕
E58CBF	匿	E58F9B	叛	E591A8	周	E59898	嘘	E59F9F	域	E5A3AB	士
E58D81	十	E58FA1	叡	E591AA	呪	E598A9	嘩	E59FA0	埠	E5A3AC	壬
E58D83	千	E58FA2	叢	E591B3	味	E598B1	囑	E59FB4	埴	E5A3AE	壯

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E5A3B0	声	E5A6BB	妻	E5ADA4	孤	E5AFAE	寮	E5B2A9	岩	E5B8AB	師
E5A3B1	啞	E5A6BE	妾	E5ADA6	学	E5AFB5	寵	E5B2AC	岬	E5B8AD	席
E5A3B2	壳	E5A789	姊	E5ADAB	孫	E5AFB8	寸	E5B2B1	岱	E5B8AF	帶
E5A3B7	壺	E5A78B	始	E5AE85	宅	E5AFBA	寺	E5B2B3	岳	E5B8B0	婦
E5A489	麥	E5A790	姐	E5AE87	宇	E5AFBE	对	E5B2B8	岸	E5B8B3	帳
E5A48F	夏	E5A791	姑	E5AE88	守	E5AFBF	寿	E5B3A0	峠	E5B8B8	常
E5A495	夕	E5A793	姓	E5AE89	安	E5B081	封	E5B3A1	峡	E5B8BD	帽
E5A496	外	E5A794	委	E5AE8B	宋	E5B082	專	E5B3A8	峨	E5B985	幅
E5A499	夙	E5A7A5	姥	E5AE8C	完	E5B084	射	E5B3AF	峯	E5B98C	幌
E5A49A	多	E5A7A6	姦	E5AE8D	穴	E5B086	将	E5B3B0	峰	E5B995	幕
E5A49C	夜	E5A7AA	姪	E5AE8F	宏	E5B089	尉	E5B3B6	島	E5B9A1	幡
E5A4A2	夢	E5A7AB	姬	E5AE95	宕	E5B08A	尊	E5B3BB	峻	E5B9A3	幣
E5A4A7	大	E5A7B6	始	E5AE97	宗	E5B08B	尋	E5B487	崇	E5B9B2	干
E5A4A9	天	E5A7BB	姻	E5AE98	官	E5B08E	導	E5B48E	崎	E5B9B3	平
E5A4AA	太	E5A7BF	姿	E5AE99	宙	E5B08F	小	E5B496	崖	E5B9B4	年
E5A4AB	夫	E5A881	威	E5AE9A	定	E5B091	少	E5B4A9	崩	E5B9B8	幸
E5A4AE	央	E5A883	娃	E5AE9B	宛	E5B096	尖	E5B590	嵐	E5B9B9	幹
E5A4B1	失	E5A898	娘	E5AE9C	宜	E5B09A	尚	E5B5A9	嵩	E5B9BB	幻
E5A4B7	夷	E5A8A0	娠	E5AE9D	宝	E5B0A4	尤	E5B5AF	嵯	E5B9BC	幼
E5A584	奄	E5A8A9	婉	E5AE9F	実	E5B0AD	堯	E5B68B	嶋	E5B9BD	幽
E5A587	奇	E5A8AF	娛	E5AEA2	客	E5B0B1	就	E5B6BA	嶺	E5B9BE	幾
E5A588	奈	E5A8BC	娼	E5AEA3	宣	E5B0BA	尺	E5B78C	巖	E5BA81	斤
E5A589	奉	E5A981	婁	E5AEA4	室	E5B0BB	尻	E5B79D	川	E5BA83	広
E5A58F	奏	E5A986	婆	E5AEA5	宥	E5B0BC	尼	E5B79E	州	E5BA84	庄
E5A591	契	E5A99A	婚	E5AEA6	宮	E5B0BD	尽	E5B7A1	巡	E5BA87	庇
E5A594	奔	E5A9A6	婦	E5AEB0	宰	E5B0BE	尾	E5B7A3	巢	E5BA8A	床
E5A597	套	E5A9BF	婿	E5AEB3	害	E5B0BF	尿	E5B7A5	工	E5BA8F	序
E5A5A5	奥	E5AA92	媒	E5AEB4	宴	E5B180	局	E5B7A6	左	E5BA95	底
E5A5A8	奨	E5AA9B	媛	E5AEB5	宵	E5B185	居	E5B7A7	巧	E5BA96	庖
E5A5AA	奪	E5AB81	嫁	E5AEB6	家	E5B188	屈	E5B7A8	巨	E5BA97	店
E5A5AE	奮	E5AB89	嫉	E5AEB9	容	E5B18A	届	E5B7AE	差	E5BA9A	庚
E5A5B3	女	E5AB8C	嫌	E5AEBF	宿	E5B18B	屋	E5B7B1	己	E5BA9C	府
E5A5B4	奴	E5ABA1	嫡	E5AF82	寂	E5B18D	屍	E5B7B3	巳	E5BAA6	度
E5A5BD	好	E5AC89	嬉	E5AF84	寄	E5B191	屑	E5B7B4	巴	E5BAA7	座
E5A682	如	E5ACA2	嬢	E5AF85	寅	E5B195	展	E5B7B7	巷	E5BAAB	庫
E5A683	妃	E5ACAC	孀	E5AF86	密	E5B19E	属	E5B7BB	卷	E5BAAD	庭
E5A684	妄	E5ACB0	嬰	E5AF8C	富	E5B1A0	屠	E5B7BD	巽	E5BAB5	庵
E5A68A	妊	E5AD90	子	E5AF92	寒	E5B1A1	屨	E5B7BE	巾	E5BAB6	庶
E5A693	妓	E5AD94	孔	E5AF93	寓	E5B1A4	層	E5B882	市	E5BAB7	康
E5A696	妖	E5AD97	字	E5AF9B	寬	E5B1A5	履	E5B883	布	E5BAB8	庸
E5A699	妙	E5AD98	存	E5AF9D	寢	E5B1AF	屯	E5B886	帆	E5BB83	廢
E5A6A5	妥	E5AD9C	孜	E5AF9F	察	E5B1B1	山	E5B88C	希	E5BB89	廉
E5A6A8	妨	E5AD9D	孝	E5AFA1	寡	E5B290	岐	E5B896	帖	E5BB8A	廊
E5A6AC	妬	E5AD9F	孟	E5AFA7	寧	E5B2A1	岡	E5B89D	帝	E5BB93	廓
E5A6B9	妹	E5ADA3	季	E5AFA9	審	E5B2A8	岨	E5B8A5	帥	E5BB9F	廟

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E5BBA0	廠	E5BE90	徐	E681B5	患	E6868E	憎	E68A98	折	E68DAE	据
E5BBB6	延	E5BE92	徒	E68289	悉	E68690	憐	E68A9C	拔	E68DB2	捲
E5BBB7	廷	E5BE93	從	E6828C	悌	E686A4	憤	E68A9E	扱	E68DB7	捷
E5BBBA	建	E5BE97	得	E68294	悔	E686A7	懂	E68AAB	披	E68DBA	捺
E5BBBB	迴	E5BEA1	御	E6829F	悟	E686A9	憩	E68AB1	抱	E68DBB	捻
E5BBBC	迺	E5BEA9	復	E682A0	悠	E686B2	憲	E68AB5	抵	E68E83	掃
E5BBBF	廿	E5BEAA	循	E682A3	患	E686B6	憶	E68AB9	抹	E68E88	授
E5BC81	弁	E5BEAE	微	E682A6	悅	E686BE	憾	E68ABC	押	E68E8C	掌
E5BC84	弄	E5BEB3	德	E682A9	惱	E68787	懇	E68ABD	抽	E68E92	排
E5BC8A	弊	E5BEB4	徵	E682AA	惡	E68790	懷	E68B85	担	E68E98	掘
E5BC8F	式	E5BEB9	徹	E682B2	悲	E687B2	懲	E68B8D	拍	E68E9B	掛
E5BC90	式	E5BEBD	徹	E682B6	悶	E687B8	懸	E68B90	拐	E68EA0	掠
E5BC93	弓	E5BF83	心	E682BC	悼	E6888A	戊	E68B92	拒	E68EA1	採
E5BC94	吊	E5BF85	必	E68385	情	E6888E	戎	E68B93	拓	E68EA2	探
E5BC95	引	E5BF8C	忌	E68387	悼	E68890	成	E68B98	拘	E68EA5	接
E5BC97	弗	E5BF8D	忍	E68391	惑	E68891	我	E68B99	拙	E68EA7	控
E5BC98	弘	E5BF97	志	E6839A	惚	E68892	戒	E68B9B	招	E68EA8	推
E5BC9B	弛	E5BF98	忘	E6839C	惜	E68896	或	E68B9D	拜	E68EA9	掩
E5BC9F	弟	E5BF99	忙	E6839F	惟	E6889A	戚	E68BA0	拋	E68EAA	措
E5BCA5	弥	E5BF9C	応	E683A3	忽	E6889F	戟	E68BA1	拈	E68EAC	掬
E5BCA6	弦	E5BFA0	忠	E683A8	慘	E688A6	戟	E68BAC	括	E68EB2	揭
E5BCA7	弧	E5BFAB	快	E683B0	惰	E688AF	戲	E68BAD	拭	E68EB4	摑
E5BCB1	弱	E5BFB5	念	E683B3	想	E688B4	戴	E68BB3	拳	E68EBB	搔
E5BCB5	張	E5BFBD	忽	E683B9	惹	E688B8	戶	E68BB6	撈	E68F83	揃
E5BCB7	強	E68092	怒	E68481	愁	E688BB	戾	E68BB7	拷	E68F8F	描
E5BCBC	粥	E68096	怖	E68488	愈	E688BF	房	E68BBE	拾	E68F90	提
E5BCBE	彈	E6809C	怜	E68489	愉	E68980	所	E68C81	持	E68F96	揖
E5BD8A	疆	E6809D	思	E6848F	意	E68987	扇	E68C87	指	E68F9A	揚
E5BD93	当	E680A0	怠	E6849A	愚	E68989	扉	E68C89	按	E68F9B	換
E5BDA2	形	E680A5	急	E6849B	愛	E6898B	手	E68C91	挑	E68FA1	握
E5BDA6	彥	E680A7	性	E6849F	感	E6898D	才	E68C99	拳	E68FAE	揮
E5BDA9	彩	E680A8	怨	E68588	慈	E68993	打	E68C9F	挾	E68FB4	援
E5BDAA	彪	E680AA	怪	E6858B	態	E68995	扌	E68CA8	挨	E68FBA	搖
E5BDAB	彫	E680AF	怯	E6858C	慌	E68998	托	E68CAB	挫	E6908D	損
E5BDAC	彬	E6818B	恋	E6858E	慎	E689AE	扮	E68CAF	振	E690AC	搬
E5BDB0	彰	E68190	恐	E68595	慕	E689B1	扱	E68CBA	挺	E690AD	搭
E5BDB1	影	E68192	恒	E685A2	慢	E689B6	扶	E68CBD	挽	E690BA	携
E5BDB9	役	E68195	恕	E685A3	慣	E689B9	批	E68CBF	插	E690BE	搾
E5BDBC	彼	E681A2	恢	E685A7	慧	E689BF	承	E68D89	捉	E69182	撰
E5BE80	往	E681A5	恥	E685A8	慨	E68A80	技	E68D8C	捌	E69198	摘
E5BE81	征	E681A8	恨	E685AE	慮	E68A84	抄	E68D95	捕	E691A9	摩
E5BE84	徑	E681A9	恩	E685B0	慰	E68A8A	把	E68D97	抄	E691B8	摸
E5BE85	待	E681AD	恭	E685B6	慶	E68A91	抑	E68D9C	搜	E691BA	摺
E5BE8B	律	E681AF	息	E685BE	慾	E68A95	投	E68DA7	捧	E69283	擊
E5BE8C	後	E681B0	恰	E68682	憂	E68A97	抗	E68DA8	捨	E69292	撒

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E6929A	撚	E696A7	斧	E699B4	晴	E69D89	杉	E69FBE	砒	E6A39A	棚
E6929E	撞	E696AC	斬	E699B6	晶	E69D8E	李	E69FBF	柿	E6A39F	棟
E692A4	撤	E696AD	斷	E699BA	智	E69D8F	杏	E6A082	姆	E6A3AE	森
E692AB	撫	E696AF	斯	E69A81	曉	E69D90	材	E6A083	枋	E6A3B2	棲
E692AD	播	E696B0	新	E69A87	暇	E69D91	村	E6A084	榮	E6A3BA	棺
E692AE	撮	E696B9	方	E69A91	暑	E69D93	杓	E6A093	栓	E6A480	椀
E692B0	撰	E696BC	於	E69A96	暖	E69D96	杖	E6A096	栖	E6A485	椅
E692B2	撲	E696BD	施	E69A97	暗	E69D9C	杜	E6A097	栗	E6A48B	棕
E692B9	攪	E69785	旅	E69AA2	暢	E69D9F	束	E6A0A1	校	E6A48D	植
E69381	擁	E6978B	旋	E69AA6	曆	E69DA1	条	E6A0A2	栢	E6A48E	椎
E6938D	操	E6978F	族	E69AAB	暫	E69DA2	杳	E6A0AA	株	E6A499	椗
E693A2	擢	E69797	旗	E69AAE	暮	E69DA5	来	E6A0B4	梅	E6A49B	椈
E693A6	擦	E697A2	既	E69AB4	暴	E69DAD	杭	E6A0B8	核	E6A49C	檢
E693AC	擬	E697A5	日	E69B87	曇	E69DAF	杯	E6A0B9	根	E6A4B4	椈
E693BE	擾	E697A6	旦	E69B99	曙	E69DB1	東	E6A0BC	格	E6A4BF	椿
E694AF	支	E697A7	旧	E69B9C	曜	E69DB5	杵	E6A0BD	裁	E6A58A	楊
E694B9	改	E697A8	旨	E69B9D	曝	E69DB7	杷	E6A181	桁	E6A593	楓
E694BB	攻	E697A9	早	E69BB2	曲	E69DBE	松	E6A182	桂	E6A595	楸
E694BE	放	E697AC	旬	E69BB3	曳	E69DBF	板	E6A183	桃	E6A59A	楚
E694BF	政	E697AD	旭	E69BB4	更	E69E87	枇	E6A188	案	E6A5A0	楠
E69585	故	E697BA	旺	E69BB8	書	E69E90	析	E6A190	桐	E6A5A2	檣
E6958F	敏	E69882	昂	E69BB9	曹	E69E95	枕	E6A191	桑	E6A5AD	業
E69591	救	E69886	昆	E69BBD	曾	E69E97	林	E6A193	桓	E6A5AF	楯
E69597	敗	E69887	昇	E69BBE	曾	E69E9A	枚	E6A194	桔	E6A5B3	楸
E69599	教	E6988C	昌	E69BBF	替	E69E9C	果	E6A19C	桜	E6A5B5	極
E695A2	敢	E6988E	明	E69C80	最	E69E9D	枝	E6A19D	榭	E6A5BC	樓
E695A3	散	E6988F	昏	E69C88	月	E69EA0	梓	E6A19F	棧	E6A5BD	樂
E695A6	敦	E69893	易	E69C89	有	E69EA2	樞	E6A1A7	桧	E6A682	概
E695AC	敬	E69894	昔	E69C8B	朋	E69EAF	枯	E6A1B6	桶	E6A68A	榭
E695B0	数	E6989F	星	E69C8D	服	E69EB6	架	E6A281	梁	E6A68E	榎
E695B4	整	E698A0	映	E69C94	朔	E69F81	柁	E6A285	梅	E6A694	榔
E695B5	敵	E698A5	春	E69C95	朕	E69F84	柄	E6A293	梓	E6A69B	榛
E695B7	敷	E698A7	昧	E69C97	朗	E69F8A	柁	E6A297	梗	E6A78B	構
E69687	文	E698A8	昨	E69C9B	望	E69F8F	柏	E6A2A2	梢	E6A78C	槌
E69689	齊	E698AD	昭	E69C9D	朝	E69F90	某	E6A2A7	梧	E6A78D	槍
E6968C	齊	E698AF	是	E69C9F	期	E69F91	柑	E6A2A8	梨	E6A798	樣
E6968E	齋	E698BC	昼	E69CA8	木	E69F93	染	E6A2AF	梯	E6A799	槓
E69690	斐	E69982	時	E69CAA	未	E69F94	柔	E6A2B0	械	E6A7BB	槻
E69691	斑	E69983	晃	E69CAB	末	E69F98	柘	E6A2B1	梱	E6A7BD	槽
E69697	斗	E6998B	晋	E69CAC	本	E69F9A	柚	E6A2B6	梔	E6A88B	槲
E69699	料	E69992	晒	E69CAD	札	E69FB1	柱	E6A2BC	榜	E6A897	檣
E6969C	斜	E699A6	晦	E69CB1	朱	E69FB3	柳	E6A384	棄	E6A899	標
E696A1	斡	E699A9	晚	E69CB4	朴	E69FB4	柴	E6A389	棉	E6A89F	樟
E696A4	斤	E699AE	普	E69CBA	机	E69FB5	柵	E6A38B	棋	E6A8A1	模
E696A5	斥	E699AF	景	E69CBD	朽	E69FBB	查	E6A392	棒	E6A8A9	權



CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E6929A	燃	E696A7	斧	E699B4	晴	E69D89	杉	E69FBE	砑	E6A39A	棚
E6929E	撞	E696AC	斬	E699B6	晶	E69D8E	李	E69FBF	柿	E6A39F	棟
E692A4	撤	E696AD	斷	E699BA	智	E69D8F	杏	E6A082	姆	E6A3AE	森
E692AB	撫	E696AF	斯	E69A81	曉	E69D90	材	E6A083	枋	E6A3B2	棲
E692AD	播	E696B0	新	E69A87	暇	E69D91	村	E6A084	棠	E6A3BA	棺
E692AE	撮	E696B9	方	E69A91	暑	E69D93	杓	E6A093	栓	E6A480	椀
E692B0	撰	E696BC	於	E69A96	暖	E69D96	杖	E6A096	栖	E6A485	椅
E692B2	撲	E696BD	施	E69A97	暗	E69D9C	杜	E6A097	栗	E6A48B	棕
E692B9	攪	E69785	旅	E69AA2	暢	E69D9F	束	E6A0A1	校	E6A48D	植
E69381	擁	E6978B	旋	E69AA6	曆	E69DA1	条	E6A0A2	栢	E6A48E	椎
E6938D	操	E6978F	族	E69AAB	暫	E69DA2	杳	E6A0AA	株	E6A499	椗
E693A2	擢	E69797	旗	E69AAE	暮	E69DA5	来	E6A0B4	栒	E6A49B	栳
E693A6	擦	E697A2	既	E69AB4	暴	E69DAD	杭	E6A0B8	核	E6A49C	檢
E693AC	擬	E697A5	日	E69B87	曇	E69DAF	杯	E6A0B9	根	E6A4B4	椳
E693BE	擾	E697A6	旦	E69B99	曙	E69DB1	東	E6A0BC	格	E6A4BF	椿
E694AF	支	E697A7	旧	E69B9C	曜	E69DB5	杵	E6A0BD	栽	E6A58A	楊
E694B9	改	E697A8	旨	E69B9D	曝	E69DB7	杷	E6A181	桁	E6A593	楓
E694BB	攻	E697A9	早	E69BB2	曲	E69DBE	松	E6A182	桂	E6A595	楸
E694BE	放	E697AC	旬	E69BB3	曳	E69DBF	板	E6A183	桃	E6A59A	楚
E694BF	政	E697AD	旭	E69BB4	更	E69E87	枇	E6A188	案	E6A5A0	楠
E69585	故	E697BA	旺	E69BB8	書	E69E90	析	E6A190	桐	E6A5A2	檣
E6958F	敏	E69882	昂	E69BB9	曹	E69E95	枕	E6A191	桑	E6A5AD	業
E69591	救	E69886	昆	E69BBD	曾	E69E97	林	E6A193	桓	E6A5AF	楯
E69597	敗	E69887	昇	E69BBE	曾	E69E9A	枚	E6A194	桔	E6A5B3	棊
E69599	教	E6988C	昌	E69BBF	替	E69E9C	果	E6A19C	桜	E6A5B5	極
E695A2	敢	E6988E	明	E69C80	最	E69E9D	枝	E6A19D	榭	E6A5BC	樓
E695A3	散	E6988F	昏	E69C88	月	E69EA0	梓	E6A19F	棧	E6A5BD	樂
E695A6	敦	E69893	易	E69C89	有	E69EA2	枢	E6A1A7	桧	E6A682	概
E695AC	敬	E69894	昔	E69C8B	朋	E69EAF	枯	E6A1B6	桶	E6A68A	桡
E695B0	数	E6989F	星	E69C8D	服	E69EB6	架	E6A281	梁	E6A68E	榎
E695B4	整	E698A0	映	E69C94	朔	E69F81	柁	E6A285	梅	E6A694	榔
E695B5	敵	E698A5	春	E69C95	朕	E69F84	柄	E6A293	梓	E6A69B	榛
E695B7	敷	E698A7	昧	E69C97	朗	E69F8A	柁	E6A297	梗	E6A78B	構
E69687	文	E698A8	昨	E69C9B	望	E69F8F	柏	E6A2A2	梢	E6A78C	槌
E69689	齊	E698AD	昭	E69C9D	朝	E69F90	某	E6A2A7	梧	E6A78D	槍
E6968C	斌	E698AF	是	E69C9F	期	E69F91	柑	E6A2A8	梨	E6A798	樣
E6968E	齋	E698BC	昼	E69CA8	木	E69F93	染	E6A2AF	梯	E6A799	槓
E69690	斐	E69982	時	E69CAA	未	E69F94	柔	E6A2B0	械	E6A7BB	槻
E69691	斑	E69983	晃	E69CAB	末	E69F98	柘	E6A2B1	梱	E6A7BD	槽
E69697	斗	E6998B	晋	E69CAC	本	E69F9A	柚	E6A2B6	梔	E6A88B	槲
E69699	料	E69992	晒	E69CAD	札	E69FB1	柱	E6A2BC	檣	E6A897	檣
E6969C	斜	E699A6	晦	E69CB1	朱	E69FB3	柳	E6A384	棄	E6A899	標
E696A1	幹	E699A9	晚	E69CB4	朴	E69FB4	柴	E6A389	棉	E6A89F	樟
E696A4	斤	E699AE	普	E69CBA	机	E69FB5	柵	E6A38B	棋	E6A8A1	模
E696A5	斥	E699AF	景	E69CBD	朽	E69FBB	查	E6A392	棒	E6A8A9	權

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E6A8AA	橫	E6AEB5	段	E6B2BC	沼	E6B78B	淋	E6BB9D	淹	E78289	炉
E6A8AB	樅	E6AEBA	殺	E6B2BF	沿	E6B791	淑	E6BB9E	滯	E7828A	炊
E6A8B5	樵	E6AEBB	殼	E6B381	況	E6B798	淘	E6BBB4	滴	E7828E	炎
E6A8B9	樹	E6AEBF	殿	E6B389	泉	E6B7A1	淡	E6BC81	漁	E782AD	炭
E6A8BA	樺	E6AF85	毅	E6B38A	泊	E6B7AB	淫	E6BC82	漂	E782B9	点
E6A8BD	樽	E6AF8D	母	E6B38C	泌	E6B7B1	深	E6BC86	漆	E782BA	為
E6A98B	橋	E6AF8E	每	E6B395	法	E6B7B3	淳	E6BC89	漉	E78388	烈
E6A998	橘	E6AF92	毒	E6B3A1	泡	E6B7B5	淵	E6BC8F	漏	E7838F	烏
E6A99F	機	E6AF94	比	E6B3A2	波	E6B7B7	混	E6BC94	演	E783B9	烹
E6A9A1	橡	E6AF98	毘	E6B3A3	泣	E6B7BB	添	E6BC95	漕	E78494	焰
E6A9BF	檣	E6AF9B	毛	E6B3A5	泥	E6B885	清	E6BCA0	漠	E7849A	焚
E6AA80	檀	E6B08F	氏	E6B3A8	注	E6B887	渴	E6BCA2	漢	E784A1	無
E6AA8E	檣	E6B091	民	E6B3B0	泰	E6B888	濟	E6BCA3	漣	E784A6	焦
E6AB93	櫓	E6B097	氣	E6B3B3	泳	E6B889	涉	E6BCAB	漫	E784B6	然
E6AB9B	櫛	E6B0B4	水	E6B48B	洋	E6B88B	洪	E6BCAC	漬	E784BC	燒
E6ABA8	櫛	E6B0B7	水	E6B497	洗	E6B893	溪	E6BCB8	漸	E78589	煉
E6AC84	欄	E6B0B8	永	E6B49B	洛	E6B89A	渚	E6BD85	灌	E7858E	煎
E6AC9D	鬱	E6B0BE	汜	E6B49E	洞	E6B89B	減	E6BD94	潔	E78599	煙
E6ACA0	欠	E6B180	汀	E6B4A5	津	E6B8A0	渠	E6BD9C	潛	E785A4	煤
E6ACA1	次	E6B181	汁	E6B4A9	洩	E6B8A1	渡	E6BD9F	瀉	E785A7	照
E6ACA3	欣	E6B182	求	E6B4AA	洪	E6B8A5	渥	E6BDA4	潤	E785A9	煩
E6ACA7	欧	E6B18E	汎	E6B4B2	洲	E6B8A6	渦	E6BDAE	潮	E785AE	煮
E6ACB2	欲	E6B190	汐	E6B4BB	活	E6B8A9	温	E6BDB0	漬	E785BD	煽
E6ACBA	欺	E6B197	汗	E6B4BE	派	E6B8AC	測	E6BE84	澄	E7868A	熊
E6ACBD	欽	E6B19A	污	E6B581	流	E6B8AF	港	E6BE97	澗	E78694	熔
E6ACBE	款	E6B19D	汝	E6B584	淨	E6B98A	湊	E6BEB1	澱	E7869F	熟
E6AD8C	歌	E6B19F	江	E6B585	淺	E6B996	湖	E6BF80	激	E786B1	熱
E6AD8E	歎	E6B1A0	池	E6B59C	浜	E6B998	湘	E6BF81	濁	E78783	燃
E6AD93	歡	E6B1B0	汰	E6B5A6	浦	E6B99B	湛	E6BF83	濃	E78788	燈
E6ADA2	止	E6B1B2	汲	E6B5A9	浩	E6B9A7	湧	E6BFA0	濠	E78790	熐
E6ADA3	正	E6B1BA	決	E6B5AA	浪	E6B9AF	湯	E6BFA1	濡	E78795	燕
E6ADA4	此	E6B1BD	汽	E6B5AC	湮	E6B9BE	灣	E6BFAB	濫	E787A5	燥
E6ADA6	武	E6B283	沃	E6B5AE	浮	E6B9BF	湿	E6BFAF	濯	E787A6	燦
E6ADA9	步	E6B288	沈	E6B5B4	浴	E6BA80	滿	E78095	瀕	E787AD	燭
E6ADAA	歪	E6B28C	沌	E6B5B7	海	E6BA8C	澆	E7809E	瀨	E78886	爆
E6ADAF	齒	E6B293	沓	E6B5B8	浸	E6BA90	源	E780A6	瀦	E788AA	爪
E6ADB3	歲	E6B296	冲	E6B688	消	E6BA96	準	E780A7	瀧	E788B5	爵
E6ADB4	歷	E6B299	沙	E6B68C	涌	E6BA9C	溜	E780AC	瀨	E788B6	父
E6ADBB	死	E6B2A1	没	E6B699	淚	E6BA9D	溝	E78198	灘	E788BA	爺
E6AE86	殆	E6B2A2	沢	E6B69B	濤	E6BAA2	溢	E781AB	火	E788BD	爽
E6AE89	殉	E6B2AB	沫	E6B69C	洗	E6BAB6	溶	E781AF	灯	E788BE	爾
E6AE8A	殊	E6B2B3	河	E6B6AF	涯	E6BABA	溺	E781B0	灰	E78987	片
E6AE8B	殘	E6B2B8	沸	E6B6B2	液	E6BB85	滅	E781B8	灸	E78988	版
E6AE96	殖	E6B2B9	油	E6B6BC	涼	E6BB8B	滋	E781BC	灼	E7898C	牌
E6AEB4	毆	E6B2BB	治	E6B780	淀	E6BB91	滑	E781BD	災	E78992	牒

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E78999	牙	E78EB2	玲	E7958F	畏	E79ABF	皿	E7A0B2	砲	E7A68E	禎
E7899B	牛	E78F82	珂	E79591	畑	E79B83	盃	E7A0B4	破	E7A68F	福
E7899D	牝	E78F8A	珊	E79594	畔	E79B86	盆	E7A0BA	砺	E7A6A6	禦
E7899F	牟	E78F8D	珍	E79599	留	E79B88	盈	E7A0BF	砧	E7A6B0	襦
E789A1	牡	E78FA0	珠	E7959C	畜	E79B8A	益	E7A19D	硝	E7A6BD	禽
E789A2	牢	E78FAA	珪	E7959D	畝	E79B97	盜	E7A1AB	硫	E7A6BE	禾
E789A7	牧	E78FAD	班	E795A0	阜	E79B9B	盛	E7A1AC	硬	E7A6BF	禿
E789A9	物	E78FBE	現	E795A2	畢	E79B9F	盟	E7A1AF	硯	E7A780	秀
E789B2	牲	E79083	球	E795A5	略	E79BA3	監	E7A1B2	裕	E7A781	私
E789B9	特	E79086	理	E795A6	畦	E79BA4	盤	E7A281	碁	E7A78B	秋
E789BD	牽	E79089	琉	E795AA	番	E79BAE	目	E7A287	碇	E7A791	科
E78A80	犀	E790A2	琢	E795B0	異	E79BB2	盲	E7A28D	碍	E7A792	秒
E78AA0	犧	E790B3	琳	E795B3	疊	E79BB4	直	E7A291	碑	E7A798	秘
E78AAC	犬	E790B4	琴	E795B7	啜	E79BB8	相	E7A293	碓	E7A79F	租
E78AAF	犯	E790B5	琵琶	E795BF	畿	E79BBE	盾	E7A295	碕	E7A7A4	秤
E78AB6	状	E790B6	琶	E7968B	疋	E79C81	省	E7A297	碗	E7A7A6	秦
E78B82	狂	E7919A	瑚	E7968E	疎	E79C89	眉	E7A2A7	碧	E7A7A9	秩
E78B90	狐	E7919B	瑛	E7968F	疏	E79C8B	看	E7A2A9	碩	E7A7B0	称
E78B97	狗	E7919E	瑞	E79691	疑	E79C8C	梟	E7A2BA	確	E7A7BB	移
E78B99	狙	E791A0	璫	E796AB	疫	E79C9F	真	E7A381	磁	E7A880	稀
E78B9B	狛	E791B3	瑳	E796B2	疲	E79CA0	眠	E7A390	磐	E7A88B	程
E78BA9	狩	E79283	璃	E796B9	疹	E79CBA	眺	E7A3A8	磨	E7A88E	税
E78BAC	独	E792B0	環	E796BE	疾	E79CBC	眼	E7A3AF	磯	E7A894	稔
E78BAD	狹	E792BD	璽	E79785	病	E79D80	着	E7A481	礁	E7A897	稗
E78BB8	狸	E7939C	瓜	E79787	症	E79DA1	睡	E7A48E	礎	E7A89A	稚
E78BBC	狼	E793A2	瓢	E79794	痔	E79DA3	督	E7A4BA	示	E7A89C	稜
E78BBD	狙	E793A6	瓦	E79795	痕	E79DA6	睦	E7A4BC	礼	E7A8AE	種
E78C9B	猛	E793B6	瓶	E79798	痘	E79EA5	瞥	E7A4BE	社	E7A8B2	稻
E78C9F	獵	E79491	甌	E7979B	痛	E79EAC	瞬	E7A581	祁	E7A8BC	稼
E78CAA	猪	E79498	甘	E797A2	痢	E79EAD	瞭	E7A587	祇	E7A8BD	稽
E78CAB	猫	E7949A	甚	E797A9	瘦	E79EB3	瞳	E7A588	祈	E7A8BF	稿
E78CAE	猷	E7949C	甜	E797B4	痴	E79F9B	矛	E7A589	祉	E7A980	穀
E78CB6	猶	E7949F	生	E79982	療	E79FA2	矢	E7A590	祐	E7A982	穗
E78CB7	猷	E794A3	產	E7998C	癌	E79FA5	知	E7A596	祖	E7A986	穆
E78CBF	猿	E794A5	甥	E79992	癰	E79FA7	矧	E7A59D	祝	E7A98D	積
E78D84	獄	E794A8	用	E79996	癩	E79FA9	矩	E7A59E	神	E7A98E	穎
E78D85	獅	E794AB	甫	E799BA	癩	E79FAD	短	E7A5A2	衿	E7A98F	穩
E78DA3	獸	E794B0	田	E799BB	登	E79FAF	矯	E7A5A5	祥	E7A990	穉
E78DB2	獲	E794B1	由	E799BD	白	E79FB3	石	E7A5A8	票	E7A9A3	穰
E78E84	玄	E794B2	甲	E799BE	百	E7A082	砂	E7A5AD	祭	E7A9AB	穫
E78E87	率	E794B3	申	E79A84	的	E7A094	研	E7A5B7	禱	E7A9B4	穴
E78E89	玉	E794B7	男	E79A86	皆	E7A095	碎	E7A681	禁	E7A9B6	究
E78E8B	王	E794BA	町	E79A87	皇	E7A0A5	砥	E7A684	祿	E7A9BA	空
E78E96	玖	E794BB	画	E79A90	阜	E7A0A6	砦	E7A685	禪	E7A9BF	穿
E78EA9	玩	E7958C	界	E79AAE	皮	E7A0A7	砧	E7A68D	禍	E7AA81	突

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E7AA83	窃	E7AEAD	箭	E7B48D	納	E7B791	綠	E7BFA0	翠	E883A1	胡
E7AA84	窄	E7AEB1	箱	E7B490	紐	E7B792	緒	E7BFAB	翫	E883A4	胤
E7AA92	窰	E7AEB8	箸	E7B494	純	E7B79A	線	E7BFB0	翰	E883B4	胴
E7AA93	窓	E7AF80	節	E7B497	紗	E7B7A0	締	E7BFBB	翻	E883B8	胸
E7AA9F	窟	E7AF84	範	E7B498	紘	E7B7A8	編	E7BFBC	翼	E883BD	能
E7AAAA	窪	E7AF87	篇	E7B499	紙	E7B7A9	緩	E88080	耀	E88482	脂
E7AAAE	窮	E7AF89	築	E7B49A	級	E7B7AC	緬	E88081	老	E88485	脅
E7AAAF	窯	E7AFA0	篠	E7B49B	紛	E7B7AF	緯	E88083	考	E88486	脆
E7AABA	窺	E7AFA4	篤	E7B4A0	素	E7B7B4	練	E88085	者	E88487	脇
E7AB83	竈	E7AFAD	箆	E7B4A1	紡	E7B881	緣	E8808C	而	E88488	脈
E7AB8B	立	E7B0A1	簡	E7B4A2	索	E7B884	繩	E88090	耐	E8848A	脊
E7AB9C	童	E7B0B8	籛	E7B4AB	紫	E7B89B	縛	E88095	耕	E8849A	脚
E7ABA0	章	E7B0BE	簾	E7B4AC	紬	E7B89E	縞	E88097	耗	E884B1	脱
E7ABA3	竣	E7B0BF	簿	E7B4AF	累	E7B8A6	縱	E880B3	耳	E884B3	腦
E7ABA5	童	E7B18D	籍	E7B4B0	細	E7B8AB	縫	E880B6	耶	E884B9	脹
E7ABAA	豎	E7B1B3	米	E7B4B3	紳	E7B8AE	縮	E880BD	耽	E8858E	腎
E7ABAF	端	E7B1BE	粿	E7B4B9	紹	E7B8BE	績	E88196	聖	E88590	腐
E7ABB6	競	E7B281	秆	E7B4BA	紺	E7B981	繁	E8819E	聞	E88594	腔
E7ABB9	竹	E7B282	条	E7B582	終	E7B98A	織	E881A1	聰	E88595	腕
E7ABBA	竺	E7B289	粉	E7B583	紘	E7B98B	繫	E881AF	聯	E885AB	腫
E7ABBF	竿	E7B28B	粹	E7B584	組	E7B98D	繡	E881B4	聽	E885B0	腰
E7AC88	笈	E7B28D	耗	E7B58C	經	E7B994	織	E881B7	職	E885B8	腸
E7AC91	笑	E7B292	粒	E7B590	結	E7B995	繕	E881BE	聾	E885B9	腹
E7AC9B	笛	E7B295	粕	E7B59E	絞	E7B9AD	繭	E88287	肇	E885BA	腺
E7ACA0	笠	E7B297	粗	E7B5A1	絡	E7B9B0	繰	E88289	肉	E885BF	腿
E7ACA5	筍	E7B298	粘	E7B5A2	絢	E7BA82	纂	E8828B	肋	E8868F	膏
E7ACA6	符	E7B29B	肅	E7B5A6	給	E7BA8F	纏	E8828C	肌	E8869A	膚
E7ACAC	第	E7B29F	粟	E7B5B1	統	E7BCB6	缶	E88296	肖	E8869C	膜
E7ACB9	笹	E7B2A5	粥	E7B5B5	繪	E7BDAA	罪	E88298	肘	E8869D	膝
E7AD86	筆	E7B2A7	粧	E7B5B6	絕	E7BDAB	罨	E8829D	肝	E886A8	膨
E7AD88	筥	E7B2BE	精	E7B5B9	絹	E7BDAE	置	E882A1	股	E886B3	膳
E7AD89	等	E7B38A	糊	E7B699	繼	E7BDB0	罰	E882A2	肢	E886BF	膿
E7AD8B	筋	E7B38E	糰	E7B69A	統	E7BDB2	署	E882A5	肥	E88786	臆
E7AD8F	筏	E7B396	糖	E7B69C	綜	E7BDB5	罵	E882A9	肩	E88793	臟
E7AD91	筑	E7B39E	糞	E7B6AC	綬	E7BDB7	罷	E882AA	肪	E887A3	臣
E7AD92	筒	E7B39F	糟	E7B6AD	維	E7BE85	羅	E882AF	肯	E887A5	臥
E7AD94	答	E7B3A0	糠	E7B6B1	綱	E7BE8A	羊	E882B1	肱	E887A8	臨
E7AD96	策	E7B3A7	糧	E7B6B2	網	E7BE8E	美	E882B2	育	E887AA	自
E7AE86	篋	E7B3B8	糸	E7B6B4	綴	E7BEA4	群	E882B4	肴	E887AD	臭
E7AE87	箇	E7B3BB	系	E7B6BB	綻	E7BEA8	羨	E882BA	肺	E887B3	至
E7AE94	箔	E7B3BE	糾	E7B6BE	綾	E7BEA9	義	E88383	胃	E887B4	致
E7AE95	箕	E7B480	紀	E7B6BF	綿	E7BEBD	羽	E88386	胆	E887BC	臼
E7AE97	算	E7B484	約	E7B78A	緊	E7BF81	翁	E8838C	背	E88888	興
E7AEA1	管	E7B485	紅	E7B78B	緋	E7BF8C	翌	E8838E	胎	E8888C	舌
E7AEAA	箆	E7B48B	紋	E7B78F	紘	E7BF92	習	E8839E	胞	E8888E	舍

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E88897	舖	E88C9C	茜	E89299	蒙	E8998E	虎	E8A1B7	衷	E8A88E	討
E88898	館	E88CA8	茨	E8929C	蒜	E89990	虐	E8A1BF	衿	E8A893	訓
E8889B	舛	E88CB6	茶	E892B2	蒲	E8999A	虛	E8A288	袈	E8A897	託
E8889C	舜	E88CB8	茸	E892B8	蒸	E8999C	虜	E8A28B	袋	E8A898	記
E8889E	舞	E88D89	草	E892BC	蒼	E8999E	虞	E8A296	袖	E8A89F	訟
E8889F	舟	E88D8A	荊	E89384	蓄	E899AB	虫	E8A2AB	被	E8A8A3	訣
E888AA	航	E88D8F	荏	E89389	蓉	E899B9	虹	E8A2B4	袴	E8A8AA	訪
E888AC	般	E88D92	荒	E8938B	蓋	E899BB	虻	E8A2B7	袷	E8A8AD	設
E888B5	舵	E88D98	莊	E89391	蓑	E89A8A	蚊	E8A381	裁	E8A8B1	許
E888B6	舶	E88DB7	荷	E893AC	蓬	E89A95	蚕	E8A382	裂	E8A8B3	訊
E888B7	舷	E88DBB	荻	E893AE	蓮	E89AA4	蚤	E8A385	裝	E8A8B4	訴
E888B9	船	E88E9E	莞	E89480	蔀	E89B87	蛇	E8A38F	裏	E8A8BA	診
E88987	艇	E88EAB	莫	E89491	蔑	E89B8B	蛋	E8A395	裕	E8A8BB	註
E889A6	艦	E88EB1	萊	E89493	蔓	E89B8D	蚩	E8A39C	補	E8A8BC	証
E889AE	艮	E88F85	菅	E8949A	蔚	E89B8E	蛎	E8A39F	裘	E8A990	詐
E889AF	良	E88F8A	菊	E894A6	蔦	E89B99	蛙	E8A3A1	裡	E8A991	訛
E889B2	色	E88F8C	菌	E894AD	蔭	E89BA4	蛤	E8A3B3	裳	E8A994	詔
E889B6	艷	E88F93	菓	E894B5	蔽	E89BAD	蛭	E8A3B8	裸	E8A995	評
E88A8B	芋	E88F96	菖	E894BD	蔽	E89BAE	蚤	E8A3BD	製	E8A99E	詞
E88A99	芙	E88F9C	菜	E89583	蕃	E89BB8	蛸	E8A3BE	裾	E8A9A0	詠
E88A9D	芝	E88F9F	菀	E89589	蕉	E89BBE	蛾	E8A487	複	E8A9A3	詣
E88AA5	芥	E88FA9	菩	E8958A	蕊	E89C82	蜂	E8A490	褐	E8A9A6	試
E88AA6	芦	E88FAF	華	E8958E	蕎	E89C98	蜘蛛	E8A492	褒	E8A9A9	詩
E88AAD	芭	E88FB0	菰	E89597	蔕	E89C9C	蜜	E8A596	襖	E8A9AB	詫
E88AAF	芯	E88FB1	菱	E895A8	蕨	E89D89	蟬	E8A59F	襟	E8A9AE	詮
E88AB1	花	E89084	荀	E895A9	蕩	E89D8B	蟬	E8A5B2	襲	E8A9B0	詰
E88AB3	芳	E8908C	萌	E895AA	蕪	E89D95	蝕	E8A5BF	西	E8A9B1	話
E88AB8	芸	E8908E	菱	E89684	薄	E89DA6	蝦	E8A681	耍	E8A9B2	該
E88AB9	芹	E890A9	萩	E89697	藺	E89DB6	蝶	E8A686	覆	E8A9B3	詳
E88ABD	芽	E890B1	萱	E89699	蕪	E89DBF	蠅	E8A687	霸	E8AA87	誇
E88B85	苻	E890BD	落	E896A6	薦	E89E8D	融	E8A68B	見	E8AA89	譽
E88B91	苑	E89189	葉	E896A9	薩	E89EBA	螺	E8A68F	規	E8AA8C	誌
E88B93	苓	E8918E	律	E896AA	薪	E89FB9	蟹	E8A696	視	E8AA8D	認
E88B94	苔	E89197	著	E896AB	薰	E89FBB	蟻	E8A697	視	E8AA93	誓
E88B97	苗	E8919B	葛	E896AC	藥	E8A180	血	E8A69A	覺	E8AA95	誕
E88B9B	苛	E891A1	葡	E896AE	藪	E8A186	衆	E8A6A7	覽	E8AA98	誘
E88BA5	若	E891A3	董	E896AF	薯	E8A18C	行	E8A6AA	親	E8AA9E	語
E88BA6	苦	E891A6	葦	E89781	藁	E8A193	術	E8A6B3	觀	E8AAA0	誠
E88BA7	芋	E891AC	葬	E8978D	藍	E8A197	街	E8A792	角	E8AAA4	誤
E88BAB	苔	E891B1	葱	E897A4	藤	E8A19B	衛	E8A7A3	解	E8AAAC	說
E88BB1	英	E891B5	葵	E897A9	藩	E8A19D	衝	E8A7A6	觸	E8AAAD	誦
E88C82	茂	E891BA	葺	E897B7	藹	E8A1A1	衡	E8A880	言	E8AAB0	誰
E88C84	茄	E8928B	蔣	E897BB	藻	E8A1A3	衣	E8A882	訂	E8AAB2	課
E88C85	茅	E89290	蒐	E89887	蘇	E8A1A8	表	E8A888	計	E8AAB9	誹
E88C8E	莖	E89294	蒔	E898AD	蘭	E8A1B0	衰	E8A88A	訊	E8AABC	誼

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E8AABF	調	E8B2A2	貢	E8B79D	距	E8BF84	迄	E981A0	遠	E98692	醒
E8AB87	談	E8B2A7	貧	E8B7A1	跡	E8BF85	迅	E981A1	遡	E98697	醜
E8AB8B	請	E8B2A8	貨	E8B7A8	跨	E8BF8E	迎	E981A3	遣	E9869C	醜
E8AB8C	諫	E8B2A9	販	E8B7AF	路	E8BF91	近	E981A5	遙	E986A4	醬
E8AB8F	諷	E8B2AB	貫	E8B7B3	跳	E8BF94	返	E981A9	適	E986B8	釀
E8AB92	諒	E8B2AC	責	E8B7B5	踐	E8BFA6	迦	E981AD	遭	E98786	采
E8AB96	論	E8B2AF	貯	E8B88A	踊	E8BFA9	迓	E981AE	遮	E98787	采
E8AB9C	謀	E8B2B0	賞	E8B88F	踏	E8BFAB	迫	E981B5	遵	E98788	积
E8ABA6	諦	E8B2B4	貴	E8B984	蹄	E8BFAD	迭	E981B7	遷	E9878C	里
E8ABAD	諭	E8B2B7	買	E8B99F	蹟	E8BFB0	述	E981B8	選	E9878D	重
E8ABAE	諮	E8B2B8	貸	E8B9B4	蹴	E8BFB7	迷	E981BA	遺	E9878E	野
E8ABB8	諸	E8B2BB	費	E8BA8D	躍	E8BFBD	追	E981BC	遼	E9878F	量
E8ABBA	諺	E8B2BC	貼	E8BAAB	身	E98080	退	E981BF	避	E98791	金
E8ABBE	諾	E8B2BF	質	E8BAAF	軀	E98081	送	E98284	還	E98798	釘
E8AC80	謀	E8B380	賀	E8BB8A	車	E98083	逃	E98291	邑	E9879C	釜
E8AC81	謁	E8B382	賂	E8BB8C	軌	E98086	逆	E982A3	那	E9879D	針
E8AC82	謂	E8B383	賃	E8BB8D	軍	E9808F	透	E982A6	邦	E987A3	鈞
E8AC84	騰	E8B384	賄	E8BB92	軒	E98090	逐	E982AA	邪	E987A6	釳
E8AC8E	謎	E8B387	資	E8BB9F	軟	E98093	逡	E982B8	邸	E987A7	釳
E8AC99	謙	E8B38A	賊	E8BBA2	軫	E98094	途	E98381	郁	E9888D	鈍
E8AC9B	講	E8B38E	賤	E8BBB8	軸	E98097	逗	E9838A	郊	E9888E	鈎
E8AC9D	謝	E8B391	賑	E8BBBD	輕	E98099	這	E9838E	郎	E988B4	鈴
E8ACA1	謠	E8B393	賚	E8BC83	較	E9809A	通	E983A1	郡	E988B7	鈷
E8ACAC	謬	E8B39B	贊	E8BC89	載	E9809D	逝	E983A8	郜	E98984	鉄
E8ACB9	謹	E8B39C	賜	E8BC94	輔	E9809F	速	E983AD	郭	E9899B	鉛
E8AD98	識	E8B39E	賞	E8BC9D	輝	E980A0	造	E983B5	郵	E989A2	鉢
E8AD9C	譜	E8B3A0	賠	E8BCA9	輩	E980A2	逢	E983B7	鄉	E989A6	鉦
E8ADA6	警	E8B3A2	賢	E8BCAA	輪	E980A3	連	E983BD	都	E989B1	鉈
E8ADB0	議	E8B3A6	賦	E8BCAF	輯	E980AE	逮	E984AD	鄭	E989BE	鉉
E8ADB2	讓	E8B3AA	質	E8BCB8	輸	E980B1	週	E98589	酉	E98A80	銀
E8ADB7	護	E8B3AD	賭	E8BCBF	輿	E980B2	進	E9858B	酋	E98A83	銃
E8AE83	讚	E8B3BC	購	E8BD84	轄	E980B8	逸	E9858C	酌	E98A85	銅
E8AE90	讐	E8B488	贈	E8BD8D	轍	E980BC	逼	E9858D	配	E98A91	銃
E8B0B7	谷	E8B48B	贗	E8BD9F	轟	E98181	遁	E9858E	耐	E98A98	銘
E8B186	豆	E8B5A4	赤	E8BDA1	轡	E98182	遂	E98592	酒	E98A9A	鈹
E8B18A	豐	E8B5A6	赦	E8BE9B	辛	E98185	遲	E98594	醉	E98AAD	錢
E8B19A	豚	E8B5AB	赫	E8BE9E	辞	E98187	遇	E985A2	酢	E98B92	鋒
E8B1A1	象	E8B5B0	走	E8BEB0	辰	E9818A	遊	E985AA	酪	E98BA4	鋤
E8B1AA	豪	E8B5B4	赴	E8BEB1	辱	E9818B	運	E985AC	酬	E98BAA	鋪
E8B1B9	豹	E8B5B7	起	E8BEB2	農	E9818D	遍	E985B5	醉	E98BAD	銳
E8B28C	貌	E8B685	超	E8BEBA	辺	E9818E	過	E985B7	酷	E98BB2	鉈
E8B29D	貝	E8B68A	越	E8BEBB	辻	E98193	道	E985B8	酸	E98BB3	鑄
E8B29E	貞	E8B6A3	趣	E8BEBC	込	E98194	達	E98687	醇	E98BB8	鋸
E8B2A0	負	E8B6A8	趨	E8BEBF	込	E98195	違	E9868D	醜	E98BBC	鋼
E8B2A1	財	E8B6B3	足	E8BF82	迂	E9819C	遜	E98690	醜	E98C86	鍍

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E98C90	錐	E998AA	阪	E99BA2	離	E9A097	頗	E9A790	駐	E9B3B3	鳳
E98C98	錘	E998B2	防	E99BA3	難	E9A098	頷	E9A792	駒	E9B3B4	鳴
E98CA0	錠	E998BB	阻	E99BA8	雨	E9A09A	頰	E9A795	駕	E9B3B6	鳶
E98CA6	錦	E998BF	阿	E99BAA	雪	E9A0AC	頰	E9A7BF	駿	E9B487	鴝
E98CA8	錨	E99980	陀	E99BAB	霏	E9A0AD	頭	E9A88E	騎	E9B48E	鷗
E98CAB	錫	E99984	附	E99BB0	霏	E9A0B4	穎	E9A892	騷	E9B49B	鴛
E98CAC	鍊	E9998D	降	E99BB2	雲	E9A0BB	頻	E9A893	駿	E9B4A8	鴨
E98CAF	錯	E99990	限	E99BB6	霏	E9A0BC	頰	E9A8A8	驛	E9B4AB	鳴
E98CB2	録	E9999B	陞	E99BB7	雷	E9A18C	題	E9A8B0	騰	E9B4AC	鶯
E98D8B	鍋	E999A2	院	E99BBB	電	E9A18D	額	E9A99A	驚	E9B4BB	鴻
E98D8D	鍍	E999A3	陣	E99C80	需	E9A18E	頰	E9AAA8	骨	E9B59C	鵝
E98D94	鏢	E999A4	除	E99C87	震	E9A194	顏	E9AAB8	骸	E9B5A0	鵠
E98D9B	鍛	E999A5	陷	E99C8A	靈	E9A195	頰	E9AB84	髓	E9B5A1	鵠
E98DAC	鍬	E999AA	陪	E99C9C	霜	E9A198	願	E9AB98	高	E9B5AC	鵬
E98DB5	鍵	E999B0	陰	E99C9E	霞	E9A19B	顛	E9ABAA	髮	E9B68F	鷄
E98DBE	鍾	E999B3	陳	E99CA7	霧	E9A19E	類	E9ABAD	髭	E9B6B4	鶴
E98E8C	鎌	E999B5	陵	E99CB2	露	E9A1A7	顧	E9ACBC	鬼	E9B7B2	鷺
E98E96	鎖	E999B6	陶	E99D92	青	E9A2A8	風	E9AD81	魁	E9B7B9	鷹
E98E97	鎗	E999B8	陸	E99D96	靖	E9A39B	飛	E9AD82	魂	E9B7BA	鷺
E98E9A	鎚	E999BA	險	E99D99	靜	E9A39F	食	E9AD85	魅	E9B9B8	鯨
E98EA7	鎧	E999BD	陽	E99D9E	非	E9A3A2	飢	E9AD94	魔	E9B9BF	鹿
E98EAE	鎮	E99A85	隅	E99DA2	面	E9A3AF	飯	E9AD9A	魚	E9BA93	麓
E98F91	鎊	E99A86	隆	E99DA9	革	E9A3B2	飲	E9ADAF	魯	E9BA97	麗
E98FA1	鏡	E99A88	隈	E99DAD	靱	E9A3B4	飴	E9AE8E	鮎	E9BA9F	麟
E99098	鐘	E99A8A	隊	E99DB4	靴	E9A3BC	飼	E9AE92	鮎	E9BAA6	麥
E99099	鐙	E99A8E	階	E99E84	靴	E9A3BD	飽	E9AEAA	鮎	E9BAB9	麴
E990B8	鐸	E99A8F	隨	E99E8D	鞍	E9A3BE	飾	E9AEAB	鮎	E9BABA	麵
E99191	鑑	E99A94	隔	E99E98	鞞	E9A485	餅	E9AEAD	鮎	E9BABB	麻
E99193	鑪	E99A99	隙	E99EA0	鞞	E9A48A	養	E9AEAE	鮮	E9BABF	磨
E995B7	長	E99A9B	際	E99EAD	鞭	E9A48C	餌	E9AF89	鯉	E9BB84	黃
E99680	門	E99A9C	障	E99F93	韓	E9A490	餐	E9AF96	鯖	E9BB8D	黍
E99683	閃	E99AA0	隱	E99FAE	菲	E9A493	餓	E9AF9B	鯛	E9BB92	黑
E99689	閉	E99AA3	隣	E99FB3	音	E9A4A8	館	E9AFA8	鯨	E9BB99	默
E9968B	開	E99AB7	隸	E99FBB	韻	E9A597	饗	E9AFB5	鯨	E9BB9B	黛
E9968F	閭	E99ABB	隻	E99FBF	響	E9A696	首	E9B08D	鰱	E9BC8E	鼎
E99691	閑	E99ABC	隼	E9A081	頁	E9A699	香	E9B090	鰐	E9BC93	鼓
E99693	間	E99B80	雀	E9A082	頂	E9A6A8	馨	E9B0AD	鰐	E9BCA0	鼠
E996A2	閭	E99B81	雁	E9A083	頃	E9A6AC	馬	E9B0AF	鰐	E9BCBB	鼻
E996A3	閣	E99B84	雄	E9A085	頃	E9A6B3	馳	E9B0B9	鰐	E9BDA2	齡
E996A4	閣	E99B85	雅	E9A086	順	E9A6B4	馴	E9B0BB	鰐	E9BE8D	龍
E996A5	閭	E99B86	集	E9A088	須	E9A781	駁	E9B188	鱈		
E996B2	閱	E99B87	雇	E9A090	預	E9A784	馱	E9B192	鱈		
E99787	閭	E99B8C	雌	E9A091	頑	E9A785	馱	E9B197	鱈		
E99798	鬪	E99B91	雜	E9A092	頒	E9A786	馱	E9B3A5	鳥		
E9989C	阜	E99B9B	雞	E9A093	頓	E9A788	馱	E9B3A9	鳩		

# e.JIS 第二水準漢字

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E4B890	丐	E4BDB0	佰	E58285	傅	E58693	蔞	E589B4	剗	E58DBB	卻
E4B895	丕	E4BDB6	佶	E5829A	倣	E58695	冕	E589BD	剗	E58E82	厂
E4B897	卅	E4BDBB	佻	E582B2	傲	E58696	冖	E589BF	剗	E58E96	厖
E4B8AA	个	E4BE86	來	E582B3	傳	E586A2	冢	E58A88	劈	E58EA0	厠
E4B8B1	卍	E4BE88	侈	E582B4	傴	E586A4	冤	E58A8D	劍	E58EA5	厥
E4B8B6	丷	E4BE8F	侏	E58382	儻	E586A6	寇	E58A91	劑	E58EA6	厦
E4B8BC	井	E4BE91	侑	E58389	僉	E586A9	寫	E58A92	劍	E58EAE	廝
E4B8BF	丿	E4BE96	侖	E5838A	僊	E586AA	冪	E58A94	劍	E58EB0	廠
E4B982	乂	E4BE98	佗	E58396	僖	E586AB	丷	E58AAC	劬	E58EB6	亼
E4B995	帛	E4BEAB	佞	E5839E	僞	E586B0	冰	E58AAD	劬	E58F83	參
E4B996	乖	E4BF8E	俎	E583A3	僭	E586B1	冫	E58AB5	券	E58F9F	叟
E4B998	乘	E4BF90	俐	E583A5	僥	E586B2	冲	E58ABC	劬	E58FA8	叨
E4B9A2	屮	E4BF91	俑	E583AD	僭	E586B3	决	E58B81	勁	E58FAD	叭
E4BA82	亂	E4BF94	倪	E583AE	僮	E586B5	况	E58B8D	勅	E58FAE	叮
E4BA85	丿	E4BF98	俘	E583B5	僵	E586BD	冽	E58B92	勒	E58FBA	叭
E4BA8A	事	E4BF9A	俚	E583B9	價	E58785	涸	E58B97	勗	E59081	吁
E4BA8E	于	E4BF9B	俛	E58481	僞	E58789	凉	E58B9E	勞	E5909D	吝
E4BA9E	亞	E4BF9F	俟	E58482	儂	E58796	準	E58BA0	勗	E590A9	吩
E4BA9F	亟	E4BFA4	倝	E58489	儉	E5879B	凜	E58BA3	勗	E590AC	听
E4BAA0	一	E4BFA5	倝	E58494	儔	E5879C	凜	E58BA6	勗	E590AD	吭
E4BAA2	亢	E4BFAF	俯	E58495	儕	E587A0	几	E58BB3	勗	E590AE	吮
E4BAB0	京	E4BFB6	倣	E58496	儕	E587A9	凵	E58BB5	勗	E590B6	呐
E4BAB3	毫	E4BFBE	俾	E58498	儕	E587AD	凭	E58BB8	勗	E590BC	吼
E4BAB6	亶	E58085	倣	E5849A	儕	E587B0	鳳	E58BB9	勺	E590BD	咩
E4BB82	仂	E58086	倆	E584A1	儕	E587B5	凵	E58C86	匆	E59180	呀
E4BB84	仄	E5808F	倣	E584B7	儕	E587BE	函	E58C88	匈	E5918E	呖
E4BB86	仆	E58091	們	E584BA	儕	E58884	刃	E58C8D	匍	E5919F	咭
E4BB8D	仍	E58094	倣	E584BB	儕	E5888B	刊	E58C8F	匏	E591B0	咭
E4BB8E	从	E5809A	倚	E584BC	儕	E5888E	刂	E58C90	匏	E591B1	呱
E4BB97	仗	E580A1	倡	E584BF	儿	E58894	刂	E58C95	匕	E591B5	呵
E4BB9E	仞	E580A5	倣	E58580	兀	E588A7	刂	E58C9A	匚	E591B6	呶
E4BB9F	仞	E580A8	倣	E5858C	兌	E588AA	刪	E58CA3	匣	E591B7	呶
E4BBAD	仞	E580A9	倩	E58592	兒	E588AE	刮	E58CAF	匯	E591BB	呻
E4BBB7	价	E580AA	倪	E58594	免	E588B3	劊	E58CB1	匱	E59280	咀
E4BC89	仞	E580AC	倣	E585A2	兢	E588B9	劊	E58CB3	匱	E59284	咄
E4BC9C	倣	E58183	偃	E585A9	兩	E58984	剗	E58CB8	匚	E59286	咆
E4BCB0	估	E58187	假	E585AA	愈	E5898B	剗	E58D80	區	E5928E	咎
E4BD87	佇	E58188	偈	E585AE	兮	E5898C	刺	E58D85	卅	E5928F	咏
E4BD97	佗	E58190	修	E58680	冀	E5898F	剗	E58D86	卅	E59290	咐
E4BD9A	佚	E58195	偕	E58682	冂	E58994	剔	E58D89	卉	E59292	咒
E4BD9B	佛	E58196	偕	E58689	冉	E5899E	劊	E58D8D	卂	E592A2	呶
E4BD9D	佞	E5819A	倣	E5868C	册	E589A9	剩	E58D9E	卂	E592A4	咭
E4BD9E	佞	E581AC	倣	E5868F	冂	E589AA	剪	E58DA9	卂	E592A5	咭
E4BDA9	佩	E581B8	偷	E58690	冂	E589B1	劊	E58DAE	卂	E592A8	咨
E4BDAF	佞	E58280	傀	E58691	冂	E589B3	劊	E58DB7	卷	E592AB	咫



CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E592AC	咬	E59784	嘎	E59B97	囗	E5A0A1	堡	E5A58E	奎	E5ABA6	嫦
E592AF	咯	E59785	嗅	E59B98	回	E5A0AF	堯	E5A590	奂	E5ABA9	嫩
E592B8	咸	E59787	齶	E59BAE	囧	E5A0BD	堙	E5A595	奕	E5ABBA	嫻
E592BC	尙	E59794	嗔	E59BB9	囧	E5A18B	塋	E5A598	奘	E5ABBB	嫻
E592BE	佬	E5979A	嗚	E59BBF	囧	E5A192	塍	E5A59A	奚	E5AC8B	嬋
E59382	哂	E5979C	嗜	E59C80	囧	E5A1A2	塢	E5A5A0	奠	E5AC8C	嬌
E59384	哄	E5979F	嗟	E59C84	囧	E5A1B0	溷	E5A5A2	奢	E5AC96	壁
E59387	哇	E597A4	嗟	E59C88	囧	E5A1B2	塲	E5A5A7	奧	E5ACAA	嬪
E59388	哈	E597B7	嗽	E59C89	囧	E5A1B9	塹	E5A5A9	奩	E5ACB2	嫻
E59398	哂	E597B9	噠	E59C8B	國	E5A285	墅	E5A5AC	獎	E5ACB6	嫻
E593A2	哂	E597BD	嗽	E59C8D	囧	E5A29F	墟	E5A5B8	奸	E5ACBE	嫻
E593A5	哥	E597BE	嗷	E59C93	圓	E5A2AB	樽	E5A681	灼	E5AD80	孀
E593A6	哦	E59894	嘔	E59C96	圖	E5A2AE	墮	E5A68D	妍	E5AD83	孀
E593AD	哭	E59896	嘖	E59C98	團	E5A2B8	墻	E5A69B	岌	E5AD85	孀
E593AE	哮	E5989B	嘛	E59C9C	團	E5A2B9	墻	E5A69D	妝	E5AD91	子
E593BA	哺	E598AF	嘯	E59CA6	坎	E5A2BA	塢	E5A6A3	妣	E5AD95	孕
E593BD	哽	E598B2	嘲	E59CB7	坏	E5A2BB	墻	E5A6B2	妲	E5AD9A	孚
E5948F	唏	E598B4	嘴	E59CB8	屾	E5A385	壅	E5A786	姆	E5AD9B	孀
E59494	唔	E598B6	嘶	E59CBB	圻	E5A391	壑	E5A799	姪	E5ADA5	孀
E594AE	售	E598B8	嚙	E59D80	址	E5A393	壓	E5A79A	姚	E5ADA9	孩
E594B3	唳	E5998E	噎	E59D8E	坎	E5A397	墟	E5A79C	姜	E5ADB0	孰
E594B8	唸	E59990	噐	E59D8F	坏	E5A398	壘	E5A7A8	姨	E5ADB1	孀
E594B9	嗽	E599A4	噤	E59DA1	坡	E5A399	壙	E5A889	娉	E5ADB3	孀
E59580	哇	E599AA	噪	E59DA9	坩	E5A39C	壙	E5A891	娉	E5ADB5	孀
E59585	啁	E599AB	噫	E59DBF	坩	E5A39E	壤	E5A89A	娉	E5ADB8	學
E5958C	啞	E599AC	噬	E59E88	垩	E5A39F	壟	E5A89C	娜	E5ADBA	孀
E59596	啖	E59A80	嗝	E59E89	垩	E5A3A4	壤	E5A89F	娟	E5AE80	宀
E59597	啗	E59A86	噤	E59E93	垩	E5A3A5	壙	E5A8A5	娥	E5AE83	它
E5959C	啗	E59A8A	噤	E59EA0	垩	E5A3AF	壯	E5A8B5	姬	E5AEA6	宦
E5959D	啗	E59A8F	噤	E59EA4	垩	E5A3B9	壺	E5A8B6	娶	E5AEB8	宸
E595A3	啗	E59A94	噤	E59EAA	垩	E5A3BA	壺	E5A980	婀	E5AF83	寃
E595BB	啗	E59AA0	噤	E59EB0	垩	E5A3BB	壺	E5A989	婉	E5AF87	寇
E595BC	啗	E59AA5	嚙	E59EB3	圻	E5A3BC	壺	E5A9A2	婢	E5AF89	霍
E595BE	啗	E59AAE	嚙	E59F80	垂	E5A3BD	壽	E5A9AA	婪	E5AF90	寐
E59680	喀	E59AB4	嚴	E59F83	埃	E5A482	久	E5A9AC	姪	E5AF94	寃
E59683	喃	E59AB6	嚙	E59F86	垩	E5A48A	又	E5AA9A	媚	E5AF9E	寃
E59687	喇	E59ABC	嚼	E59F92	垩	E5A490	復	E5AABC	媪	E5AFA2	寃
E5968A	喊	E59B80	囁	E59F93	垩	E5A498	卯	E5AABD	媽	E5AFA4	寃
E59698	喘	E59B81	囁	E59F94	埔	E5A49B	彳	E5AABE	媪	E5AFA5	寥
E59699	喙	E59B82	囁	E59F96	垩	E5A4A5	夥	E5AB82	嫂	E5AFA6	實
E5969E	啣	E59B83	嚙	E59FA3	垩	E5A4AC	夫	E5AB8B	孀	E5AFA8	寨
E5969F	啣	E59B88	嚙	E5A08A	聖	E5A4AD	夭	E5AB90	嫩	E5AFAB	寫
E596A8	唳	E59B8E	嚙	E5A08B	棚	E5A4B2	本	E5AB96	嫻	E5AFB0	寰
E596A9	喻	E59B91	囁	E5A099	堙	E5A4B8	夸	E5AB97	嫻	E5AFB3	寶
E596AE	單	E59B93	嚙	E5A09D	塢	E5A4BE	夾	E5ABA3	嫻	E5AFB6	寶

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E5B085	尅	E5B49B	崛	E5B997	惆	E5BD91	亓	E68182	恂	E68486	愆
E5B087	將	E5B49F	崮	E5B99F	幟	E5BD96	彖	E68183	恃	E6848D	愍
E5B088	專	E5B4A2	崱	E5B9A2	幢	E5BD97	慧	E68186	恆	E6848E	愎
E5B08D	對	E5B58B	崱	E5B9A4	幣	E5BD99	彙	E6818A	協	E68495	愕
E5B093	尔	E5B58C	嵌	E5B9B5	杆	E5BD9C	彝	E6818D	恍	E684A1	惚
E5B0A0	尠	E5B58E	崱	E5B9B6	井	E5BD9D	彝	E68199	恙	E684A7	愧
E5B0A2	尢	E5B592	岳	E5B9BA	么	E5BDA1	彡	E6819A	恚	E684A8	愠
E5B0A8	尮	E5B59C	崱	E5B9BF	广	E5BDAD	彭	E6819F	恂	E684AC	愬
E5B0B8	尸	E5B5AC	崱	E5BAA0	庠	E5BDB3	彳	E681A0	恠	E684B4	愴
E5B0B9	尹	E5B5B3	差	E5BB81	廁	E5BDB7	彷彿	E681A3	恠	E684BC	愼
E5B181	屁	E5B5B6	崱	E5BB82	廂	E5BDBF	徂	E681A4	恤	E684BD	愷
E5B186	屆	E5B682	嶂	E5BB88	廈	E5BE82	徂	E681AA	恪	E684BE	愨
E5B18E	屎	E5B684	嶄	E5BB8F	廩	E5BE83	徂	E681AB	恫	E684BF	愬
E5B18F	屏	E5B687	嶅	E5BB90	廩	E5BE87	徂	E681AC	恬	E68582	愬
E5B190	屐	E5B68C	崱	E5BB96	廖	E5BE88	很	E681B7	恠	E68584	慄
E5B193	肩	E5B690	隆	E5BB9A	廚	E5BE8A	徊	E68281	悁	E68587	愍
E5B1AC	屬	E5B69D	嶝	E5BB9B	廛	E5BE91	徑	E68283	悁	E6858A	慄
E5B1AE	少	E5B6A2	嶞	E5BB9D	廛	E5BE98	徂	E68284	悁	E6858D	慄
E5B1B6	劣	E5B6AC	嶞	E5BBA1	廛	E5BE99	徂	E6828B	恪	E68593	慄
E5B1B9	屹	E5B6AE	嶞	E5BBA2	廢	E5BE9E	徂	E6828D	悁	E68598	慄
E5B28C	岌	E5B6B7	嶞	E5BBA3	廣	E5BEA0	徂	E68292	悁	E68599	慄
E5B291	岑	E5B6BC	嶞	E5BBA8	廛	E5BEA8	徂	E68296	悁	E6859A	慄
E5B294	岔	E5B6BD	嶞	E5BBA9	廛	E5BEAD	徂	E68297	悁	E6859D	慄
E5B2AB	岫	E5B789	嶞	E5BBAC	廛	E5BEBE	徂	E6829A	悁	E6859F	慄
E5B2B6	岫	E5B78D	嶞	E5BBB0	廛	E5BF96	忖	E6829B	悁	E685A5	慄
E5B2B7	岷	E5B792	巒	E5BBB1	廛	E5BF9D	忖	E682A7	悁	E685AB	慄
E5B2BB	岷	E5B793	巒	E5BBB3	廛	E5BFA4	忖	E682B3	悁	E685AF	慄
E5B2BC	岷	E5B796	巒	E5BBB4	廛	E5BFB0	忖	E682B4	悁	E685B1	慄
E5B2BE	岷	E5B79B	巒	E5BBB8	廛	E5BFB1	忖	E682B5	悁	E685B3	慄
E5B385	岷	E5B7AB	巫	E5BBBE	井	E5BFB8	忖	E682B8	悁	E685B4	慄
E5B387	峇	E5B7B2	已	E5BC83	弃	E5BFBB	忖	E682BD	悁	E685B5	慄
E5B399	峙	E5B7B5	卮	E5BC89	莽	E5BFBF	忖	E68386	悁	E685B7	慄
E5B3A9	峇	E5B88B	帀	E5BC8B	弋	E6808E	怎	E68393	悁	E68687	慄
E5B3AA	峪	E5B891	帀	E5BC8C	弋	E6808F	怏	E68398	悁	E6868A	慄
E5B3AD	峭	E5B899	帀	E5BC8D	弋	E68090	怏	E683A0	悁	E68691	慄
E5B3BA	峽	E5B89A	帀	E5BC91	弋	E68095	怕	E683A1	悁	E68694	慄
E5B3BD	峽	E5B89B	帀	E5BC96	弋	E68099	怏	E683A7	悁	E68696	慄
E5B48B	華	E5B8B6	帶	E5BCA9	弩	E6809B	怏	E683B1	悁	E68699	慄
E5B491	崑	E5B8B7	帷	E5BCAD	弭	E680A1	怏	E683B4	悁	E6869A	慄
E5B494	崔	E5B980	幘	E5BCAF	弯	E680A6	怏	E683B6	悁	E686AB	慄
E5B495	崕	E5B983	幘	E5BCB8	弭	E680A9	怏	E683B7	悁	E686AC	慄
E5B497	崗	E5B984	幘	E5BD81	弭	E680AB	怏	E683BA	悁	E686AE	慄
E5B498	崙	E5B987	幫	E5BD88	彈	E680B1	怏	E683BB	悁	E686BA	慄
E5B499	崙	E5B98E	幘	E5BD8C	彌	E680BA	怏	E68480	悁	E68783	慄
E5B49A	崙	E5B994	幘	E5BD8E	彎	E68181	怏	E68483	悁	E68786	慄

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E68788	懈	E68A93	抓	E68F84	揄	E693BD	攪	E6988A	昊	E69CA6	朦
E68789	應	E68A94	杯	E68F86	揆	E69480	攀	E6989C	易	E69CA7	臙
E6878A	懊	E68A96	抖	E68F89	揉	E69485	攢	E698B4	昂	E69CAE	朮
E6878B	懋	E68A9B	拋	E68F92	插	E69498	攘	E698B5	昵	E69CB6	朶
E6878C	懌	E68AAC	抬	E68FA3	揣	E6949C	攜	E698B6	昶	E69CB7	初
E6878D	懍	E68ABB	抻	E68FA9	揩	E6949D	攝	E698BF	昞	E69CB8	杓
E687A3	懣	E68B82	拂	E68FB6	擲	E694A3	攣	E69981	晁	E69CBF	束
E687A6	懦	E68B86	拆	E69086	構	E694A4	攤	E69984	眇	E69D81	杓
E687B4	懣	E68B87	拇	E6908F	搏	E694AA	攪	E69989	晉	E69D86	杆
E687B6	懶	E68B88	拈	E69093	搓	E694AB	攪	E6998F	晏	E69D99	杓
E687B7	懷	E68B89	拉	E69096	搖	E694AC	攪	E6999D	晝	E69D9E	杞
E687BA	懣	E68B8A	拊	E69097	搗	E694B4	支	E6999E	晞	E69DA0	杠
E687BC	懼	E68B8C	拌	E6909C	搜	E694B5	攵	E6999F	晷	E69DA3	杓
E687BD	懣	E68B8F	拏	E690A6	搦	E694B6	攷	E699A2	晷	E69DA4	朽
E687BE	懣	E68B91	拏	E690A8	搦	E694B7	攷	E699A4	晷	E69DAA	杓
E687BF	懣	E68B94	拔	E690B4	搦	E694B8	攷	E699A7	晷	E69DB0	杰
E68880	戀	E68B97	拗	E690B6	搶	E69588	效	E699A8	晨	E69DB2	杓
E68888	戈	E68B9C	拜	E6918E	摻	E6958D	敝	E699B0	晰	E69DB3	杓
E68889	戍	E68BAE	拈	E691A7	摧	E69595	敝	E69A83	晝	E69DBC	杼
E6888C	戍	E68BAF	拯	E691AF	摯	E69596	敝	E69A84	暄	E69E85	杓
E6888D	戍	E68BB1	拱	E691B6	搏	E69598	敝	E69A88	暈	E69E89	枉
E68894	戔	E68BB5	拈	E69288	撈	E6959D	敝	E69A89	暉	E69E8B	枋
E6889B	戔	E68BBF	拿	E69293	撈	E6959E	敝	E69A8E	暎	E69E8C	枋
E6889D	戔	E68C82	挂	E69295	撕	E695B2	敲	E69A98	暎	E69EA1	枋
E6889E	戔	E68C88	挈	E692A5	撥	E695B8	數	E69A9D	暎	E69EA6	枋
E688A1	戔	E68C8C	格	E692A9	撩	E69682	斂	E69AB8	暎	E69EA9	忝
E688AA	截	E68CA7	捋	E692BB	撻	E69683	斂	E69AB9	暎	E69EB3	枋
E688AE	戮	E68CBE	挾	E692BC	撼	E69688	斂	E69ABC	瞥	E69EB4	枋
E688B0	戰	E68D8D	捍	E69382	搗	E6969B	斛	E69ABE	暎	E69EB7	枷
E688B2	戲	E68D8F	捏	E69385	擅	E6969F	斟	E69B81	暨	E69EB8	枸
E688B3	戮	E68D90	捐	E69387	擇	E696AB	斫	E69B84	曄	E69EB9	枋
E68981	扁	E68DA9	捩	E69392	擒	E696B7	斷	E69B89	曉	E69F86	枋
E68988	扈	E68DAB	捫	E69394	擔	E69781	旁	E69B96	曖	E69F8E	枋
E6898E	扎	E68DB6	捶	E69398	擘	E69783	旃	E69B9A	矇	E69F9D	枋
E6899B	扛	E68E80	掀	E6939A	據	E69784	旃	E69BA0	曠	E69F9E	枋
E6899E	扞	E68E89	掉	E693A0	擠	E69786	旃	E69BA6	曦	E69FA2	柢
E689A0	扞	E68E8E	倚	E693A1	擡	E6978C	旃	E69BA9	曩	E69FA4	柢
E689A3	扣	E68E8F	掏	E693A3	擡	E69792	旃	E69BB0	日	E69FA7	柢
E689A8	扞	E68E96	掖	E693A7	擡	E69799	旃	E69BB5	曳	E69FA9	柢
E689BC	扼	E68E9F	掟	E693AF	擡	E6979B	旃	E69BB7	曷	E69FAC	東
E689BE	找	E68EA3	掣	E693B1	擡	E697A0	无	E69BBC	曼	E69FAE	柢
E68A82	扞	E68EAB	擻	E693B2	擡	E697A1	无	E69C83	會	E69FAF	柯
E68A83	扞	E68EB5	掄	E693B4	擴	E697B1	旱	E69C8F	肫	E6A09E	栒
E68A89	抉	E68EBE	掄	E693B6	掄	E697BB	旻	E69C96	肫	E6A0A9	栒
E68A92	杼	E68F80	揀	E693BA	擺	E69883	旻	E69C9E	暮	E6A0AB	栒

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E6A0B2	栲	E6A4A1	剉	E6A79D	槁	E6AB81	檣	E6AEBC	殼	E6B48C	洌
E6A180	桀	E6A4A2	榧	E6A79E	槓	E6AB82	權	E6AF80	毀	E6B492	洒
E6A186	框	E6A4A3	奩	E6A7A7	槩	E6AB83	櫃	E6AF86	毆	E6B499	洙
E6A18D	栲	E6A4A5	榭	E6A7A8	榔	E6AB91	櫺	E6AF8B	毋	E6B49F	洩
E6A18E	桎	E6A4A6	榜	E6A7AB	榑	E6AB9A	櫛	E6AF93	毓	E6B4AB	洫
E6A199	梓	E6A4A8	榑	E6A7AD	械	E6AB9E	櫛	E6AF9F	髦	E6B4B3	洫
E6A1A3	档	E6A4AA	槿	E6A7B2	榭	E6AB9F	櫛	E6AFAB	毫	E6B4B5	洫
E6A1B4	桴	E6A4B0	椰	E6A7B9	榑	E6ABAA	櫛	E6AFAC	毳	E6B4B6	洫
E6A1B7	桷	E6A4B6	櫻	E6A7BF	槿	E6ABBA	櫛	E6AFAF	毳	E6B4B8	洫
E6A1BE	裙	E6A4B9	榑	E6A882	樂	E6ABBB	櫻	E6AFB3	毳	E6B4BD	洽
E6A1BF	桿	E6A4BD	椽	E6A885	縱	E6AC85	櫛	E6B088	氈	E6B599	浙
E6A283	挺	E6A594	楔	E6A88A	樊	E6AC8A	權	E6B093	氓	E6B59A	浚
E6A28D	梔	E6A599	楸	E6A88C	檟	E6AC92	欒	E6B094	气	E6B5A3	浣
E6A28F	梔	E6A59C	楸	E6A892	楛	E6AC96	欒	E6B09B	氛	E6B5A4	浣
E6A294	梔	E6A59D	棟	E6A893	樓	E6AC9F	欒	E6B0A3	氣	E6B5B9	浣
E6A29B	椰	E6A59E	楞	E6A894	櫛	E6ACB7	欒	E6B0A4	氫	E6B685	湮
E6A29D	條	E6A5A1	楸	E6A89B	膠	E6ACB8	欒	E6B195	汕	E6B68E	涎
E6A29F	梔	E6A5AA	櫛	E6A89E	樞	E6ACB9	欒	E6B19E	汞	E6B693	涓
E6A2A0	梔	E6A5AB	楫	E6A8A2	槁	E6AD83	敵	E6B1A2	汩	E6B695	涕
E6A2A6	夢	E6A5AE	楮	E6A8A3	樣	E6AD87	敵	E6B1A8	汩	E6B6B5	涵
E6A2AD	梭	E6A5B4	楮	E6A8AE	榑	E6AD89	敵	E6B1AA	汪	E6B6B8	涸
E6A2B3	梳	E6A5B7	楷	E6A8B6	楛	E6AD90	歐	E6B1B3	汩	E6B785	浙
E6A2B5	梵	E6A5B8	楸	E6A8B8	櫛	E6AD94	敵	E6B1BE	汾	E6B786	淆
E6A2B9	栝	E6A5B9	楹	E6A984	楸	E6AD99	敵	E6B281	沁	E6B787	淇
E6A2BA	栝	E6A5BE	椽	E6A987	櫛	E6AD9B	敵	E6B282	沂	E6B78C	淌
E6A386	輪	E6A681	檣	E6A988	檣	E6AD9F	敵	E6B28D	汩	E6B792	淒
E6A38A	棊	E6A691	榑	E6A999	橙	E6ADA1	歡	E6B290	沐	E6B795	淒
E6A38D	棍	E6A695	榕	E6A9A2	櫛	E6ADB8	歸	E6B292	沒	E6B799	淒
E6A394	楮	E6A69C	榜	E6A9A6	櫛	E6ADB9	歹	E6B29A	汩	E6B79E	淒
E6A395	棕	E6A6A0	榑	E6A9B2	櫛	E6ADBF	殳	E6B29B	沛	E6B7A4	淤
E6A397	棗	E6A6A7	榑	E6A9B8	楛	E6AE80	殳	E6B2AE	沮	E6B7A6	淄
E6A398	棘	E6A6AE	榮	E6AA84	檣	E6AE83	殳	E6B2B1	沱	E6B7A8	淨
E6A3A0	棠	E6A6B1	榑	E6AA8D	檣	E6AE84	殳	E6B2BA	沱	E6B7AA	淄
E6A3A1	桐	E6A6B2	榑	E6AA90	檣	E6AE8D	殳	E6B2BD	沽	E6B7AC	淬
E6A3A3	棗	E6A6B4	榴	E6AA97	檣	E6AE95	殳	E6B2BE	沽	E6B7AE	淮
E6A3A7	棗	E6A6BB	楸	E6AA9C	檣	E6AE98	殳	E6B384	泄	E6B7B9	淹
E6A3AF	楸	E6A6BE	楸	E6AAA0	檣	E6AE9E	殳	E6B385	泗	E6B7BA	淺
E6A3B9	棗	E6A6BF	檣	E6AAA2	檢	E6AEA4	殳	E6B393	泓	E6B88A	淵
E6A481	棗	E6A781	槁	E6AAA3	檣	E6AEAA	殳	E6B397	泗	E6B895	洌
E6A484	接	E6A783	檣	E6AAAA	櫛	E6AEAB	殳	E6B399	坪	E6B899	渙
E6A488	榭	E6A787	榑	E6AAAC	櫛	E6AEAF	殳	E6B39B	泛	E6B89D	渝
E6A48C	控	E6A78A	槩	E6AAAAE	櫛	E6AEB1	殳	E6B39D	泝	E6B89F	渟
E6A48F	桎	E6A78E	槩	E6AAB3	檣	E6AEB2	殳	E6B3AA	泝	E6B8A3	渣
E6A492	椒	E6A790	槐	E6AAB8	檣	E6AEB3	殳	E6B3AF	泝	E6B8A4	渤
E6A49A	櫛	E6A793	檣	E6AABB	檣	E6AEB7	殳	E6B3B1	泝	E6B8AB	渫

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E6B8AD	涓	E6BD9B	潛	E780B0	瀾	E787A7	燧	E78C96	狷	E791B6	瑤
E6B8AE	滄	E6BDA6	潦	E780B2	澗	E787AC	燬	E78C97	猗	E791BE	瑾
E6B8B8	游	E6BDAD	潭	E780BE	瀾	E787AE	燮	E78C9C	猜	E7928B	璋
E6B8BA	渺	E6BDAF	潯	E7818C	灌	E787B5	燿	E78C9D	猝	E7929E	璞
E6B8BE	渾	E6BDB4	漭	E78191	灑	E787B9	燹	E78CA5	猥	E792A2	璠
E6B983	湃	E6BDB8	漕	E781A3	灣	E787BB	燻	E78CA9	猩	E792A7	璧
E6B98D	湍	E6BDBA	潺	E78292	炒	E787BC	燼	E78CAF	猯	E7938A	瓊
E6B98E	涵	E6BDBC	潼	E78299	炙	E787BF	燿	E78CB4	猴	E7938F	瓏
E6B99F	湟	E6BE80	澀	E782AC	炬	E7888D	爍	E78CBE	猾	E79394	瓔
E6B9AB	湫	E6BE81	澁	E782AE	炮	E78890	爐	E78D8E	獐	E793A0	瓠
E6B9AE	湮	E6BE82	澍	E782AF	炯	E7889B	爛	E78D8F	獬	E793A3	瓣
E6B9B2	浚	E6BE86	澆	E782B3	炳	E788A8	爨	E78D97	獺	E793A7	舄
E6B9B6	淙	E6BE8E	澎	E782B8	炸	E788AC	爬	E78DA8	獨	E793A9	舂
E6BA82	澗	E6BE91	澗	E7838B	侏	E788AD	爭	E78DAA	獴	E793AE	瓮
E6BA8F	澆	E6BEA1	澡	E78399	烙	E788B0	爰	E78DB0	獾	E793B0	舂
E6BA98	澆	E6BEA3	澗	E7839D	蒸	E788B2	爲	E78DB5	獵	E793B1	舂
E6BA9F	溟	E6BEA4	澤	E7839F	烟	E788BB	爻	E78DB8	獸	E793B2	舂
E6BAA5	溥	E6BEAA	溥	E783B1	烟	E788BC	俎	E78DBA	獺	E793B7	舂
E6BAAA	溪	E6BEB3	澳	E783BD	烽	E788BF	丹	E78DBB	獻	E793B8	舂
E6BAAF	溯	E6BEB9	澹	E78489	焉	E78980	牀	E78EB3	玳	E79483	甃
E6BAB2	澗	E6BF82	濂	E78499	焙	E78986	牆	E78EBB	玻	E79484	甄
E6BAB7	涵	E6BF86	澆	E7849C	焜	E7898B	牋	E78F80	珀	E79485	甌
E6BABD	澗	E6BF94	瀾	E7858C	煌	E78998	牘	E78F88	珈	E7948C	甌
E6BB82	滂	E6BF95	濕	E78595	熙	E789B4	牴	E78F8E	玠	E7948D	甌
E6BB84	滄	E6BF98	濘	E78596	煖	E789BE	悟	E78F9E	珞	E7948E	甌
E6BB89	滉	E6BF9B	濛	E785A2	煢	E78A81	犁	E78FA5	珥	E79493	甌
E6BB8C	滌	E6BF9F	濟	E785A5	煥	E78A82	犁	E78FAE	珮	E79495	甌
E6BB93	滌	E6BFA4	濤	E785A6	煦	E78A87	犇	E78FB1	琰	E7949E	甌
E6BB94	滔	E6BFAC	濬	E785AC	煬	E78A92	犒	E78FB8	瑀	E794A6	甌
E6BB95	滌	E6BFAE	濮	E78684	熄	E78A96	犖	E79085	琅	E794AC	甌
E6BBAC	滌	E6BFB1	濱	E78688	熙	E78AA2	犖	E790A5	琥	E794B8	甸
E6BBAF	滌	E6BFB3	潛	E7868F	熏	E78AA7	犧	E790B2	琲	E794BC	甸
E6BBB2	滌	E6BFB6	濶	E78695	煩	E78AB2	豺	E790BA	珉	E79584	岫
E6BBB7	滌	E6BFBA	濺	E78699	熙	E78AB9	犹	E790BF	琿	E79586	岫
E6BBB8	滌	E6BFBE	瀘	E786A8	熨	E78B83	狃	E79181	瑄	E79589	岫
E6BBBE	滾	E78081	養	E786AC	熬	E78B84	狄	E79195	瑕	E7958A	岫
E6BBBF	滿	E78089	瀉	E786B9	熹	E78B86	狃	E79199	璫	E7958B	岫
E6BC91	漑	E7808B	瀦	E786BE	熾	E78B8E	狃	E7919C	瑜	E7958D	岫
E6BC93	瀉	E7808F	瀏	E78789	熾	E78B92	狃	E7919F	瑟	E7959A	岫
E6BCB1	漱	E78091	瀑	E7878E	燎	E78BA0	狼	E791A3	瑣	E7959B	岫
E6BCB2	漲	E78098	瀘	E78792	燒	E78BA1	狡	E791A4	瑤	E795A4	時
E6BCBE	漾	E7809A	瀚	E78794	燔	E78BA2	貉	E791A9	瑩	E795A7	畧
E6BCBF	漿	E7809B	瀛	E78797	爛	E78BB7	狃	E791AA	瑪	E795A9	岫
E6BD81	潁	E7809D	瀝	E7879F	營	E78BB9	狃	E791AF	瑯	E795AB	畫
E6BD98	潘	E7809F	瀟	E787A0	燠	E78C8A	猊	E791B0	瑰	E795AD	畧

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E795B4	疇	E798B4	瘡	E79C84	眇	E7A1BC	礪	E7A6B3	禳	E7AB93	蚝
E795B6	當	E798BB	瘰	E79C87	眇	E7A286	礪	E7A6B9	禹	E7AB95	蚡
E795B8	畸	E79986	癆	E79C88	眇	E7A28C	碌	E7A6BA	禹	E7AB99	站
E79682	疊	E79987	癩	E79C9B	昧	E7A28E	碎	E7A789	秉	E7AB9A	竝
E79686	疆	E79988	癩	E79C9E	眞	E7A29A	碯	E7A795	秕	E7AB9D	竝
E79687	疇	E79998	癩	E79CA4	昵	E7A2A3	碯	E7A7A1	稊	E7AB9F	竟
E79689	疊	E7999C	癩	E79CA5	皆	E7A2AA	碯	E7A7A3	秣	E7ABA1	竝
E7968A	疊	E799A1	癩	E79CA6	眦	E7A2AF	碯	E7A7A7	秧	E7ABA2	婁
E79694	疔	E799A2	癢	E79CA9	眩	E7A2B5	碯	E7A7AC	柎	E7ABA6	竝
E7969A	疔	E799A7	癢	E79CB7	眷	E7A2BC	碼	E7A888	稗	E7ABAD	竭
E7969D	疔	E799A8	癢	E79CB8	眸	E7A2BE	碾	E7A88D	稍	E7ABB0	婁
E796A3	疔	E799A9	癩	E79D87	睇	E7A385	磅	E7A898	棋	E7ABB8	競
E796A5	疥	E799AA	癩	E79D9A	睇	E7A386	碯	E7A899	植	E7AC82	笄
E796B1	疱	E799AC	癩	E79D9B	睛	E7A38A	磊	E7A89F	稟	E7AC84	笄
E796B3	疔	E799B0	癩	E79DA5	睇	E7A38B	碯	E7A8A0	稠	E7AC86	笄
E796B5	疔	E799B2	癩	E79DA8	睇	E7A391	碯	E7A8B1	稱	E7AC8A	笄
E796B8	疔	E799B6	癩	E79DAB	睫	E7A394	礪	E7A8B7	稷	E7AC8B	笄
E796BC	疔	E799B8	癩	E79DB9	睹	E7A39A	磚	E7A8BB	稻	E7AC8F	笄
E796BD	疔	E799BC	癩	E79DBE	辜	E7A3A7	礪	E7A8BE	稟	E7AC98	笄
E79782	痂	E79A80	皂	E79DBF	睿	E7A3AC	礪	E7A983	裕	E7AC99	笄
E79783	痂	E79A83	兒	E79E8B	瞋	E7A3B4	礪	E7A989	穉	E7AC9E	笄
E7978A	痂	E79A88	飯	E79E8E	瞋	E7A3BD	礪	E7A997	穗	E7ACA8	笨
E7978D	痂	E79A8B	皋	E79E91	瞋	E7A487	礪	E7A9A1	穉	E7ACB3	笄
E79792	痂	E79A8E	皎	E79E9E	瞋	E7A491	礪	E7A9A2	穉	E7ACB5	笄
E79799	痂	E79A93	皓	E79EA0	瞋	E7A492	礪	E7A9A9	穉	E7ACB6	笄
E7979E	痂	E79A96	皖	E79EB0	瞋	E7A499	礪	E7A9B0	穉	E7AD85	笄
E797A3	痂	E79A99	皙	E79EB6	瞋	E7A4A6	礪	E7A9B9	穹	E7AD8C	笄
E797B0	痂	E79A9A	皚	E79EB9	瞋	E7A4AA	礪	E7A9BD	穿	E7AD8D	笄
E797B2	痂	E79AB0	皤	E79EBB	瞋	E7A4AB	礪	E7AA88	窈	E7AD90	笄
E797B3	痂	E79AB4	皤	E79EBC	瞋	E7A4AC	礪	E7AA95	窈	E7AD9D	笄
E797BA	痂	E79AB7	皤	E79EBD	瞋	E7A580	祀	E7AA96	窈	E7ADA5	笄
E797BC	痂	E79AB8	皤	E79EBF	瞋	E7A593	祓	E7AA97	窈	E7ADA7	笄
E797BE	痂	E79AB9	輝	E79F87	矇	E7A595	祓	E7AA98	窈	E7ADAC	笄
E797BF	痂	E79ABA	皤	E79F8D	矇	E7A597	祓	E7AAA9	窩	E7ADAE	笄
E79881	瘁	E79B82	孟	E79F97	矇	E7A59A	祓	E7AAB0	窈	E7ADB0	笄
E79889	瘁	E79B8D	盞	E79F9A	矇	E7A59F	崇	E7AAB6	窈	E7ADB1	笄
E7988B	瘋	E79B92	盒	E79F9C	矇	E7A5A0	祠	E7AABF	隆	E7ADB4	笄
E7988D	瘍	E79B96	盖	E79FA3	矣	E7A5BA	祠	E7AB84	竄	E7ADB5	笄
E7989F	瘡	E79B9C	盜	E79FAE	矮	E7A5BF	祿	E7AB85	竄	E7ADBA	笄
E798A0	瘡	E79B9E	盞	E79FBC	砘	E7A680	稟	E7AB87	竄	E7AE8B	笄
E798A1	瘡	E79BA1	盞	E7A08C	砌	E7A68A	禊	E7AB88	竄	E7AE8D	笄
E798A2	瘡	E79BA5	盞	E7A092	砘	E7A69D	禊	E7AB8A	竄	E7AE8F	笄
E798A4	瘡	E79BA7	盧	E7A0A0	砘	E7A6A7	禊	E7AB8D	竄	E7AE92	笄
E798A7	瘡	E79BAA	盞	E7A185	硅	E7A6AA	禊	E7AB8F	竄	E7AE98	笄
E798B0	瘡	E79BBB	盼	E7A1B4	砘	E7A6AE	禮	E7AB92	竄	E7AE99	笄

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E7AE9A	筍	E7B1B5	糝	E7B5AE	絮	E7B8BD	總	E7BDB8	罰	E8819F	聒
E7AE9C	筍	E7B283	糝	E7B5B2	絲	E7B983	繡	E7BDB9	懼	E881A2	睨
E7AE9D	筍	E7B290	糝	E7B5B3	絳	E7B986	繆	E7BE82	繡	E881A8	聯
E7AE9F	筍	E7B2A1	糝	E7B5BD	紹	E7B996	繖	E7BE83	羈	E881B0	聰
E7AEB4	箴	E7B2A2	糝	E7B689	綉	E7B999	繙	E7BE86	羈	E881B2	聒
E7AF81	篁	E7B2A4	粵	E7B68F	綬	E7B99A	繚	E7BE87	羈	E881B3	聒
E7AF86	篆	E7B2A8	糝	E7B693	經	E7B99D	繡	E7BE88	羈	E881B6	聒
E7AF8B	篋	E7B2AB	糝	E7B69B	認	E7B99E	繞	E7BE8C	羌	E881B9	聒
E7AF8C	篋	E7B2AD	糝	E7B69F	緝	E7B9A6	緝	E7BE94	羔	E881BD	聽
E7AF8F	篋	E7B2AE	糝	E7B6A2	網	E7B9A7	纒	E7BE9A	矜	E881BF	聒
E7AF9D	箐	E7B2B1	梁	E7B6A3	綵	E7B9A9	繩	E7BE9D	羈	E88284	聒
E7AFA5	箐	E7B2B2	梁	E7B6AB	綵	E7B9AA	繪	E7BE9E	羞	E88285	聒
E7AFA6	篋	E7B2B3	粳	E7B6AE	縈	E7B9B9	繹	E7BEA3	羈	E88286	聒
E7AFA9	篩	E7B2B9	粹	E7B6AF	綢	E7B9BB	繡	E7BEAE	羹	E88293	聒
E7AFB3	篋	E7B2BD	粽	E7B6B0	綰	E7B9BC	繼	E7BEAF	揭	E8829A	肚
E7AFB6	篋	E7B380	糝	E7B6B5	綵	E7B9BD	續	E7BEB2	義	E8829B	肛
E7AFB7	篷	E7B382	糝	E7B6B8	綸	E7B9BF	繼	E7BEB6	擅	E882AC	肱
E7B080	篋	E7B385	糝	E7B6BA	綺	E7BA83	續	E7BEB8	羈	E882AD	肱
E7B087	篋	E7B392	糝	E7B6BD	綽	E7BA88	繼	E7BEB9	羹	E88384	肱
E7B08D	篋	E7B398	糝	E7B787	緝	E7BA89	續	E7BF85	翅	E88396	肱
E7B091	篋	E7B39C	糜	E7B795	緝	E7BA8C	續	E7BF86	翠	E88399	肱
E7B092	篋	E7B3A2	糝	E7B798	緝	E7BA8E	織	E7BF8A	翊	E8839A	肱
E7B093	篋	E7B3AF	糝	E7B79C	緝	E7BA90	纒	E7BF94	翔	E8839B	肱
E7B094	篋	E7B3B2	糝	E7B79D	緝	E7BA92	纏	E7BF95	翕	E8839D	肱
E7B097	篋	E7B3B4	糝	E7B79E	緝	E7BA93	纒	E7BFA1	翕	E883A5	肱
E7B09F	篋	E7B3B6	糝	E7B7A1	緝	E7BA94	纒	E7BFA6	翕	E883AF	肱
E7B0A3	篋	E7B3BA	糝	E7B7A4	緝	E7BA96	織	E7BFA9	翕	E883B1	肱
E7B0A7	篋	E7B482	紂	E7B7B2	緝	E7BA9B	纒	E7BFB3	翕	E883BC	肱
E7B0AA	篋	E7B486	紂	E7B7BB	緝	E7BA9C	纒	E7BFB9	翕	E88489	肱
E7B0AB	篋	E7B48A	素	E7B885	緝	E7BCB8	缸	E88084	耄	E8849B	肱
E7B0B7	篋	E7B495	紂	E7B889	緝	E7BCBA	缺	E88086	耄	E884A3	肱
E7B0BD	篋	E7B49C	紂	E7B88A	緝	E7BD85	罇	E8808B	耄	E884A9	肱
E7B180	籊	E7B4AE	紂	E7B88B	緝	E7BD8C	罇	E88092	耄	E884AF	肱
E7B183	籊	E7B4B2	紂	E7B892	緝	E7BD8D	罇	E88098	耄	E884BE	肱
E7B18C	籊	E7B4B5	紂	E7B89F	緝	E7BD8E	罇	E88099	耄	E88586	肱
E7B18F	籊	E7B4BF	紂	E7B8A1	緝	E7BD90	罇	E8809C	耄	E8858B	肱
E7B190	籊	E7B585	紂	E7B8A2	滕	E7BD91	罇	E880A1	耄	E88591	肱
E7B194	籊	E7B586	紂	E7B8A3	縣	E7BD94	罇	E880A8	耄	E88593	肱
E7B196	籊	E7B58B	紂	E7B8B1	縱	E7BD95	罕	E880BB	耻	E8859F	肱
E7B198	籊	E7B58E	紂	E7B8B2	縲	E7BD98	罇	E880BF	耿	E885A5	肱
E7B19F	籊	E7B58F	紂	E7B8B5	縲	E7BD9F	罇	E88186	聆	E885A6	肱
E7B1A0	籊	E7B596	紂	E7B8B7	縲	E7BDA0	罇	E8818A	聊	E885AE	肱
E7B1A4	籊	E7B59B	條	E7B8B9	縲	E7BDA7	罇	E88192	聒	E885B1	肱
E7B1A5	籊	E7B5A3	緝	E7B8BA	縲	E7BDA8	罇	E88198	聒	E885B4	肱
E7B1AC	籊	E7B5A8	緝	E7B8BB	縲	E7BDA9	罇	E8819A	聚	E88680	肱

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E88682	膂	E888B8	舸	E88CB4	茴	E890BC	萼	E895AD	蕭	E89A8B	蚋
E88683	膃	E88980	舫	E88CB5	茵	E89186	葆	E895B7	蘋	E89A8C	蚌
E88688	膄	E88998	舫	E88CB9	茹	E891A2	蓋	E895BE	蕾	E89A93	蚓
E8868A	膊	E88999	舫	E88D80	荀	E891A9	葩	E89680	蒞	E89AA3	蚣
E88693	膆	E8899A	舫	E88D85	荅	E891AB	葫	E89687	薇	E89AA9	蚩
E88695	膇	E8899D	舫	E88D90	荐	E891AD	葭	E89688	薈	E89AAA	蚪
E886A0	膠	E8899F	舫	E88DB3	荳	E891AE	葭	E8968A	薊	E89AAB	蛇
E886A3	膈	E889A2	舫	E88DB5	葱	E891AF	葯	E89690	蔘	E89AAF	蚯
E886A4	膉	E889A4	舫	E88DBC	茶	E891B7	葦	E89691	薑	E89AB0	蚰
E886A9	臑	E889A8	舫	E88E85	苳	E891B9	施	E89694	薈	E89AB6	蚰
E886B0	臑	E889AA	舫	E88E87	苳	E89282	蒂	E8969B	薈	E89B84	蚰
E886B5	臑	E889AB	舫	E88E89	莉	E89284	蔻	E8969C	薈	E89B86	蚰
E886B8	臑	E889B1	艱	E88E8A	莊	E8929F	蒟	E896A4	薈	E89B89	蚰
E886BA	膺	E889B7	艷	E88E8E	莎	E892A1	莠	E896A8	薈	E89B94	蚰
E886BD	膺	E889B8	艷	E88E93	莓	E892AD	莠	E896B9	薈	E89B9B	蚰
E886BE	膺	E889BE	艾	E88E96	莖	E892B9	蒹	E896BA	薈	E89B9E	蚰
E88780	臂	E88A8D	芍	E88E9A	莖	E892BB	蒹	E89789	薈	E89B9F	蚰
E88782	臂	E88A92	芒	E88E9F	蒼	E892BF	蒿	E8978F	藏	E89BA9	蚤
E88788	臑	E88A9F	艾	E88EA0	莠	E89381	藜	E89790	藐	E89BAC	蚤
E88789	臑	E88AAB	芫	E88EA2	莠	E89386	蓆	E89795	藕	E89BAF	蛭
E8878D	臑	E88AAC	芬	E88EA8	莠	E8938A	蓆	E8979C	藜	E89BB9	蛹
E88791	臑	E88ABB	芻	E88EAA	莠	E8938D	著	E8979D	藝	E89BBB	蛭
E88798	臑	E88B92	苒	E88EB5	菟	E89390	蓐	E897A5	藥	E89C80	蜀
E88799	臑	E88B99	苒	E88EBD	莽	E89396	菟	E897AA	藪	E89C83	蟹
E8879A	臑	E88B9C	苒	E88F81	菁	E89399	蔭	E897B9	藪	E89C86	蛭
E8879F	臑	E88B9E	苞	E88F8E	崑	E8939A	修	E897BA	藪	E89C88	蜈
E887A0	臑	E88B9F	苟	E88F98	崑	E893B4	蓐	E897BE	藪	E89C89	蛭
E887A7	臑	E88BA1	苳	E88FA0	菠	E893BC	蓐	E89882	藥	E89C8A	蛭
E887BA	臺	E88BA3	苳	E88FAB	董	E893BF	蓐	E89886	蘆	E89C8D	蛭
E887BB	臻	E88BB3	苳	E88FB2	菲	E89486	菱	E8988A	蘊	E89C91	蟹
E887BE	臑	E88BB4	苳	E88FB4	菴	E89494	荀	E8988B	蘋	E89C92	蛭
E88881	臑	E88BB9	萃	E88FB7	蒂	E89495	蒂	E89893	蕪	E89C9A	蚤
E88882	春	E88BBA	莓	E88FBB	蒜	E89497	蔗	E89896	藥	E89CA5	蛭
E88885	舅	E88BBB	苳	E88FBD	菽	E89498	蔘	E89897	藥	E89CA9	蛭
E88887	與	E88C83	范	E89083	萃	E8949F	蔘	E8989A	蘇	E89CB4	蛭
E88889	舉	E88C86	茆	E89087	葦	E894A1	蔡	E898A2	龍	E89CB7	蛭
E8888A	舊	E88C89	茆	E8908B	葦	E894AC	蔬	E898AF	蘆	E89CBB	蛭
E8888D	舍	E88C96	茗	E8908D	萍	E89580	棘	E898B0	蘆	E89CBF	蛭
E88890	舐	E88C97	茗	E89093	萱	E89581	蕪	E898BF	蘿	E89D8C	蛭
E88892	舒	E88C98	荔	E890A0	萌	E89588	蕪	E8998D	虍	E89D8E	蝎
E88896	舖	E88CA3	莫	E890A2	范	E8958B	蒞	E89994	虔	E89D93	蟪
E888A9	舩	E88CAB	茫	E890AA	菴	E89595	蕪	E89995	處	E89D97	蝗
E888AB	舩	E88CAF	茆	E890AC	萬	E89598	蕪	E8999F	號	E89D99	蝠
E888AE	舩	E88CB1	茆	E890B5	蒿	E8959A	蕪	E899A7	虧	E89D9F	蛭
E888B3	舩	E88CB2	茲	E890B8	莢	E895A3	蕪	E899B1	虱	E89DA0	蝠



CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E89DA3	蚡	E8A192	衒	E8A4B8	樓	E8A8B6	訶	E8ACAB	謫	E8B28D	狸
E89DA8	蝨	E8A199	衒	E8A4BB	褻	E8A981	詁	E8ACB3	謳	E8B28E	貌
E89DAA	蜴	E8A19E	衒	E8A581	襠	E8A986	詆	E8ACBE	謾	E8B294	貌
E89DAE	蝮	E8A1A2	衢	E8A583	褻	E8A988	詈	E8AD81	譁	E8B298	獮
E89DB4	蝴	E8A1AB	衫	E8A584	褻	E8A992	詒	E8AD89	證	E8B2AA	貪
E89DB8	蝸	E8A1B2	衲	E8A58C	禪	E8A99B	詛	E8AD8C	譌	E8B2AD	質
E89E82	螂	E8A1B5	衲	E8A58D	襪	E8A9A2	詢	E8AD8E	譎	E8B2AE	貳
E89E9F	螟	E8A1BD	衲	E8A59E	褻	E8A9AC	詎	E8AD8F	譏	E8B2B2	賞
E89EA2	螢	E8A1BE	衲	E8A5A0	襠	E8A9AD	詭	E8AD96	譖	E8B2B3	貳
E89EAB	螫	E8A281	袁	E8A5A4	襠	E8A9BC	詼	E8AD9A	譚	E8B2B6	眨
E89EAF	螫	E8A282	袂	E8A5A6	襠	E8AA82	詭	E8AD9B	譖	E8B2BD	胎
E89EB3	螳	E8A28D	袍	E8A5AA	襪	E8AA84	誅	E8AD9F	譟	E8B381	賁
E89EBB	螻	E8A292	袒	E8A5AD	襠	E8AA85	誅	E8ADAB	譟	E8B388	賈
E89EBD	蝨	E8A297	衫	E8A5AF	襯	E8AA91	誑	E8ADAC	譟	E8B38D	賍
E89F80	蟀	E8A299	衲	E8A5B4	襠	E8AA9A	誑	E8ADAF	譟	E8B39A	賚
E89F84	蝮	E8A29E	袁	E8A5B7	襠	E8AAA1	誡	E8ADB1	譟	E8B3A3	賚
E89F86	蝮	E8A2A2	衲	E8A5BE	而	E8AAA3	誣	E8ADB4	譟	E8B3A4	賤
E89F87	墓	E8A2A4	袁	E8A683	罩	E8AAA5	誥	E8ADB5	譽	E8B3BA	賺
E89F8B	蟋	E8A2AE	衲	E8A688	覈	E8AAA6	誦	E8AE80	讀	E8B3BB	賻
E89F90	蟀	E8A2B0	衲	E8A68A	羈	E8AAA8	誨	E8AE8A	變	E8B3BD	賚
E89F92	蟀	E8A2B1	衲	E8A693	覓	E8AB82	詔	E8AE8C	讌	E8B484	贄
E89FA0	蟀	E8A2B5	衲	E8A698	覘	E8AB84	諄	E8AE8E	讌	E8B485	贄
E89FAF	蟀	E8A2BF	衲	E8A6A1	覘	E8AB8D	諍	E8AE92	讌	E8B487	贄
E89FB2	蝨	E8A383	衲	E8A6A6	覘	E8AB9A	諛	E8AE93	讓	E8B48A	贄
E89FB6	蝗	E8A384	衲	E8A6A9	覘	E8AB9B	諛	E8AE96	讌	E8B48D	贄
E89FB7	蝗	E8A394	裔	E8A6AC	覘	E8AB9E	諛	E8AE99	讌	E8B48F	贏
E89FBE	蟾	E8A398	裘	E8A6AF	覘	E8ABA0	誼	E8AE9A	讚	E8B490	賸
E8A085	蠅	E8A399	裙	E8A6B2	覘	E8ABA1	諛	E8B0BA	衍	E8B493	賊
E8A08D	蠅	E8A39D	裝	E8A6BA	覺	E8ABA2	譚	E8B0BF	裕	E8B494	鼻
E8A08E	蟀	E8A3A8	裨	E8A6BD	覽	E8ABA4	諤	E8B181	裕	E8B496	贖
E8A08F	蟀	E8A3B2	裨	E8A6BF	覘	E8ABA7	諧	E8B188	豈	E8B5A7	赧
E8A091	蝶	E8A3B4	裴	E8A780	觀	E8ABAB	諫	E8B18C	腕	E8B5AD	赧
E8A095	蠕	E8A3B9	裏	E8A79A	觚	E8ABB1	諱	E8B18E	豎	E8B5B1	志
E8A096	蝮	E8A3BC	楊	E8A79C	觚	E8ABB3	諱	E8B190	豐	E8B5B3	赧
E8A0A1	蝨	E8A482	褂	E8A79D	觚	E8ABB7	諷	E8B195	豕	E8B681	趁
E8A0A2	蝨	E8A484	褻	E8A7A7	觚	E8AC87	謔	E8B1A2	豕	E8B699	趙
E8A0A3	蝮	E8A48A	褻	E8A7B4	觚	E8AC8C	謔	E8B1AB	豕	E8B6BA	跌
E8A0A7	蝮	E8A48C	褻	E8A7B8	觸	E8AC90	謔	E8B1AC	豕	E8B6BE	趾
E8A0B1	蝨	E8A493	褻	E8A883	訃	E8AC94	謔	E8B1B8	豕	E8B782	趾
E8A0B6	蠶	E8A49D	褻	E8A88C	訃	E8AC96	謔	E8B1BA	豕	E8B78B	趾
E8A0B9	蠶	E8A49E	褻	E8A890	訃	E8AC97	謔	E8B1BC	豕	E8B78C	趾
E8A0BB	蠶	E8A4A5	褻	E8A896	訃	E8AC9A	謔	E8B282	豕	E8B78F	趾
E8A182	衄	E8A4AA	褻	E8A89B	訃	E8ACA0	謔	E8B285	豕	E8B796	趾
E8A184	衄	E8A4AB	褻	E8A89D	訃	E8ACA6	謔	E8B289	豕	E8B79A	趾
E8A18D	衄	E8A4B6	褻	E8A8A5	訃	E8ACAB	謔	E8B28A	豕	E8B79B	趾

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E8B79F	跟	E8BAB1	躲	E8BEAF	辯	E9828A	邊	E98891	鈹	E98EB9	鍇
E8B7A3	跣	E8BABE	躡	E8BEB7	汜	E9828F	邏	E98894	鈔	E98F83	鍇
E8B7AA	跪	E8BB85	躡	E8BF9A	迥	E982A8	邨	E98895	鈕	E98F88	鍇
E8B7AB	躡	E8BB86	躡	E8BFA2	迥	E982AF	邨	E9889E	鈞	E98F90	鍇
E8B7BC	跣	E8BB88	躡	E8BFA5	迥	E982B1	邱	E988A9	鈞	E98F96	鍇
E8B7BF	跣	E8BB8B	軋	E8BFAA	迪	E982B5	邵	E988AC	鈞	E98F97	鍇
E8B888	踈	E8BB9B	軋	E8BFAF	迥	E9839B	郛	E988BF	鈞	E98F98	鍇
E8B889	踈	E8BBA3	軋	E8BFB4	迥	E983A2	郛	E98985	鉅	E98F9D	鍇
E8B890	踈	E8BBAB	軋	E8BFB8	迥	E983A4	郛	E98988	鉅	E98FA4	鍇
E8B89D	踈	E8BBBB	軋	E8BFB9	迥	E98482	鄂	E98989	鉅	E98FA5	鍇
E8B89E	踈	E8BBBC	軋	E8BFBA	迥	E98492	鄒	E9898B	鉅	E98FA8	鍇
E8B89F	踈	E8BBBE	軋	E98085	迥	E98499	鄒	E98990	鉅	E99083	鍇
E8B8AA	踈	E8BC85	軋	E9808B	逋	E984B0	鄰	E98997	鉅	E99087	鍇
E8B8B0	踈	E8BC8A	軋	E9808D	道	E984B2	鄆	E9899A	鉅	E99090	鍇
E8B8B4	踈	E8BC8C	軋	E9808E	道	E9858A	酊	E9899E	鉅	E99093	鍇
E8B8B5	踈	E8BC92	軋	E98091	逋	E98596	酊	E989A4	鉅	E99094	鍇
E8B982	蹠	E8BC93	軋	E98095	逋	E98598	酊	E98A93	鉅	E9909A	鍇
E8B987	蹠	E8BC95	軋	E98096	逋	E985A3	酊	E98A95	鉅	E990A1	鍇
E8B988	蹠	E8BC99	軋	E9809E	逋	E985A5	酊	E98A96	鉅	E990AB	鍇
E8B989	蹠	E8BC9B	軋	E980A1	逋	E985A9	酊	E98A9B	鉅	E990B5	鍇
E8B98A	蹠	E8BC9C	軋	E980A7	逋	E985B2	酊	E98A9C	鉅	E990B6	鍇
E8B98C	蹠	E8BC9F	軋	E980B5	逋	E985B3	酊	E98AB7	鉅	E990BA	鍇
E8B990	蹠	E8BCA6	軋	E980B6	逋	E98682	酊	E98AB9	鉅	E99181	鍇
E8B995	蹠	E8BCB3	軋	E980B9	逋	E98689	酊	E98B8F	鉅	E99184	鍇
E8B999	蹠	E8BCB9	軋	E980BE	逾	E9868B	醋	E98BA9	鉅	E99192	鍇
E8B9A0	蹠	E8BCBB	軋	E98189	逋	E986A2	醢	E98BBA	鉅	E9919A	鍇
E8B9A3	蹠	E8BCBE	軋	E9818F	逋	E986AA	醢	E98C8F	鉅	E9919B	鍇
E8B9A4	蹠	E8BD82	軋	E98190	逋	E986AB	醫	E98C99	鉅	E9919E	鍇
E8B9B2	蹠	E8BD85	軋	E98191	逋	E986AF	醢	E98C9A	鉅	E991A0	鍇
E8B9B6	蹠	E8BD86	軋	E98192	逋	E986B4	醢	E98CA2	鉅	E991A2	鍇
E8B9BC	蹠	E8BD89	轉	E98196	逋	E986B5	醢	E98CA3	鉅	E991AA	鍇
E8BA81	蹠	E8BD8C	轉	E98198	逋	E986BA	醢	E98CAE	鉅	E991B0	鍇
E8BA84	蹠	E8BD8E	轉	E98199	逋	E98780	釀	E98CB5	鉅	E991B5	鍇
E8BA85	蹠	E8BD97	轉	E9819E	逋	E98781	釀	E98CBA	鉅	E991B7	鍇
E8BA87	蹠	E8BD9C	轉	E981A8	逋	E98789	釀	E98CBB	鉅	E991BC	鍇
E8BA8A	蹠	E8BDA2	轉	E981AF	逋	E9878B	釋	E98D84	鉅	E991BD	鍇
E8BA8B	蹠	E8BDA3	轉	E981B2	遲	E98790	釐	E98D96	鉅	E991BE	鍇
E8BA91	蹠	E8BDA4	轉	E981B6	逋	E98796	釐	E98D9C	鉅	E991BF	鍇
E8BA93	蹠	E8BE9C	辜	E981BD	逋	E9879B	釐	E98DA0	鉅	E99281	鍇
E8BA94	蹠	E8BE9F	辟	E98280	邀	E9879F	釐	E98DAE	鉅	E99682	閂
E8BA99	蹠	E8BEA3	辣	E98281	邁	E987A1	釜	E98DBC	鉅	E99687	閂
E8BAA1	蹠	E8BEA7	辦	E98282	邁	E987B5	釐	E98E94	鉅	E9968A	閂
E8BAAA	蹠	E8BEA8	辦	E98283	邁	E987B6	釐	E98EAC	鉅	E99694	閂
E8BAAC	躬	E8BEAD	辭	E98287	邁	E987BC	釐	E98EAD	鉅	E99696	閂
E8BAB0	躡	E8BEAE	辦	E98289	邊	E987BF	釐	E98EB0	鉅	E99698	閂

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E99699	開	E99AB1	隱	E99DB9	鞞	E9A383	廳	E9A7B1	駱	E9ABBB	髻
E996A0	閩	E99AB2	隲	E99DBA	鞞	E9A384	飄	E9A7B2	駟	E9AC86	鬆
E996A7	闕	E99AB4	隴	E99DBC	鞞	E9A386	飄	E9A7B8	駟	E9AC98	鬢
E996A8	閩	E99AB6	隶	E99E81	鞞	E9A39C	飜	E9A7BB	驛	E9AC9A	鬚
E996AD	閩	E99AB8	隸	E99E85	鞞	E9A3A9	餽	E9A881	騁	E9AC9F	鬢
E996B9	閩	E99AB9	隸	E99E86	鞞	E9A3AB	飮	E9A885	騁	E9ACA2	鬢
E996BB	閩	E99B89	雉	E99E8B	鞋	E9A3AD	飮	E9A88F	騁	E9ACA3	鬢
E996BC	闕	E99B8B	雉	E99E8F	鞞	E9A3AE	飲	E9A899	騙	E9ACA5	鬥
E996BE	闕	E99B8D	雍	E99E90	鞋	E9A483	餃	E9A8AB	騁	E9ACA7	鬧
E99783	闕	E99B8E	隄	E99E9C	鞞	E9A489	餉	E9A8B7	騁	E9ACA8	闕
E9978A	闕	E99B95	隄	E99EA3	鞞	E9A492	餉	E9A8BE	騁	E9ACA9	闕
E9978C	闕	E99B96	隄	E99EA6	鞞	E9A494	餉	E9A980	騁	E9ACAA	闕
E9978D	闕	E99B99	雙	E99EA8	鞞	E9A498	餉	E9A982	騁	E9ACAE	闕
E99794	闕	E99B9C	雜	E99EAB	鞞	E9A49D	餉	E9A983	騁	E9ACAF	闕
E99795	闕	E99BB9	霍	E99EB3	鞞	E9A49E	餉	E9A985	騁	E9ACB1	鬱
E99796	闕	E99C84	霄	E99EB4	鞞	E9A4A0	餅	E9A98D	騁	E9ACB2	鬢
E9979C	關	E99C86	靈	E99F83	鞞	E9A4A1	餉	E9A995	騁	E9ACBB	鬢
E997A1	關	E99C88	霈	E99F86	鞞	E9A4A4	餉	E9A997	驗	E9AD83	魃
E997A2	關	E99C8D	霍	E99F88	鞞	E9A4AC	餉	E9A99B	騁	E9AD84	魄
E997A5	關	E99C8E	雲	E99F8B	韋	E9A4AE	餉	E9A99F	騁	E9AD8D	魃
E998A1	阡	E99C8F	霏	E99F9C	韋	E9A4BD	餉	E9A9A2	騁	E9AD8E	魃
E998A8	阡	E99C91	霏	E99FAD	韋	E9A4BE	餉	E9A9A4	騁	E9AD8F	魏
E998AE	阮	E99C93	霓	E99FB2	壑	E9A582	餉	E9A9A5	騁	E9AD91	魃
E998AF	阡	E99C96	霖	E99FB5	韻	E9A585	餉	E9A9A9	騁	E9AD98	魃
E99982	陂	E99C99	雲	E99FB6	韶	E9A589	餉	E9A9AA	騁	E9ADB4	魃
E9998B	陋	E99CA4	雷	E9A08C	頌	E9A58B	餉	E9A9AB	騁	E9AE83	魃
E9998C	陌	E99CAA	靈	E9A08F	頌	E9A58C	餉	E9AAAD	骯	E9AE91	鮑
E9998F	隋	E99CB0	霰	E9A0A1	頌	E9A590	餉	E9AAB0	骯	E9AE93	鮑
E9999C	陝	E99CB8	霸	E9A0A4	頌	E9A591	餉	E9AABC	骯	E9AE96	鮑
E9999D	陝	E99CB9	霹	E9A0B7	頌	E9A592	饒	E9AB80	骯	E9AE97	鮑
E9999E	陞	E99CBD	霽	E9A0B8	頌	E9A595	饒	E9AB8F	骯	E9AE9F	鮑
E9999F	陟	E99CBE	靈	E9A0BD	頌	E9A697	馘	E9AB91	骯	E9AEA0	鮑
E999A6	陟	E99D82	靈	E9A186	頌	E9A698	馘	E9AB93	骯	E9AEA8	鮑
E999AC	陟	E99D84	靈	E9A18B	頌	E9A6A5	馘	E9AB94	骯	E9AEB4	鮑
E999B2	陟	E99D86	靈	E9A18F	頌	E9A6AD	馘	E9AB9E	骯	E9AEB9	鮑
E999B7	陷	E99D88	靈	E9A1AB	顛	E9A6AE	馘	E9AB9F	髟	E9AF80	鮑
E99A8B	隋	E99D89	靈	E9A1AF	顛	E9A6BC	馘	E9ABA2	髟	E9AF86	鮑
E99A8D	隍	E99D9C	靜	E9A1B0	顛	E9A791	駑	E9ABA3	髟	E9AF8A	鮑
E99A95	隕	E99DA0	靠	E9A1B1	顛	E9A798	駑	E9ABA6	髟	E9AF8F	鮑
E99A97	隕	E99DA1	靡	E9A1B3	顛	E9A79B	駑	E9ABAB	髟	E9AF91	鮑
E99A98	隘	E99DA4	醜	E9A1B4	顛	E9A79D	駑	E9ABAE	髟	E9AF92	鮑
E99AA7	隧	E99DA6	醜	E9A2AA	颯	E9A79F	駑	E9ABAF	髟	E9AF94	鮑
E99AA8	隨	E99DA8	靨	E9A2AF	颯	E9A7A2	駑	E9ABB1	髟	E9AFA1	鮑
E99AAA	險	E99DAB	靨	E9A2B1	颯	E9A7AD	駑	E9ABB4	髟	E9AFA2	鮑
E99AB0	隰	E99DB1	靨	E9A2B6	颯	E9A7AE	駑	E9ABB7	髟	E9AFA3	鮑

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E9AFA4	鯤	E9B19A	鱧	E9B590	鴟	E9B793	鷓	E9BAB8	麩	E9BC95	藜
E9AFB0	鯨	E9B1A0	鱈	E9B591	鴞	E9B799	鷓	E9BABC	麼	E9BCA1	胤
E9AFB1	鯨	E9B1A7	鱧	E9B599	鴞	E9B7A6	鷓	E9BABE	麼	E9BCAC	鼬
E9AFB2	鯨	E9B1B6	鱧	E9B59D	鴞	E9B7AD	鷓	E9BB8C	覺	E9BCBE	鼬
E9B084	鯨	E9B1B8	鱧	E9B59E	鴞	E9B7AF	鷓	E9BB8E	黎	E9BD8A	齊
E9B086	鯨	E9B3A7	鳧	E9B5A4	鴞	E9B7B8	鷓	E9BB8F	黏	E9BD8B	齋
E9B088	鯨	E9B3AB	鳧	E9B5AF	鴞	E9B7BD	鷓	E9BB90	黏	E9BD8E	齋
E9B089	鯨	E9B3AC	鳧	E9B5B2	鴞	E9B89A	鷓	E9BB94	黔	E9BD8F	齋
E9B08A	鯨	E9B3B0	鳧	E9B5BA	鴞	E9B89B	鷓	E9BB98	默	E9BD92	齒
E9B08C	鯨	E9B483	鳧	E9B687	鴞	E9B89E	鷓	E9BB9C	黜	E9BD94	齒
E9B092	鯨	E9B486	鳧	E9B689	鴞	E9B9B5	鹵	E9BB9D	黜	E9BD9F	齒
E9B093	鯨	E9B488	鳧	E9B69A	鴞	E9B9B9	鹵	E9BB9E	黜	E9BDA0	齒
E9B094	鯨	E9B489	鳧	E9B6A4	鴞	E9B9BD	鹵	E9BBA0	黜	E9BDA1	齒
E9B095	鯨	E9B492	鳧	E9B6A9	鴞	E9BA81	鹵	E9BBA5	黜	E9BDA3	齒
E9B09B	鯨	E9B495	鳧	E9B6AB	鴞	E9BA88	塵	E9BBA8	黨	E9BDA6	齒
E9B0A1	鯨	E9B49F	鴟	E9B6AF	鴞	E9BA8B	塵	E9BBAF	黯	E9BDA7	齧
E9B0A4	鯨	E9B4A3	鴟	E9B6B2	鴞	E9BA8C	塵	E9BBB4	黜	E9BDAA	齒
E9B0A5	鯨	E9B4A6	鴟	E9B6B8	鴞	E9BA91	麩	E9BBB6	麩	E9BDAC	齒
E9B0AE	鯨	E9B4AA	鴟	E9B6BA	鴞	E9BA92	麩	E9BBB7	麩	E9BDB2	齒
E9B0B0	鯨	E9B4BE	鴟	E9B6BB	鴞	E9BA95	麩	E9BBB9	麩	E9BDB6	齒
E9B0B2	鯨	E9B4BF	鴟	E9B781	鴟	E9BA9D	麩	E9BBBB	麩	E9BDB7	齒
E9B0BA	鯨	E9B581	鴟	E9B782	鴟	E9BAA5	麥	E9BBBC	黜	E9BE95	龕
E9B0BE	鯨	E9B584	鴟	E9B784	鴟	E9BAA9	麩	E9BBBD	黜	E9BE9C	龜
E9B186	鯨	E9B586	衛	E9B786	鴟	E9BAAA	麩	E9BC87	鼈	E9BE9D	穉
E9B187	鯨	E9B588	鴟	E9B78F	鴟	E9BAAD	麩	E9BC88	鼈	E9BEA0	龕

## f.NEC 選定 IBM 拡張文字

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E285B0	i	E58C87	匆	E5BF9E	忝	E6A38F	椳	E78781	燁	E7B992	繪
E285B1	ii	E58CA4	匡	E6819D	愨	E6A5A8	楨	E787BE	燾	E7BA8A	續
E285B2	iii	E58DB2	邵	E68285	悅	E6A698	桀	E78AB1	狃	E7BD87	罇
E285B3	iv	E58E93	厓	E6828A	愠	E6A7A2	櫛	E78ABE	狃	E7BEA1	羨
E285B4	v	E58EB2	厲	E68395	惕	E6A8B0	櫛	E78CA4	狃	E88C81	茁
E285B5	vi	E58F9D	劫	E6839E	愠	E6A986	櫛	E78DB7	獠	E88DA2	苧
E285B6	vii	E5928A	味	E683B2	憚	E6A9AB	橫	E78EBD	珣	E88DBF	葳
E285B7	viii	E5929C	咤	E68491	愠	E6A9B3	櫛	E78F89	珉	E88F87	菇
E285B8	ix	E592A9	咩	E684A0	愠	E6A9BE	櫛	E78F92	肆	E88FB6	葦
E285B9	x	E593BF	劬	E684B0	愠	E6ABA2	櫛	E78F96	珣	E89188	葳
E4B8A8		E59686	喆	E684B7	愠	E6ABA4	櫛	E78FA3	珣	E892B4	蒴
E4BBA1	仂	E59D99	罔	E68698	愠	E6AF96	烝	E78FB5	珣	E8939C	葩
E4BBBC	任	E59DA5	坦	E68893	或	E6B0BF	汎	E79087	琇	E89593	蕓
E4BC80	佂	E59EAC	垠	E68AA6	柄	E6B19C	汜	E790A6	琦	E89599	蕓
E4BC83	仔	E59F87	埔	E68FB5	捷	E6B1AF	汜	E790A9	瑁	E895AB	董
E4BCB9	但	E59F88	埠	E691A0	摠	E6B286	汎	E790AA	琪	E896B0	薰
E4BD96	佻	E5A29E	增	E6929D	搦	E6B39A	泚	E790AE	琮	E8A087	蟻
E4BE8A	恍	E5A2B2	墟	E6938E	擊	E6B484	洄	E791A2	琿	E8A3B5	裴
E4BE92	佞	E5A48B	夔	E6958E	教	E6B5AF	浯	E79289	璉	E8A49C	襲
E4BE94	侷	E5A593	麥	E69880	昫	E6B687	涇	E7929F	璟	E8A892	訃
E4BE9A	侑	E5A59B	裔	E69889	昉	E6B696	涖	E79481	瓶	E8A8B7	紳
E4BF89	偕	E5A59D	裔	E69895	昕	E6B6AC	滓	E794AF	甯	E8A9B9	詹
E4BF8D	偃	E5A5A3	裔	E6989E	昞	E6B78F	淠	E795AF	峻	E8AAA7	誦
E4BFBF	僂	E5A6A4	妤	E698A4	昞	E6B7B2	澆	E79A82	皂	E8AABE	閭
E5809E	惊	E5A6BA	妹	E698AE	昞	E6B7B8	清	E79A9B	晶	E8AB9F	謔
E580A2	捷	E5AD96	孖	E698B1	昱	E6B7BC	森	E79A9C	皜	E8ABB6	謔
E58180	僕	E5AF80	窠	E698BB	昂	E6B8A7	滂	E79A9E	皞	E8AD93	謔
E58182	備	E5AF98	寬	E69997	哈	E6B8B9	洵	E79AA6	皞	E8ADBF	謔
E58186	僂	E5AFAC	寬	E69999	峻	E6B8BC	洵	E79D86	皖	E8B3B0	賸
E581B0	僂	E5B09E	寮	E699A5	皖	E6B99C	湜	E7A0A1	砭	E8B3B4	賴
E58294	僂	E5B2A6	岍	E699B3	皙	E6BABF	澗	E7A18E	砭	E8B492	賢
E58398	僂	E5B2BA	岑	E69A99	曙	E6BE88	澈	E7A1A4	砭	E8B5B6	趕
E583B4	僂	E5B3B5	崮	E69AA0	暘	E6BEB5	漸	E7A1BA	砭	E8BB8F	軌
E5858A	允	E5B4A7	崧	E69AB2	障	E6BFB5	瀆	E7A4B0	礪	E981A7	遠
E585A4	癩	E5B582	嶺	E69ABF	禧	E78085	滢	E7A694	禔	E9839E	郎
E5869D	亘	E5B593	崑	E69BBA	曹	E78087	瀆	E7A69B	禔	E98495	鄉
E586BE	洽	E5B5AD	嶗	E69BBB	昇	E780A8	瀆	E7AB91	竝	E984A7	鄧
E587AC	夙	E5B6B8	嶸	E69C8E	聆	E78285	炅	E7ABA7	娉	E98797	劍
E58895	劦	E5B6B9	嶸	E69DA6	杓	E782AB	炫	E7ABAB	娉	E9879A	鈇
E58A9C	劦	E5B790	嶸	E69EBB	杓	E782BB	炆	E7AE9E	簪	E9879E	鈇
E58AA6	劦	E5BCA1	鉅	E69F80	披	E78484	焄	E7B588	紉	E987A4	鈇
E58AAF	劦	E5BCB4	弭	E6A081	柳	E7848F	焄	E7B59C	紉	E987A5	鈇
E58B80	劦	E5BD85	弭	E6A184	桃	E78586	焄	E7B6A0	綠	E987AD	鈇
E58B9B	劦	E5BDA7	彳	E6A192	棄	E78587	焄	E7B6B7	粹	E987AE	鈇
E58C80	勻	E5BEB7	德	E6A388	精	E7859C	焄	E7B796	緒	E98886	鈇

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E9888A	鈇	E98BA7	銳	E99A9D	隴	E9AE8B	駿	EFA89A	祥	EFBC82	”
E98890	鈇	E98BB9	鋈	E99AAF	隴	E9B080	駿	EFA89B	福	EFBC87	'
E988B9	鈇	E98BBB	鑿	E99CB3	霽	E9B5AB	鵠	EFA89C	靖	EFBFA2	ㄣ
E988BA	鈇	E98BBF	鎗	E99CBB	霽	E9B5B0	鵠	EFA89D	精	EFBFA4	！
E988BC	鈇	E98C82	鏐	E99D83	霽	E9B899	鵠	EFA89E	羽		
E98980	鈇	E98C9D	鏐	E99D8D	霽	E9BB91	黑	EFA89F	膈		
E9898E	鈇	E98C9E	鏐	E99D8F	霽	EFA4A9	朗	EFA8A0	菴		
E98991	鈇	E98CA1	鎊	E99D91	青	EFA79C	隆	EFA8A1	姓		
E98999	鈇	E98CA5	鎊	E99D95	青	EFA88E	雙	EFA8A2	諸		
E989A7	鈇	E98D88	鎊	E9A197	顛	EFA88F	塔	EFA8A3	赴		
E989B7	鈇	E98D97	鎊	E9A1A5	顛	EFA890	塚	EFA8A4	返		
E989B8	鈇	E98DB0	鏐	E9A4A7	餒	EFA891	崎	EFA8A5	逸		
E98A88	鈇	E98EA4	銳	E9A69E	醇	EFA892	晴	EFA8A6	都		
E98AA7	鈇	E98F86	鎊	E9A98E	麟	EFA893	杼	EFA8A7	鏘		
E98B90	鈇	E98F9E	鏐	E9AB99	高	EFA894	榉	EFA8A8	鏘		
E98B93	鈇	E98FB8	鏐	E9AB9C	高	EFA895	熙	EFA8A9	隴		
E98B95	鈇	E990B1	鏐	E9ADB2	鮪	EFA896	猪	EFA8AA	飯		
E98B97	鈇	E99185	鏐	E9ADB5	鮪	EFA897	益	EFA8AB	飼		
E98B99	鈇	E99188	鏐	E9AE8F	鮪	EFA898	礼	EFA8AC	館		
E98BA0	鈇	E99692	閒	E9AEB1	鮪	EFA899	神	EFA8AD	鶴		

# g.IBM 擴張文字

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E28496	Nº	E58398	傲	E5B2BA	岑	E69A99	瞻	E6BE88	澈	E7A1A4	硤
E284A1	Tel	E583B4	憫	E5B3B5	崕	E69AA0	曷	E6BEB5	漸	E7A1BA	砾
E285A0	I	E5858A	允	E5B4A7	崧	E69AB2	障	E6BFB5	濱	E7A4B0	礪
E285A1	II	E585A4	癯	E5B582	嶺	E69ABF	瞎	E78085	滢	E7A694	禊
E285A2	III	E5869D	宜	E5B593	崑	E69BBA	曹	E78087	瀆	E7A69B	禎
E285A3	IV	E586BE	洽	E5B5AD	嶂	E69BBB	鼻	E780A8	瀨	E7AB91	竝
E285A4	V	E587AC	夙	E5B6B8	嶸	E69C8E	聆	E78285	炅	E7ABA7	媯
E285A5	VI	E58895	劬	E5B6B9	嶸	E69DA6	杓	E782AB	炫	E7ABAB	媯
E285A6	VII	E58A9C	加	E5B790	嶸	E69EBB	柰	E782BB	炆	E7AE9E	筭
E285A7	VIII	E58AA6	劬	E5BCA1	鉅	E69F80	披	E78484	焄	E7B588	紮
E285A8	IX	E58AAF	劬	E5BCB4	弇	E6A081	柳	E7848F	烝	E7B59C	絜
E285A9	X	E58B80	劬	E5BD85	弇	E6A184	桃	E78586	煨	E7B6A0	綠
E285B0	i	E58B9B	勛	E5BDA7	彘	E6A192	栞	E78587	輝	E7B6B7	粹
E285B1	ii	E58C80	勻	E5BEB7	德	E6A388	精	E7859C	煜	E7B796	緒
E285B2	iii	E58C87	勿	E5BF9E	忒	E6A38F	梃	E78781	燁	E7B992	繪
E285B3	iv	E58CA4	匡	E6819D	愬	E6A5A8	楨	E787BE	燾	E7BA8A	續
E285B4	v	E58DB2	邵	E68285	悅	E6A698	榘	E78AB1	狃	E7BD87	罇
E285B5	vi	E58E93	厓	E6828A	愬	E6A7A2	榴	E78ABE	狃	E7BEA1	羨
E285B6	vii	E58EB2	厲	E68395	惕	E6A8B0	檣	E78CA4	狻	E88C81	茁
E285B7	viii	E58F9D	坂	E6839E	愬	E6A986	舞	E78DB7	獷	E88DA2	芋
E285B8	ix	E5928A	咏	E683B2	惓	E6A9AB	橫	E78EBD	珣	E88DBF	葳
E285B9	x	E5929C	咤	E68491	惓	E6A9B3	櫛	E78F89	珉	E88F87	菇
E288B5	·	E592A9	咩	E684A0	愠	E6A9BE	櫛	E78F92	肆	E88FB6	葷
E388B1	(株)	E593BF	哿	E684B0	愠	E6ABA2	檄	E78F96	玼	E89188	藁
E4B8A8	丨	E59686	喆	E684B7	愠	E6ABA4	櫛	E78FA3	珣	E892B4	蒴
E4BBA1	仂	E59D99	垚	E68698	愠	E6AF96	岌	E78FB5	琨	E8939C	葩
E4BBBC	任	E59DA5	坦	E68893	或	E6B0BF	汎	E79087	琇	E89593	蕘
E4BC80	佂	E59EAC	垚	E68AA6	柄	E6B19C	汜	E790A6	琦	E89599	蕘
E4BC83	仔	E59F87	垚	E68FB5	捷	E6B1AF	汜	E790A9	瑁	E895AB	董
E4BCB9	但	E59F88	垚	E691A0	揔	E6B286	沆	E790AA	琪	E896B0	薰
E4BD96	泌	E5A29E	增	E6929D	搗	E6B39A	泚	E790AE	琮	E8A087	蟻
E4BE8A	佻	E5A2B2	壘	E6938E	擊	E6B484	洄	E791A2	琿	E8A3B5	裴
E4BE92	佻	E5A48B	夔	E6958E	教	E6B5AF	涪	E79289	璉	E8A49C	襲
E4BE94	佻	E5A593	夔	E69880	眇	E6B687	涇	E7929F	璟	E8A892	訃
E4BE9A	佻	E5A59B	夔	E69889	昉	E6B696	涇	E79481	瓶	E8A8B7	神
E4BF89	佻	E5A59D	夔	E69895	昕	E6B6AC	涇	E794AF	甯	E8A9B9	詹
E4BF8D	佻	E5A5A3	夔	E6989E	昉	E6B78F	涇	E795AF	峻	E8AAA7	誦
E4BFBF	佻	E5A6A4	夔	E698A4	聆	E6B7B2	涇	E79A82	皂	E8AABE	閭
E5809E	佻	E5A6BA	妹	E698AE	昉	E6B7B8	清	E79A9B	皐	E8AB9F	誼
E580A2	佻	E5AD96	孖	E698B1	昱	E6B7BC	森	E79A9C	皐	E8ABB6	誼
E58180	佻	E5AF80	窠	E698BB	昂	E6B8A7	滄	E79A9E	皐	E8AD93	諛
E58182	佻	E5AF98	窠	E69997	哈	E6B8B9	淘	E79AA6	皐	E8ADBF	諛
E58186	佻	E5AFAC	窠	E69999	峻	E6B8BC	漢	E79D86	皖	E8B3B0	賸
E581B0	佻	E5B09E	窠	E699A5	皖	E6B99C	湜	E7A0A1	砒	E8B3B4	賴
E58294	佻	E5B2A6	窠	E699B3	皙	E6BABF	澗	E7A18E	砒	E8B492	贇

CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字	CODE	文字
E8B5B6	赶	E9898E	銑	E98C9E	鋤	E99D8F	靄	EFA4A9	朗	EFA8A0	菴
E8BB8F	軌	E98991	鉑	E98CA1	鎊	E99D91	靑	EFA79C	隆	EFA8A1	甦
E981A7	遼	E98999	釵	E98CA5	鎊	E99D95	睛	EFA88E	夔	EFA8A2	諸
E9839E	郎	E989A7	鋤	E98D88	鋤	E9A197	顛	EFA88F	塔	EFA8A3	赴
E98495	鄉	E989B7	鋤	E98D97	鋤	E9A1A5	顛	EFA890	塚	EFA8A4	返
E984A7	鄧	E989B8	鉸	E98DB0	鋤	E9A4A7	餒	EFA891	崎	EFA8A5	逸
E98797	劍	E98A88	銑	E98EA4	鏡	E9A69E	醇	EFA892	晴	EFA8A6	都
E9879A	釵	E98AA7	銑	E98F86	鏡	E9A98E	麟	EFA893	栴	EFA8A7	銑
E9879E	釵	E98B90	鉸	E98F9E	鏞	E9AB99	高	EFA894	樺	EFA8A8	銑
E987A4	釵	E98B93	銑	E98FB8	鏞	E9AB9C	高	EFA895	熙	EFA8A9	隴
E987A5	釵	E98B95	銑	E990B1	鏞	E9ADB2	舳	EFA896	猪	EFA8AA	飯
E987AD	釵	E98B97	銑	E99185	鏞	E9ADB5	紛	EFA897	益	EFA8AB	飼
E987AE	釵	E98B99	銑	E99188	鏞	E9AE8F	鮭	EFA898	礼	EFA8AC	館
E98886	釵	E98BA0	銑	E99692	閒	E9AEB1	鮭	EFA899	神	EFA8AD	鶴
E9888A	釵	E98BA7	鏡	E99A9D	隴	E9AE8B	鮭	EFA89A	祥	EFBC82	”
E98890	釵	E98BB9	銑	E99AAF	隴	E9B080	緩	EFA89B	福	EFBC87	’
E988B9	鉸	E98BBB	鑿	E99CB3	靄	E9B5AB	鵠	EFA89C	靖	EFBFA2	冂
E988BA	鉸	E98BBF	鎊	E99CBB	靄	E9B5B0	鵠	EFA89D	精	EFBFA4	！
E988BC	鉸	E98C82	銑	E99D83	靄	E9B899	鵠	EFA89E	羽		
E98980	鉀	E98C9D	銑	E99D8D	靄	E9BB91	黑	EFA89F	藹		