

## ○報告書インスタンス作成ガイドライン（その2：IFRS適用提出者用）新旧対照表

新		旧																																																											
<p>表紙</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">IFRSタクソノミ2011 対応</div> <p>1-2 前提となる文書 (略)</p> <p style="text-align: center;">表 1-1 本書の前提となる文書</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>文書名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>XBRL Specification 2.1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>XBRL Dimensions 1.0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FRIS(Financial Reporting Instance Standards) Public Working Draft 2004-11-14</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GFM(Global Filing Manual) Version: 2011 - 04 - 19</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>報告書インスタンス作成ガイドライン（その1）*</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>企業別タクソノミ作成ガイドライン（その2：IFRS適用提出者用） 2012年（平成24年）3月14日版</td> </tr> </tbody> </table> <p>*: EDINETタクソノミ対応「報告書インスタンス作成ガイドライン」（2012年3月14日）を本書では便宜上「報告書インスタンス作成ガイドライン（その1）」と表記します。</p> <p>6-4 コンテキストの期間時点（period）要素の設定方法</p> <p style="text-align: center;">表 6-3 期間時点(period)要素の子要素の設定</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>期間・時点</th> <th>要素名</th> <th>要素の値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="2">期間</td> <td>期首日(startDate)</td> <td>報告する会計期間の期首日 YYYY-MM-DD形式</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>期末日(endDate)</td> <td>報告する会計期間の期末日 YYYY-MM-DD形式</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>時点</td> <td>時点(instant)</td> <td>報告する会計期間の期末日 YYYY-MM-DD形式 ※時点(instant)において期首日を意味する場合、前会計年度の期末日で意味します。</td> </tr> </tbody> </table>		No	文書名	1	XBRL Specification 2.1	2	XBRL Dimensions 1.0	3	FRIS(Financial Reporting Instance Standards) Public Working Draft 2004-11-14	4	GFM(Global Filing Manual) Version: 2011 - 04 - 19	5	報告書インスタンス作成ガイドライン（その1）*	6	企業別タクソノミ作成ガイドライン（その2：IFRS適用提出者用） 2012年（平成24年）3月14日版	No	期間・時点	要素名	要素の値	1	期間	期首日(startDate)	報告する会計期間の期首日 YYYY-MM-DD形式	2	期末日(endDate)	報告する会計期間の期末日 YYYY-MM-DD形式	3	時点	時点(instant)	報告する会計期間の期末日 YYYY-MM-DD形式 ※時点(instant)において期首日を意味する場合、前会計年度の期末日で意味します。	<p>表紙</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">IFRSタクソノミ2010 対応</div> <p>1-2 前提となる文書 (略)</p> <p style="text-align: center;">表 1-1 本書の前提となる文書</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>文書名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>XBRL Specification 2.1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>XBRL Dimensions 1.0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FRIS(Financial Reporting Instance Standards) Public Working Draft 2004-11-14</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GFM(Global Filing Manual) Version: 2010 - 10 - 12</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>報告書インスタンス作成ガイドライン（その1）*</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>企業別タクソノミ作成ガイドライン（その2：IFRS適用提出者用） 2011年（平成23年）3月14日版</td> </tr> </tbody> </table> <p>*: EDINETタクソノミ対応「報告書インスタンス作成ガイドライン」（2011年3月14日）を本書では便宜上「報告書インスタンス作成ガイドライン（その1）」と表記します。</p> <p>6-4 コンテキストの期間時点（period）要素の設定方法</p> <p style="text-align: center;">表 6-3 期間時点(period)要素の子要素の設定</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>期間・時点</th> <th>要素名</th> <th>要素の値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="2">期間</td> <td>期首日(startDate)</td> <td>報告する会計年度(前期・当期)の期首日 YYYY-MM-DD形式</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>期末日(endDate)</td> <td>報告する会計年度(前期・当期)の期末日 YYYY-MM-DD形式</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>時点</td> <td>時点(instant)</td> <td>報告する会計年度(前期・当期)の期末日 YYYY-MM-DD形式 ※時点(instant)において期首日を意味する場合、前会計年度の期末日で意味します。</td> </tr> </tbody> </table>		No	文書名	1	XBRL Specification 2.1	2	XBRL Dimensions 1.0	3	FRIS(Financial Reporting Instance Standards) Public Working Draft 2004-11-14	4	GFM(Global Filing Manual) Version: 2010 - 10 - 12	5	報告書インスタンス作成ガイドライン（その1）*	6	企業別タクソノミ作成ガイドライン（その2：IFRS適用提出者用） 2011年（平成23年）3月14日版	No	期間・時点	要素名	要素の値	1	期間	期首日(startDate)	報告する会計年度(前期・当期)の期首日 YYYY-MM-DD形式	2	期末日(endDate)	報告する会計年度(前期・当期)の期末日 YYYY-MM-DD形式	3	時点	時点(instant)	報告する会計年度(前期・当期)の期末日 YYYY-MM-DD形式 ※時点(instant)において期首日を意味する場合、前会計年度の期末日で意味します。
No	文書名																																																												
1	XBRL Specification 2.1																																																												
2	XBRL Dimensions 1.0																																																												
3	FRIS(Financial Reporting Instance Standards) Public Working Draft 2004-11-14																																																												
4	GFM(Global Filing Manual) Version: 2011 - 04 - 19																																																												
5	報告書インスタンス作成ガイドライン（その1）*																																																												
6	企業別タクソノミ作成ガイドライン（その2：IFRS適用提出者用） 2012年（平成24年）3月14日版																																																												
No	期間・時点	要素名	要素の値																																																										
1	期間	期首日(startDate)	報告する会計期間の期首日 YYYY-MM-DD形式																																																										
2		期末日(endDate)	報告する会計期間の期末日 YYYY-MM-DD形式																																																										
3	時点	時点(instant)	報告する会計期間の期末日 YYYY-MM-DD形式 ※時点(instant)において期首日を意味する場合、前会計年度の期末日で意味します。																																																										
No	文書名																																																												
1	XBRL Specification 2.1																																																												
2	XBRL Dimensions 1.0																																																												
3	FRIS(Financial Reporting Instance Standards) Public Working Draft 2004-11-14																																																												
4	GFM(Global Filing Manual) Version: 2010 - 10 - 12																																																												
5	報告書インスタンス作成ガイドライン（その1）*																																																												
6	企業別タクソノミ作成ガイドライン（その2：IFRS適用提出者用） 2011年（平成23年）3月14日版																																																												
No	期間・時点	要素名	要素の値																																																										
1	期間	期首日(startDate)	報告する会計年度(前期・当期)の期首日 YYYY-MM-DD形式																																																										
2		期末日(endDate)	報告する会計年度(前期・当期)の期末日 YYYY-MM-DD形式																																																										
3	時点	時点(instant)	報告する会計年度(前期・当期)の期末日 YYYY-MM-DD形式 ※時点(instant)において期首日を意味する場合、前会計年度の期末日で意味します。																																																										

## 6-5 シナリオ要素の設定

【持分変動計算書における資本の内訳項目の資本を表すMemberを設定する場合】

Dimension要素の要素名：ComponentsOfEquityAxis

Memberの要素名：EquityMember

シナリオ要素の設定：

```
<xbrldi:explicitMember dimension="ifrs: ComponentsOfEquityAxis">  
  ifrs: EquityMember</xbrldi:explicitMember>
```

図 6-2 シナリオ要素の設定例

## 6-5 シナリオ要素の設定

【個別財務諸表を表すMemberを設定する場合】

Dimension要素の要素名：ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

Memberの要素名：SeparateMember

シナリオ要素の設定：

```
<xbrldi:explicitMember dimension="ifrs: ConsolidatedAndSeparateFinancial  
StatementsAxis">ifrs: SeparateMember</xbrldi:explicitMember>
```

図 6-2 シナリオ要素の設定例