

○提出者別タクソノミ作成ガイドライン 新旧対照表

新	旧																																																
<p>2-1 EDINET タクソノミの見方</p> <p>2-1-5 エントリーポイントとは</p> <p>(略)</p> <p style="text-align: center;">図表 2-1-21 エントリーポイント</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>ファイル名</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>entryPoint_all_{タクソノミ日付}.xsd</td> <td>全エントリーポイントインポート版</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>entryPoint_jp{府令略号}{様式番号}{報告書略号}_{タクソノミ日付}.xsd</td> <td>様式ごとのエントリーポイント</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>entryPoint_jppfs_{業種略号}_{タクソノミ日付}.xsd</td> <td>財務諸表本表のエントリーポイント</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>entryPoint_jpdei_{タクソノミ日付}.xsd</td> <td>DEIのエントリーポイント</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(削除)</td> </tr> </tbody> </table> <p>6-2 名称リンクの定義</p> <p>6-2-3 日本語名称と英語名称について</p> <p>(略)</p> <p style="text-align: center;">図表 6-2-4 名称リンクで利用可能な文字</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>利用できる文字</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>日本語名称</td> <td>全角文字、半角英数(A-Z、a-z、0-9)、半角空白及び次に示す半角記号 [(始め角括弧) " (ダブルクォーテーション)] (終わり角括弧) : (コロン) ((始め丸括弧) - (ハイフン)) (終わり丸括弧)</td> </tr> <tr> <td>英語名称※</td> <td>半角英数(A-Z、a-z、0-9)、半角空白及び次に示す半角記号 , (コンマ(カンマ)) " (ダブルクォーテーション) . (ピリオド) : (コロン) - (ハイフン) ' (アポストロフィ) / (スラッシュ) [(始め角括弧)] (終わり角括弧) ((始め丸括弧)) (終わり丸括弧)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※「the(The)」「a(A)」「an(An)」の冠詞は、使用しないことを推奨。</p>	No	ファイル名	説明	1	entryPoint_all_{タクソノミ日付}.xsd	全エントリーポイントインポート版	2	entryPoint_jp{府令略号}{様式番号}{報告書略号}_{タクソノミ日付}.xsd	様式ごとのエントリーポイント	3	entryPoint_jppfs_{業種略号}_{タクソノミ日付}.xsd	財務諸表本表のエントリーポイント	4	entryPoint_jpdei_{タクソノミ日付}.xsd	DEIのエントリーポイント	(削除)			値	利用できる文字	日本語名称	全角文字、半角英数(A-Z、a-z、0-9)、半角空白及び次に示す半角記号 [(始め角括弧) " (ダブルクォーテーション)] (終わり角括弧) : (コロン) ((始め丸括弧) - (ハイフン)) (終わり丸括弧)	英語名称※	半角英数(A-Z、a-z、0-9)、半角空白及び次に示す半角記号 , (コンマ(カンマ)) " (ダブルクォーテーション) . (ピリオド) : (コロン) - (ハイフン) ' (アポストロフィ) / (スラッシュ) [(始め角括弧)] (終わり角括弧) ((始め丸括弧)) (終わり丸括弧)	<p>2-1 EDINET タクソノミの見方</p> <p>2-1-5 エントリーポイントとは</p> <p>(略)</p> <p style="text-align: center;">図表 2-1-21 エントリーポイント</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>ファイル名</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>entryPoint_all_{タクソノミ日付}.xsd</td> <td>全エントリーポイントインポート版</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>entryPoint_jp{府令略号}{様式番号}{報告書略号}_{タクソノミ日付}.xsd</td> <td>様式ごとのエントリーポイント</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>entryPoint_jppfs_{業種略号}_{タクソノミ日付}.xsd</td> <td>財務諸表本表のエントリーポイント</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>entryPoint_jpdei_{タクソノミ日付}.xsd</td> <td>DEIのエントリーポイント</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>entryPoint_ifrs_{タクソノミ日付}.xsd</td> <td>IFRSタクソノミ参照用のエントリーポイント</td> </tr> </tbody> </table> <p>6-2 名称リンクの定義</p> <p>6-2-3 日本語名称と英語名称について</p> <p>(略)</p> <p style="text-align: center;">図表 6-2-4 名称リンクで利用可能な文字</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>利用できる文字</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>日本語名称</td> <td>全角文字、半角英数(A-Z、a-z、0-9)、半角空白及び次に示す半角記号 [(始め角括弧) " (ダブルクォーテーション)] (終わり角括弧) : (コロン) ((始め丸括弧)) (終わり丸括弧)</td> </tr> <tr> <td>英語名称※</td> <td>半角英数(A-Z、a-z、0-9)、半角空白及び次に示す半角記号 , (コンマ(カンマ)) " (ダブルクォーテーション) . (ピリオド) : (コロン) - (ハイフン) ' (アポストロフィ) / (スラッシュ) [(始め角括弧)] (終わり角括弧) ((始め丸括弧)) (終わり丸括弧)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※「the(The)」「a(A)」「an(An)」の冠詞は、使用しないことを推奨。</p>	No	ファイル名	説明	1	entryPoint_all_{タクソノミ日付}.xsd	全エントリーポイントインポート版	2	entryPoint_jp{府令略号}{様式番号}{報告書略号}_{タクソノミ日付}.xsd	様式ごとのエントリーポイント	3	entryPoint_jppfs_{業種略号}_{タクソノミ日付}.xsd	財務諸表本表のエントリーポイント	4	entryPoint_jpdei_{タクソノミ日付}.xsd	DEIのエントリーポイント	5	entryPoint_ifrs_{タクソノミ日付}.xsd	IFRSタクソノミ参照用のエントリーポイント	値	利用できる文字	日本語名称	全角文字、半角英数(A-Z、a-z、0-9)、半角空白及び次に示す半角記号 [(始め角括弧) " (ダブルクォーテーション)] (終わり角括弧) : (コロン) ((始め丸括弧)) (終わり丸括弧)	英語名称※	半角英数(A-Z、a-z、0-9)、半角空白及び次に示す半角記号 , (コンマ(カンマ)) " (ダブルクォーテーション) . (ピリオド) : (コロン) - (ハイフン) ' (アポストロフィ) / (スラッシュ) [(始め角括弧)] (終わり角括弧) ((始め丸括弧)) (終わり丸括弧)
No	ファイル名	説明																																															
1	entryPoint_all_{タクソノミ日付}.xsd	全エントリーポイントインポート版																																															
2	entryPoint_jp{府令略号}{様式番号}{報告書略号}_{タクソノミ日付}.xsd	様式ごとのエントリーポイント																																															
3	entryPoint_jppfs_{業種略号}_{タクソノミ日付}.xsd	財務諸表本表のエントリーポイント																																															
4	entryPoint_jpdei_{タクソノミ日付}.xsd	DEIのエントリーポイント																																															
(削除)																																																	
値	利用できる文字																																																
日本語名称	全角文字、半角英数(A-Z、a-z、0-9)、半角空白及び次に示す半角記号 [(始め角括弧) " (ダブルクォーテーション)] (終わり角括弧) : (コロン) ((始め丸括弧) - (ハイフン)) (終わり丸括弧)																																																
英語名称※	半角英数(A-Z、a-z、0-9)、半角空白及び次に示す半角記号 , (コンマ(カンマ)) " (ダブルクォーテーション) . (ピリオド) : (コロン) - (ハイフン) ' (アポストロフィ) / (スラッシュ) [(始め角括弧)] (終わり角括弧) ((始め丸括弧)) (終わり丸括弧)																																																
No	ファイル名	説明																																															
1	entryPoint_all_{タクソノミ日付}.xsd	全エントリーポイントインポート版																																															
2	entryPoint_jp{府令略号}{様式番号}{報告書略号}_{タクソノミ日付}.xsd	様式ごとのエントリーポイント																																															
3	entryPoint_jppfs_{業種略号}_{タクソノミ日付}.xsd	財務諸表本表のエントリーポイント																																															
4	entryPoint_jpdei_{タクソノミ日付}.xsd	DEIのエントリーポイント																																															
5	entryPoint_ifrs_{タクソノミ日付}.xsd	IFRSタクソノミ参照用のエントリーポイント																																															
値	利用できる文字																																																
日本語名称	全角文字、半角英数(A-Z、a-z、0-9)、半角空白及び次に示す半角記号 [(始め角括弧) " (ダブルクォーテーション)] (終わり角括弧) : (コロン) ((始め丸括弧)) (終わり丸括弧)																																																
英語名称※	半角英数(A-Z、a-z、0-9)、半角空白及び次に示す半角記号 , (コンマ(カンマ)) " (ダブルクォーテーション) . (ピリオド) : (コロン) - (ハイフン) ' (アポストロフィ) / (スラッシュ) [(始め角括弧)] (終わり角括弧) ((始め丸括弧)) (終わり丸括弧)																																																

新

7-1 詳細タグ付けの範囲及び方針

7-1-2 開示府令

(略)

→ 財務諸表

〔日本基準〕

財務諸表本表は、詳細タグ付けします。

連結個別及び純資産科目は、ディメンションで定義します。注記事項については、次の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」から「セグメント情報等」までを参照してください。

なお、遡及処理については、表示項目用の要素を提出者別タクソノミで追加する対応を推奨します。「図表 7-1-4 会計方針の変更による累積的影響額の設定値」及び「図表 7-1-5 会計方針の変更を反映した当期首残高の設定値」を参考にしてください。

図表 7-1-4 会計方針の変更による累積的影響額の設定値

項目		内容
●スキーマファイルに設定		
要素名		CumulativeEffectsOfChangesInAccountingPolicies
属性	type	monetaryItemType
	substitutionGroup	item
	periodType	instant
	balance	credit
	abstract	false
●名称リンクファイルに設定		
標準ラベル	(日本語)	会計方針の変更による累積的影響額
	(英語)	Cumulative effects of changes in accounting policies
冗長ラベル	(日本語)	会計方針の変更による累積的影響額
	(英語)	Cumulative effects of changes in accounting policies

図表 7-1-5 会計方針の変更を反映した当期首残高の設定値

項目		内容
●スキーマファイルに設定		
要素名		RestatedBalance
属性	type	monetaryItemType
	substitutionGroup	item
	periodType	instant
	balance	credit
	abstract	false
●名称リンクファイルに設定		

旧

7-1 詳細タグ付けの範囲及び方針

7-1-2 開示府令

(略)

→ 財務諸表

〔日本基準〕

財務諸表本表は、詳細タグ付けします。

連結個別、純資産科目及び遡及処理は、ディメンションで定義します。注記事項については、次の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」から「セグメント情報等」までを参照してください。

(追加)

(追加)

(追加)

新			旧
標準ラベル	(日本語)	会計方針の変更を反映した当期首残高	
	(英語)	Restated balance	
冗長ラベル	(日本語)	会計方針の変更を反映した当期首残高	
	(英語)	Restated balance	
(略)			(略)
➡ 包括利益計算書関係、株主資本等変動計算書関係及びキャッシュ・フロー計算書関係			➡ 包括利益計算書関係、株主資本等変動計算書関係及びキャッシュ・フロー計算書関係
係			係
注記事項の項番ごと (※) にそれぞれテキストブロックでタグ付けします。			注記事項の項番ごと (※) にそれぞれテキストブロックでタグ付けします。
※ EDINET タクソノミの一つのテキストブロックが複数の項番にまたがる場合、EDINET タクソノミの複数のテキストブロックが一つの項番の中に記載される場合等のタグ付け上の技術的な理由がある場合は必ずしも項番ごとでなくても構いません。			※ EDINET タクソノミの一つのテキストブロックが複数の項番にまたがる場合、EDINET タクソノミの複数のテキストブロックが一つの項番の中に記載される場合等のタグ付け上の技術的な理由がある場合は必ずしも項番ごとでなくても構いません。
<u>注記事項の項番ごとのテキストブロックは、原則として当会計期間及び比較対象会計期間の両方の記載を当会計期間のコンテキストIDでタグ付けします。可能な場合には、当会計期間と比較対象会計期間のそれぞれの記載をそれぞれのコンテキストIDでタグ付けすることも可能です。</u>			(追加)
7-1-3 特定有価証券開示府令			7-1-3 特定有価証券開示府令
【ファンドの経理状況】における個別財務諸表は、ディメンションで定義します。			【ファンドの経理状況】における個別財務諸表及び遡及処理は、ディメンションで定義します。
【投資法人の経理状況】における個別財務諸表及び株主資本等変動計算書は、ディメンションで定義します。			【投資法人の経理状況】における個別財務諸表、株主資本等変動計算書及び遡及処理は、ディメンションで定義します。
7-2 訂正報告時の提出ファイル			7-2 訂正報告時の提出ファイル
(略)			(略)
(注意点6) 有価証券届出書の訂正時に、訂正前の有価証券届出書における最近事業年度の財務諸表を、次の事業年度の財務諸表に差し替える場合は、ファイル名の「 <u>報告書対象期間期末日</u> 」を差替え後の直近の事業年度末日に変更します。また、 <u>DEIの当会計期間、比較対象会計期間及び次の四半期又は中間期の会計期間は、必要な場合、財務諸表と整合するように修正します。</u>			(注意点6) 有価証券届出書の訂正時に、訂正前の有価証券届出書における最近事業年度の財務諸表を、次の事業年度の財務諸表に差し替える場合は、ファイル名の「 <u>報告書対象期間期末日</u> 」を差替え後の直近の事業年度末日に変更します。
			(追加)

新	旧
<p data-bbox="284 275 1110 317">添付 5 様式ごとの DEI の設定値対応一覧</p> <p data-bbox="284 352 546 394">DEI・様式対応表</p> <p data-bbox="225 411 278 443">(略)</p> <p data-bbox="216 485 427 516">項目：証券コード</p> <p data-bbox="216 558 1448 625">説明：「証券コード協議会」が付与する「銘柄コード」を5桁で表した値を入力します。提出者 <u>(ファンドの場合はファンド)</u> が「証券コード」を保持する場合は、入力必須です。</p>	<p data-bbox="1540 275 2365 317">添付 5 様式ごとの DEI の設定値対応一覧</p> <p data-bbox="1540 352 1801 394">DEI・様式対応表</p> <p data-bbox="1481 411 1534 443">(略)</p> <p data-bbox="1472 485 1682 516">項目：証券コード</p> <p data-bbox="1472 558 2703 625">説明：「証券コード協議会」が付与する「銘柄コード」を5桁で表した値を入力します。提出者が「証券コード」を保持する場合は、入力必須です。</p>