


# 〇バリデーションガイドライン 新旧対照表

新	旧												
はじめに	はじめに												
(略)	(略)												
本書内の表記について	本書内の表記について												
(略)	(略)												
<p>■例外種別</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #add8e6;"> <th style="text-align: center;">表示</th> <th style="text-align: center;">意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">(略)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">REMINDER</td> <td>データに注意喚起が発生していることを表します。 処理を継続することはできませんが、必要に応じて修正してください。 データ内容が正常であっても、例外と識別され、注意喚起が表示される場合があります。</td> </tr> </tbody> </table>	表示	意味	(略)		REMINDER	データに注意喚起が発生していることを表します。 処理を継続することはできませんが、必要に応じて修正してください。 データ内容が正常であっても、例外と識別され、注意喚起が表示される場合があります。	<p>■例外種別</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #add8e6;"> <th style="text-align: center;">表示</th> <th style="text-align: center;">意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">(略)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">REMINDER</td> <td>データに注意喚起が発生していることを表します。 処理を継続することはできませんが、必要に応じて修正してください。 データ内容が正常であっても、例外と識別され、注意喚起が表示される場合があります。</td> </tr> </tbody> </table>	表示	意味	(略)		REMINDER	データに注意喚起が発生していることを表します。 処理を継続することはできませんが、必要に応じて修正してください。 データ内容が正常であっても、例外と識別され、注意喚起が表示される場合があります。
表示	意味												
(略)													
REMINDER	データに注意喚起が発生していることを表します。 処理を継続することはできませんが、必要に応じて修正してください。 データ内容が正常であっても、例外と識別され、注意喚起が表示される場合があります。												
表示	意味												
(略)													
REMINDER	データに注意喚起が発生していることを表します。 処理を継続することはできませんが、必要に応じて修正してください。 データ内容が正常であっても、例外と識別され、注意喚起が表示される場合があります。												
<p>また、本書内に記載されている用語は、次のような意味となります。</p> <p>■用語</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #add8e6;"> <th style="text-align: center;">用語</th> <th style="text-align: center;">意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">IFRS</td> <td>IFRSタクソミを適用した提出書類を示します(IFRSタクソミは、IFRS財団が公表するタクソミです。平成22年3月31日以後に終了する事業年度に係るXBRL提出書類での任意利用が可能でしたが、平成31年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類(四半期報告書は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係るもの)では、IFRSタクソミの任意利用は不可となりました。)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国際会計基準</td> <td>国際会計基準タクソミを適用した提出書類を示します。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上記のいずれの場合でも、DEI中の会計基準は「IFRS」と設定します。</p>	用語	意味	IFRS	IFRSタクソミを適用した提出書類を示します(IFRSタクソミは、IFRS財団が公表するタクソミです。平成22年3月31日以後に終了する事業年度に係るXBRL提出書類での任意利用が可能でしたが、平成31年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類(四半期報告書は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係るもの)では、IFRSタクソミの任意利用は不可となりました。)	国際会計基準	国際会計基準タクソミを適用した提出書類を示します。	(追加)						
用語	意味												
IFRS	IFRSタクソミを適用した提出書類を示します(IFRSタクソミは、IFRS財団が公表するタクソミです。平成22年3月31日以後に終了する事業年度に係るXBRL提出書類での任意利用が可能でしたが、平成31年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類(四半期報告書は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係るもの)では、IFRSタクソミの任意利用は不可となりました。)												
国際会計基準	国際会計基準タクソミを適用した提出書類を示します。												

# 1-1-1 バリデーション処理フロー

(略)


図表 1-1-1 バリデーション処理フロー



# 1-1-1 バリデーション処理フロー

(略)

図表 1-1-1 バリデーション処理フロー



## 3-1-1 タクソノミバージョンチェック

(略)

図表 3-1-1 例外種別とチェック内容(タクソノミバージョンチェック)

項番	例外種別	コード	対象	チェック内容
1	WARNING	EC5029W	提出者別タクソノミ (スキーマファイル)	提出者別タクソノミがインポート又は参照しているEDINET タクソノミ(又はIFRSタクソノミ)のタクソノミバージョンが正 しいこと。
2	ERROR	EC5031E	提出者別タクソノミ (スキーマファイル)	選択した様式(タクソノミの組合せ)と提出者別タクソノミ でインポート又は参照しているタクソノミが正しいこと。

## 3-1-1 タクソノミバージョンチェック

(略)

図表 3-1-1 例外種別とチェック内容(タクソノミバージョンチェック)

項番	例外種別	コード	対象	チェック内容
1	WARNING	EC5029W	提出者別タクソノミ (スキーマファイル)	提出者別タクソノミがインポート又は参照しているEDINET タクソノミ(又はIFRSタクソノミ)のタクソノミバージョンが正 しいこと。

(追加)

## 3-6-1 計算リンクの設定

(略)

「図表 3-6 1 例外種別とチェック内容(計算リンクの設定)」の項番 2 のとおり、合計科目の計算は、合計科目の要素と計算リンクでその子要素に当たる要素をコンテキストごとに検証します。

検証対象となるコンテキストは、「図表 3-6 2 計算リンクの拡張リンクロールごとに検証対象となるコンテキストの条件」、「図表 3-6 3 計算リンクの拡張リンクロールごとに検証対象となるコンテキストの条件(国際会計基準タクソミ)」及び「図表 3-6 4 計算リンクの拡張リンクロールごとに検証対象となるコンテキストの条件(IFRS タクソミ)」のとおり、計算リンクの拡張リンクロールに応じて決定します。

(略)

図表 3-6-3 計算リンクの拡張リンクロールごとに検証対象となるコンテキストの条件(国際会計基準タクソミ)

計算リンクの拡張リンクロール※1	検証対象となるコンテキストの条件
連結財務諸表の拡張リンクロール (拡張リンクロール名に「Consolidated」を含む)	コンテキストのscenario要素に設定している全てのディメンション軸が、次のいずれかであるコンテキスト。 ・資本の内訳項目 (ComponentsOfEquityIFRSAxis) ・連結個別 (ConsolidatedOrNonConsolidatedAxis) scenario要素に「連結個別」軸の「非連結又は個別メンバー」を持たないコンテキスト。※2
財務諸表の拡張リンクロール (拡張リンクロール名に「Consolidated」を含まない)	コンテキストのscenario要素に設定している全てのディメンション軸が、次のいずれかであるコンテキスト。 ・資本の内訳項目 (ComponentsOfEquityIFRSAxis) ・連結個別 (ConsolidatedOrNonConsolidatedAxis) scenario要素に「連結個別」軸の「非連結又は個別メンバー」を持つコンテキスト。※2

※1:連結財務諸表及び財務諸表の拡張リンクロール名については、『提出者別タクソミ作成ガイドライン 添付 3 拡張リンクロール一覧』の「拡張リンクロール一覧[jpigrp]」を参照。

※2:連結財務諸表は、定義リンクで「連結個別」軸が設定され、「連結メンバー」をディメンションデフォルトとして設定していることが前提。財務諸表は、定義リンクで「連結個別」軸が設定され、「非連結又は個別メンバー」を設定していることが前提。

図表 3-6-4 計算リンクの拡張リンクロールごとに検証対象となるコンテキストの条件(IFRS タクソミ)

(略)

## 3-6-1 計算リンクの設定

(略)

「図表 3-6 1 例外種別とチェック内容(計算リンクの設定)」の項番 2 のとおり、合計科目の計算は、合計科目の要素と計算リンクでその子要素に当たる要素をコンテキストごとに検証します。

検証対象となるコンテキストは、「図表 3-6 2 計算リンクの拡張リンクロールごとに検証対象となるコンテキストの条件」及び「図表 3-6 3 計算リンクの拡張リンクロールごとに検証対象となるコンテキストの条件(IFRS タクソミ)」のとおり、計算リンクの拡張リンクロールに応じて決定します。

(略)

(追加)

図表 3-6-3 計算リンクの拡張リンクロールごとに検証対象となるコンテキストの条件(IFRS タクソミ)

(略)

## 3-9-1 マニフェストファイル及びインスタンスファイル

(略)

図表 3-9-1 例外種別とチェック内容(マニフェストファイル及びインスタンスファイル)

項番	例外種別	コード	対象	チェック内容
9	ERROR	EC5032E	国際会計基準適用 提出者 マニフェストファイル	マニフェストファイルに記載しているインスタンス数が、一つであること。
10	ERROR	EC5033E	国際会計基準適用 提出者 マニフェストファイル	マニフェストファイルに、IFRSタクソミを使用した報告書インスタンス名が、記載されていないこと。

## 3-9-1 マニフェストファイル及びインスタンスファイル

(略)

図表 3-9-1 例外種別とチェック内容(マニフェストファイル及びインスタンスファイル)

項番	例外種別	コード	対象	チェック内容
(略)				
(追加)				
(追加)				

## 4-1-2 文字コード

(略)

図表 4-1-2 例外種別とチェック内容(文字コード)

項番	例外種別	コード	対象	チェック内容
3	ERROR	EC5003E EC1030E	インラインXBRL HTML XSD XML	次の文字のみを使用していること。 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 半角文字(英数字及び記号) ※JIS X 0201-1997、半角片仮名を除く</li> <li>➢ JIS X 0208-1997 非漢字セット(全角)</li> <li>➢ NEC 特殊文字</li> <li>➢ JIS 第一水準漢字 ※JIS X 0208-1997</li> <li>➢ JIS 第二水準漢字 ※JIS X 0208-1997</li> <li>➢ NEC 選定 IBM 拡張文字</li> <li>➢ IBM 拡張文字</li> </ul>
4	ERROR	EC8073E	役員メンバー以外のラベル情報(日本語ラベル及び英語ラベル情報)	同上
5	WARNING	EC8073W	役員メンバーのラベル情報(日本語ラベル)	同上
6	WARNING	EC8074W	役員メンバーのラベル情報(英語ラベル)	次の文字のみを使用していること。 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 半角文字(英数字及び記号) ※JIS X 0201-1997、半角片仮名を除く</li> <li>➢ ラテン 1 補助(記号を除く)</li> </ul>

## 4-1-2 文字コード

(略)

図表 4-1-2 例外種別とチェック内容(文字コード)

項番	例外種別	コード	対象	チェック内容
3	ERROR	EC5003E EC1030E	インラインXBRL HTML XSD XML	次の文字のみを使用していること。 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 半角文字(英数字及び記号) ※JIS X 0201-1997、半角片仮名を除く</li> <li>➢ JIS X 0208-1997 非漢字セット(全角)</li> <li>➢ NEC 特殊文字</li> <li>➢ JIS 第一水準漢字 ※JIS X 0208-1997</li> <li>➢ JIS 第二水準漢字 ※JIS X 0208-1997</li> <li>➢ NEC 選定 IBM 拡張文字</li> <li>➢ IBM 拡張文字</li> </ul>

(追加)

(追加)

(追加)

## 4-2-2 DEI 項目の整合性

(略)

### 4-2-2-1 DEI 項目

(略)

図表 4-2-4 例外種別と比較内容

項番	例外種別	コード	検証対象項目	条件	比較対象の提出書類内容	
					設定又は記載箇所	比較検証項目
3	WARNING (ただし、次世代EDINETaxノミの場合は、ERROR)	EC5613W EC5613E EC5623W	会計基準	=	※2 (※9)	「Japan GAAP」、「US GAAP」又は「IFRS」のいずれかであること。 国際会計基準の場合(※9)は、「IFRS」であること。 ※上記以外の場合はデータ内容が正常か否かに関わらず例外と識別され、警告が表示されます。

(略)

(略)

※8:訂正報告時は検証対象外。

※9:国際会計基準Taxノミ適用書類のみ対象。

## 4-2-2 DEI 項目の整合性

(略)

### 4-2-2-1 DEI 項目

(略)

図表 4-2-4 例外種別と比較内容

項番	例外種別	コード	検証対象項目	条件	比較対象の提出書類内容	
					設定又は記載箇所	比較検証項目
3	WARNING (ただし、次世代EDINETaxノミの場合は、ERROR)	EC5613W EC5613E	会計基準	=	※2	「Japan GAAP」、「US GAAP」又は「IFRS」のいずれかであること。 ※上記以外の場合はデータ内容が正常か否かに関わらず例外と識別され、警告が表示されます。

(略)

(略)

※8:訂正報告時は検証対象外。

(追加)

## 4-2-3 有価証券報告書等の整合性

(略)

図表 4-2-6 例外種別とチェック内容(有価証券報告書等の整合性)

項番	例外種別	コード	検証対象項目	チェック内容
(略)				
14	SERIOUS WARNING	EC8048S EC8049S	キャッシュ・フロー計算書(日本基準又は国際会計基準)(連結、中間、中間連結、四半期及び四半期連結を含む。)※4	詳細タグ付けされていること。
(略)				
16	WARNING	EC8050W	セグメント情報(日本基準又は国際会計基準)※4	報告セグメントメンバーに子メンバーが設定されていること。 ※報告セグメントが一つしかない場合は、データ内容が正常であっても、例外と識別され、警告が表示される場合があります。
17	WARNING	EC8050W	セグメント情報(日本基準又は国際会計基準)※4	報告セグメントメンバーの子メンバーが、コンテキストのscenario要素に出現すること。 ※報告セグメントを統括するセグメントで、当該セグメント自身の数値が示されていない場合は、データ内容が正常であっても、例外と識別され、警告が表示される場合があります。
(略)				
20	WARNING	EC8025W	連結財政状態計算書又は財政状態計算書(IFRS)※3	詳細タグ付けされていること。
21	WARNING	EC8017W	連結財政状態計算書又は財政状態計算書(IFRS)※3	貸借の値が一致すること。
22	WARNING	EC8051W	連結包括利益計算書又は包括利益計算書(IFRS)※3	詳細タグ付けされていること。
23	WARNING	EC8052W	連結持分変動計算書又は持分変動計算書(IFRS)※3	詳細タグ付けされていること。
24	WARNING	EC8053W	連結キャッシュ・フロー計算書又はキャッシュ・フロー計算書(IFRS)※3	詳細タグ付けされていること。

## 4-2-3 有価証券報告書等の整合性

(略)

図表 4-2-6 例外種別とチェック内容(有価証券報告書等の整合性)

項番	例外種別	コード	検証対象項目	チェック内容
(略)				
14	SERIOUS WARNING	EC8048S EC8049S	キャッシュ・フロー計算書(日本基準)(連結、中間、中間連結、四半期及び四半期連結を含む。)	詳細タグ付けされていること。
(略)				
16	WARNING	EC8050W	セグメント情報(日本基準)	報告セグメントメンバーに子メンバーが設定されていること。 ※報告セグメントが一つしかない場合は、データ内容が正常であっても、例外と識別され、警告が表示される場合があります。
17	WARNING	EC8050W	セグメント情報(日本基準)	報告セグメントメンバーの子メンバーが、コンテキストのscenario要素に出現すること。 ※報告セグメントを統括するセグメントで、当該セグメント自身の数値が示されていない場合は、データ内容が正常であっても、例外と識別され、警告が表示される場合があります。
(略)				
20	WARNING	EC8025W	連結財政状態計算書又は財政状態計算書(IFRS)	詳細タグ付けされていること。
21	WARNING	EC8017W	連結財政状態計算書又は財政状態計算書(IFRS)	貸借の値が一致すること。
22	WARNING	EC8051W	連結包括利益計算書又は包括利益計算書(IFRS)	詳細タグ付けされていること。
23	WARNING	EC8052W	連結持分変動計算書又は持分変動計算書(IFRS)	詳細タグ付けされていること。
24	WARNING	EC8053W	連結キャッシュ・フロー計算書又はキャッシュ・フロー計算書(IFRS)	詳細タグ付けされていること。



項番	例外種別	コード	検証対象項目	チェック内容
36 ※1	SERIOUS WARNING	EC5100S	様式ツリー	ルート要素が設定されていること。 ※財務諸表本表のみXBRL対象の有価証券届出書 で、記載すべき財務諸表がない場合は、様式ツリーが 正しく設定され、データ内容が正常であっても、例外と 識別され、重大な警告が表示される場合があります。

(略)

※1: 仮登録時のみ実施。

※2: 企業内容等の開示に関する内閣府令の次の様式が対象。

- ・ 第二号の四様式、第二号の七様式
- ・ 第三号様式、第四号様式(上場会社が提出するものに限る。上場会社の判定は、  
IssuedSharesTotalNumberOfSharesEtcTextBlock要素でタグ付けされる内容により判定。)

※3: 「IFRS」は、IFRSタクソミを適用した提出書類を示す。

※4: 「国際会計基準」は、国際会計基準タクソミを適用した提出書類を示す。

項番	例外種別	コード	検証対象項目	チェック内容
25 ※1	SERIOUS WARNING	EC5100S	様式ツリー	ルート要素が設定されていること。 ※財務諸表本表のみXBRL対象の有価証券届出書 で、記載すべき財務諸表がない場合は、様式ツリーが 正しく設定され、データ内容が正常であっても、例外と 識別され、重大な警告が表示される場合があります。

(略)

※1: 仮登録時のみ実施。

(追加)

(追加)

(追加)

(追加)

## バリデーションガイドライン 添付 3 GFM 検証項目一覧

項番	国際的指針	EDINET におけるチェック内容
(略)		
1.5.10	Non-numeric elements must not have labels whose xlink:role value implies they apply to numeric values.	非数値型の要素が、数値に関連するラベルを持たないことを検証します。 <u>※国際会計基準タクソミを適用した提出書類には、この検証は適用されません。</u> ※メンバー要素に合計ラベルを設定した場合、例外と識別され、警告が表示される場合がありますが、対処は不要です。
(略)		

## バリデーションガイドライン 添付 3 GFM 検証項目一覧

項番	国際的指針	EDINET におけるチェック内容
(略)		
1.5.10	Non-numeric elements must not have labels whose xlink:role value implies they apply to numeric values.	非数値型の要素が、数値に関連するラベルを持たないことを検証します。 ※メンバー要素に合計ラベルを設定した場合、例外と識別され、警告が表示される場合がありますが、対処は不要です。
(略)		