

○報告書インスタンス作成ガイドライン 新旧対照表

新	旧																																				
<p><b>5-2 名前空間プレフィックスと名前空間 URI</b> (略)</p> <p>図表 5-2-1 報告書インスタンスに設定する名前空間プレフィックス及び名前空間 URI の例</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>名前空間プレフィックス</th> <th>名前空間URI</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ix</td> <td><a href="http://www.xbrl.org/2008/inlineXBRL">http://www.xbrl.org/2008/inlineXBRL</a></td> <td>インラインXBRLの名前空間宣言</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(略)</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>xbrldi</td> <td><a href="http://xbrl.org/2006/xbrldi">http://xbrl.org/2006/xbrldi</a></td> <td>XBRL Dimensions1.0 で定められているインスタンスファイルの名前空間宣言 ※ディメンションを設定する場合に使用</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>dtr-types</td> <td><a href="http://www.xbrl.org/dtr/type/2022-03-31">http://www.xbrl.org/dtr/type/2022-03-31</a></td> <td>XBRL 仕様で定められているスキーマファイルの名前空間宣言</td> </tr> </tbody> </table>	No	名前空間プレフィックス	名前空間URI	備考	1	ix	<a href="http://www.xbrl.org/2008/inlineXBRL">http://www.xbrl.org/2008/inlineXBRL</a>	インラインXBRLの名前空間宣言	(略)				16	xbrldi	<a href="http://xbrl.org/2006/xbrldi">http://xbrl.org/2006/xbrldi</a>	XBRL Dimensions1.0 で定められているインスタンスファイルの名前空間宣言 ※ディメンションを設定する場合に使用	17	dtr-types	<a href="http://www.xbrl.org/dtr/type/2022-03-31">http://www.xbrl.org/dtr/type/2022-03-31</a>	XBRL 仕様で定められているスキーマファイルの名前空間宣言	<p><b>5-2 名前空間プレフィックスと名前空間 URI</b> (略)</p> <p>図表 5-2-1 報告書インスタンスに設定する名前空間プレフィックス及び名前空間 URI の例</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>名前空間プレフィックス</th> <th>名前空間URI</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ix</td> <td><a href="http://www.xbrl.org/2008/inlineXBRL">http://www.xbrl.org/2008/inlineXBRL</a></td> <td>インラインXBRLの名前空間宣言</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(略)</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>xbrldi</td> <td><a href="http://xbrl.org/2006/xbrldi">http://xbrl.org/2006/xbrldi</a></td> <td>XBRL Dimensions1.0 で定められているインスタンスファイルの名前空間宣言 ※ディメンションを設定する場合に使用</td> </tr> </tbody> </table> <p>(追加)</p>	No	名前空間プレフィックス	名前空間URI	備考	1	ix	<a href="http://www.xbrl.org/2008/inlineXBRL">http://www.xbrl.org/2008/inlineXBRL</a>	インラインXBRLの名前空間宣言	(略)				16	xbrldi	<a href="http://xbrl.org/2006/xbrldi">http://xbrl.org/2006/xbrldi</a>	XBRL Dimensions1.0 で定められているインスタンスファイルの名前空間宣言 ※ディメンションを設定する場合に使用
No	名前空間プレフィックス	名前空間URI	備考																																		
1	ix	<a href="http://www.xbrl.org/2008/inlineXBRL">http://www.xbrl.org/2008/inlineXBRL</a>	インラインXBRLの名前空間宣言																																		
(略)																																					
16	xbrldi	<a href="http://xbrl.org/2006/xbrldi">http://xbrl.org/2006/xbrldi</a>	XBRL Dimensions1.0 で定められているインスタンスファイルの名前空間宣言 ※ディメンションを設定する場合に使用																																		
17	dtr-types	<a href="http://www.xbrl.org/dtr/type/2022-03-31">http://www.xbrl.org/dtr/type/2022-03-31</a>	XBRL 仕様で定められているスキーマファイルの名前空間宣言																																		
No	名前空間プレフィックス	名前空間URI	備考																																		
1	ix	<a href="http://www.xbrl.org/2008/inlineXBRL">http://www.xbrl.org/2008/inlineXBRL</a>	インラインXBRLの名前空間宣言																																		
(略)																																					
16	xbrldi	<a href="http://xbrl.org/2006/xbrldi">http://xbrl.org/2006/xbrldi</a>	XBRL Dimensions1.0 で定められているインスタンスファイルの名前空間宣言 ※ディメンションを設定する場合に使用																																		

新

旧

## 5-4 コンテキストの定義

(略)

### 5-4-2 コンテキスト ID の選択

(略)

図表 5-4-5 コンテキストの選択

対象		コンテキストIDの選択		備考
		連結又は個別の別 ○:あり ×:なし	期間又は時点	
様式 ツリー	経理の状況以外の包括タグ	×	提出日	
	経理の状況中の包括タグ	×	会計期間	
	包括タグ以外	×	詳細ツリーに準ずる。	注1
詳細 ツリー	主要な経営指標等の推移	○	会計期間末/会計期間	
	従業員の状況	○	会計期間末	注2
	サステナビリティに関する考え方 及び取組	×	会計期間末/会計期間	
	研究開発活動	×	会計期間	
	設備投資等の概要	×	会計期間	
	発行済株式、株式の総数等	×	提出日	
	所有者別状況	×	会計期間末	注2
	大株主の状況	×	会計期間末	注2
	発行済株式、議決権の状況	×	会計期間末	注2、3
	自己株式等	×	会計期間末	注2、3
	配当政策	×	提出日	
	役員の状況	×	提出日	
	監査の状況	×	会計期間	
	役員の報酬等	×	会計期間	
	株式の保有状況	×	会計期間末/会計期間	
	経理の状況	○	会計期間末/会計期間	
独立監査人の報告書	×	提出日		

(略)

## 5-4 コンテキストの定義

(略)

### 5-4-2 コンテキスト ID の選択

(略)

図表 5-4-5 コンテキストの選択

対象		コンテキストIDの選択		備考
		連結又は個別の別 ○:あり ×:なし	期間又は時点	
様式 ツリー	経理の状況以外の包括タグ	×	提出日	
	経理の状況中の包括タグ	×	会計期間	
	包括タグ以外	×	詳細ツリーに準ずる。	注1
詳細 ツリー	主要な経営指標等の推移	○	会計期間末/会計期間	
	従業員の状況	○	会計期間末	注2
	(追加)			
	研究開発活動	×	会計期間	
	設備投資等の概要	×	会計期間	
	発行済株式、株式の総数等	×	提出日	
	所有者別状況	×	会計期間末	注2
	大株主の状況	×	会計期間末	注2
	発行済株式、議決権の状況	×	会計期間末	注2、3
	自己株式等	×	会計期間末	注2、3
	配当政策	×	提出日	
	役員の状況	×	提出日	
	監査の状況	×	会計期間	
	役員の報酬等	×	会計期間	
	株式の保有状況	×	会計期間末/会計期間	
	経理の状況	○	会計期間末/会計期間	
独立監査人の報告書	×	提出日		

(略)

新

旧

## 5-5 ユニットの定義

(略)

### 5-5-1 ユニットの設定

(略)

ユニットに指定する値の詳細は、次の「[図表 5-5-1 日本円のユニット](#)」から「[図表 5-5-6 CO2換算した温室効果ガス排出量](#)」までのとおりです。

図表 5-5-1 日本円のユニット

ユニットID	JPY
measure	iso4217:JPY*
対応するデータ型	monetaryItemType
説明	日本円の金額の単位として利用します。

\* iso4217 の名前空間 URI は、“http://www.xbrl.org/2003/iso4217”です。

(略)

図表 5-5-5 1株当たりの金額

ユニットID	JPYPerShares
measure	iso4217:JPY / xbrli:shares *
対応するデータ型	perShareItemType
説明	1株当たりの金額(日本円)に利用します。

\*「[図表 5-5-5 1株当たりの金額](#)」は、金額は日本円を表しますが、その他の通貨を使用する場合は、「[図表 5-5-2 その他の通貨](#)」の設定に合わせて「JPY」を変更します。

図表 5-5-6 CO2換算した温室効果ガス排出量

ユニットID	tCO2e
measure	utr:tCO2e
対応するデータ型	dtr-types:ghgEmissionsItemType
説明	CO2換算した温室効果ガス排出量に利用します。

## 5-5 ユニットの定義

(略)

### 5-5-1 ユニットの設定

(略)

ユニットに指定する値の詳細は、次の「[図表 5-5-1 日本円のユニット](#)」から「[図表 5-5-5 1株当たりの金額](#)」までのとおりです。

図表 5-5-1 日本円のユニット

ユニットID	JPY
measure	iso4217:JPY*
対応するデータ型	monetaryItemType
説明	日本円の金額の単位として利用します。

\* iso4217 の名前空間 URI は、“http://www.xbrl.org/2003/iso4217”です。

(略)

図表 5-5-5 1株当たりの金額

ユニットID	JPYPerShares
measure	iso4217:JPY / xbrli:shares *
対応するデータ型	perShareItemType
説明	1株当たりの金額(日本円)に利用します。

\*「[図表 5-5-5 1株当たりの金額](#)」は、金額は日本円を表しますが、その他の通貨を使用する場合は、「[図表 5-5-2 その他の通貨](#)」の設定に合わせて「JPY」を変更します。

(追加)